


INDUSTRIAL



PRODUCTOS Y SISTEMAS PARA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y REDES DE COMUNICACIÓN

2020
2021

Incorporar el **Sistema de Medida** es el primer paso hacia la **eficiencia energética** sostenible



Servicio al Cliente

LÍNEA GRATUITA NACIONAL:

01 8000 9 10518

@: servicio.cliente@legrand.com.co

www.legrand.com.co

legrand®



CONTENIDO

PROTECCIONES ELÉCTRICAS

BLOQUES TERMINALES Y PORTAFUSIBLES AISLADOS IP 2X HASTA 80 A **Pág. 6**

BARRAS (PEINES) 1, 2 Y 3 POLOS **Pág. 7**

SAFIC DSA INTERRUPTORES ATORNILLABLES. **Pág. 7**

TX³ INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE RIEL DIN (MCBs) **Pág. 8**

DX³ INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE RIEL DIN (MCBs) **Pág. 9**

TELERRUPTORES **Pág. 11**

DRX INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA (MCCBs) **Pág. 14**

DPX³ INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA (MCCBs) **Pág. 16**

DMX³ INTERRUPTORES DE POTENCIA ABIERTO REGULABLES **Pág. 26**

ENCERRAMIENTOS INDUSTRIALES

ATLANTIC³ GABINETES EN ACERO LAMINADO EN FRÍO **Pág. 44**

ATLANTIC INOX GABINETES EN ACERO INOXIDABLE **Pág. 44**

MARINA GABINETES EN POLIÉSTER **Pág. 44**

ATLANTIC CAJAS EN ACERO LAMINADO EN FRÍO **Pág. 45**

LÍNEA CT CAJAS PARA INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA **Pág. 47**

LÍNEA CC-N CAJAS PARA INTERRUPTORES ATORNILLABLES **Pág. 47**

CAJAS PLÁSTICAS INDUSTRIALES **Pág. 47**

SISTEMA DE GESTIÓN TÉRMICA **Pág. 50**

ACCESORIOS PARA REGULACIÓN TÉRMICA **Pág. 52**

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

ACCESORIOS PARA ENCERRAMIENTO INDUSTRIAL **Pág. 56**

OSMOZ ELEMENTOS DE MANDO Y SEÑALIZACIÓN **Pág. 57**

VIKING³ BORNES DE CONEXIÓN **Pág. 62**

LINA 25 CANALETA PLÁSTICA RANURADA **Pág. 70**

STARFIX TERMINALES **Pág. 71**

CAB³ Y DÚPLIX MARCADORES PARA CABLES Y BORNES **Pág. 72**

COLRING Y COLSON CORREAS PLÁSTICAS **Pág. 75**

TOMAS Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

P17 TEMPRO PRO **Pág. 79**

UNIDADES COMBINADAS **Pág. 86**

HYPRA **Pág. 90**

TURNLOK **Pág. 90**

GREEN'UP **Pág. 93**

STERIGUARD TOMAS ANTIMICROBIANAS **Pág. 94**



PÁG. 6 BLOQUES TERMINALES AISLADOS IP 2X HASTA 100 A

PÁG. 6 PORTAFUSIBLES AISLADOS IP 2X HASTA 100 A



PÁG. 7 BARRAS PEINES
1, 2 y 3 Polos

PÁG. 7 SAFIC DSA INTERRUPTORES ATORNILLABLES

Termomagnéticos automáticos tipo UL. 1, 2 y 3 Polos.
Corriente de ruptura de 10 kA.
Corrientes nominales desde 15 hasta 100 A.



PÁG. 8 TX³ INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE RIEL DIN (MCBs)

Corriente de ruptura de 10 kA a 110 V/ 6 kA a 230 V para 1 polo.
Corriente de ruptura de 10 kA a 230 V/ 4.5 kA a 440 V para 2 y 3 polos.
Corrientes nominales 6 hasta 63 A.



PÁG. 9 DX³ INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE RIEL DIN (MCBs)

Interruptores termomagnéticos de 1, 2 y 3 polos.
Interruptores diferenciales de 2 y 4 polos. Detectan fallas en AC y DC.
Corrientes nominales desde 1 hasta 125 A.
Corrientes de ruptura de 10, 25 y 50 kA a 230 V.

PROTECCIONES ELÉCTRICAS



PÁG. 14 **DRX** INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA (MCCBs)

Interruptores termomagnéticos,
Dos tamaños: 125 y 250
Corrientes de ruptura de 65 kA para breaker bipolar
Corrientes de ruptura de 25, 35 y 65 kA para breaker tripolar



PÁG. 16 **DPX³** INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA (MCCBs)

Interruptores termomagnéticos, diferenciales, magnéticos y electrónicos: 3 y 4 polos.
Cuatro tamaños: 160, 250, 630 y 1600
Corrientes de ruptura de 16, 25, 36, 50, 70 y 100 kA a 400 VAC
Cuatro tipos de selectividad: amperimétrica, cronométrica, dinámica y lógica.

PÁG. 23 **PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA**

PÁG. 24 **TABLA DE ACCESORIOS Y TERMINALES POR GAMA DE INTERRUPTOR**



PÁG. 26 **DMX³** INTERRUPTORES ABIERTOS, DE ALTA POTENCIA, REGULABLES (ACBs)


Tres tamaños y tres capacidades interruptivas:
50 kA para el DMX³ -N
65 kA para el DMX³ -H
100 kA para el DMX³ -L
Capacidad de corriente nominal de 800 - 6300 A
Versión fija y extraíble
Puertos externos para PC (USB) y ModBus (Opcional)



004832



004844



004810

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
----	------------	-------------	------------------------------	----	------------	-------------	------------------------------

Bloques Terminales

AISLADOS IP 2X HASTA 80 A

TENSIÓN DE aislamiento 400 V.

10	004832	Bloque terminal para tierra, 8 conductores de 1.5 a 16 mm ² , 16 a 10 AWG, color verde.	17.100
10	004842	Bloque terminal para neutro, 8 conductores de 1.5 a 16 mm ² , 16 a 10 AWG, color azul.	17.100
10	004852	Bloque terminal para fases, 8 salidas 1.5 a 16 mm ² , 16 a 10 AWG, color negro.	17.100
10	004834	Bloque terminal para tierra, 12 conductores de 1.5 a 16 mm ² , 16 a 10 AWG, color verde.	25.100
10	004844	Bloque terminal para neutro, 12 conductores de 1.5 a 16 mm ² , 16 a 10 AWG, color azul.	25.100
10	004854	Bloque terminal para fases, 12 salidas 1.5 a 16 mm ² , 16 a 10 AWG, color negro.	23.600
1	004810	Soporte para crear un bloque de distribución.	13.600

Portafusibles

AISLADOS IP 2X HASTA 80 A

PORTAFUSIBLES modulares Lexic

10	005810	Portafusible 10 A, 250 V, 8,5 x 23 mm, 1 Polo.	35.900
10	005812	Portafusible 20 A, 400 V, 8,5 x 31,5 mm, 1 Polo.	33.400
10	005814	Portafusible 32 A, 400 V, 10,3 x 38 mm, 1 Polo.	33.400

BORNE portafusible

1	005790	Indicador portafusible 250 V Para fusibles 5 x 20 mm tipo miniatura con sección nominal de 2,5 mm ² .	15.200
---	--------	--	--------

PORTAFUSIBLES MODULARES para fusibles HRC

10	005808	Portafusibles para Fusible de 8,5 x 31,5 mm y 10 x 38 mm 1 Polo.	20.900
5	021501	Portafusibles para fusibles 14 x 51 mm 1 Polo.	69.000

PORTAFUSIBLE CIL 3P

1	021504	Portafusibles para Fusibles 14 x 51 mm 3 Polos.	258.200
---	--------	---	---------



DSA-1015



DSA-2030



DSA-3030

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
----	------------	-------------	---------------------------	----	------------	-------------	---------------------------

Barras

PEINES

20	404906	Terminal de Entrada hasta 2 AWG para todos los barrajes.	10.200
20	404926	Barras (peines). 1 Polo. 1 Fila. 6 Interruptores.	15.800
5	404938	Barras (peines). 2 Polos. 1 Fila. 6 Interruptores.	25.300
5	404942	Barras (peines). 3 Polos. 1 Fila. 4 Interruptores.	32.300
10	404943	Barras (peines). 3 Polos. Fila por metro. 19 Interruptores.	181.800

Safic DSA

CORTACIRCUITOS ATORNILLABLES

DSA CORTACIRCUITOS TERMOMAGNÉTICOS AUTOMÁTICOS MONOPOLARES TIPO UL, 10 kA a 120/240 V

6	DSA-1015	I nominal: 15 A.	27.000
6	DSA-1020	I nominal: 20 A.	27.000
6	DSA-1030	I nominal: 30 A.	27.000
6	DSA-1040	I nominal: 40 A.	35.100
6	DSA-1050	I nominal: 50 A.	35.100
6	DSA-1060	I nominal: 60 A.	38.600
6	DSA-1070	I nominal: 70 A.	53.200

6	DSA-1090	I nominal: 90 A.	53.200
6	DSA-1100	I nominal: 100 A.	53.200

DSA CORTACIRCUITOS TERMOMAGNÉTICOS AUTOMÁTICOS BIPOLARES TIPO UL, 10 kA a 120/240 V

3	DSA-2015	I nominal: 15 A.	63.200
3	DSA-2020	I nominal: 20 A.	63.200
3	DSA-2030	I nominal: 30 A.	63.200
3	DSA-2040	I nominal: 40 A.	80.000
3	DSA-2050	I nominal: 50 A.	80.000
3	DSA-2060	I nominal: 60 A.	87.600
3	DSA-2070	I nominal: 70 A.	115.600
3	DSA-2090	I nominal: 90 A.	115.600
3	DSA-2100	I nominal: 100 A.	115.600

DSA CORTACIRCUITOS TERMOMAGNÉTICOS AUTOMÁTICOS TRIPOLARES TIPO UL, 10 kA a 120/240 V

2	DSA-3015	I nominal: 15 A.	135.600
2	DSA-3020	I nominal: 20 A.	135.600
2	DSA-3030	I nominal: 30 A.	135.600
2	DSA-3040	I nominal: 40 A.	135.600
2	DSA-3050	I nominal: 50 A.	135.600
2	DSA-3060	I nominal: 60 A.	135.600
2	DSA-3070	I nominal: 70 A.	186.200
2	DSA-3090	I nominal: 90 A.	186.200
2	DSA-3100	I nominal: 100 A.	186.200

UE Unidad de empaque. **N** Producto nuevo. ***** Producto para venta hasta agotar inventario. **P** Producto para venta bajo pedido.



403576




403605



403616

Capacidades Interruptores Modulares MCBs



UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
----	------------	-------------	------------------------------

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
----	------------	-------------	------------------------------

Interruptores Termomagnéticos

DE RIEL DIN (MCBs)

TX³

TX³ INTERRUPTORES MONOPOLARES, 10 kA a 110 V / 6 kA a 230 V, curva C

10	403574	Interruptor TX ³ I nominal: 6 A.	22.000
10	403575	Interruptor TX ³ I nominal: 10 A.	22.000
10	403576	Interruptor TX ³ I nominal: 16 A.	22.000
10	403577	Interruptor TX ³ I nominal: 20 A.	22.000
10	403578	Interruptor TX ³ I nominal: 25 A.	22.000
10	403579	Interruptor TX ³ I nominal: 32 A.	23.700
10	403580	Interruptor TX ³ I nominal: 40 A.	23.700
10	403581	Interruptor TX ³ I nominal: 50 A.	23.700
10	403582	Interruptor TX ³ I nominal: 63 A.	23.700

TX³ INTERRUPTORES BIPOLARES, 10 kA a 230 V / 4.5 kA a 440 V, curva C

5	403604	Interruptor TX ³ I nominal: 6 A.	47.100
5	403605	Interruptor TX ³ I nominal: 10 A.	47.100
5	403606	Interruptor TX ³ I nominal: 16 A.	47.100
5	403607	Interruptor TX ³ I nominal: 20 A.	47.100
5	403608	Interruptor TX ³ I nominal: 25 A.	47.100
5	403609	Interruptor TX ³ I nominal: 32 A.	51.000
5	403610	Interruptor TX ³ I nominal: 40 A.	51.000
5	403611	Interruptor TX ³ I nominal: 50 A.	55.000
5	403612	Interruptor TX ³ I nominal: 63 A.	55.000

TX³ INTERRUPTORES TRIPOLARES, 10 kA a 230 V / 4.5 kA a 440 V

1	403614	Interruptor TX ³ I nominal: 6 A.	80.600
1	403615	Interruptor TX ³ I nominal: 10 A.	80.600

Nota: Para otras curvas de accionamiento y otros poderes de corte, por favor consúltenos



407670



407802



407865

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
1	403616	Interruptor TX ³ I nominal: 16 A.	80.600	1	407666	Interruptor DX ³ I nominal: 6 A.	33.700
1	403617	Interruptor TX ³ I nominal: 20 A.	80.600	10	407668	Interruptor DX ³ I nominal: 10 A.	33.700
1	403618	Interruptor TX ³ I nominal: 25 A.	80.600	10	407670	Interruptor DX ³ I nominal: 16 A.	33.700
1	403619	Interruptor TX ³ I nominal: 32 A.	80.600	1	407671	Interruptor DX ³ I nominal: 20 A.	33.700
1	403620	Interruptor TX ³ I nominal: 40 A.	83.200	1	407672	Interruptor DX ³ I nominal: 25 A.	33.700
1	403621	Interruptor TX ³ I nominal: 50 A.	83.200	1	407673	Interruptor DX ³ I nominal: 32 A.	33.700
1	403622	Interruptor TX ³ I nominal: 63 A.	83.200	1	407674	Interruptor DX ³ I nominal: 40 A.	50.400
				1	407675	Interruptor DX ³ I nominal: 50 A.	50.400
				1	407676	Interruptor DX ³ I nominal: 63 A.	50.400

Capacidad de Ruptura para Interruptores TX³
Corriente Alterna 50/60 Hz, monofásica o trifásica, de acuerdo con EN/IEC 60947-2

Un		1P	2P	3P
110 V~	lcu	10 kA	16 kA	-
230 V~		6 kA	10 kA	10 kA
400 V~		-	6 kA	6 kA
440 V~		-	4.5 kA	4.5 kA
110 V~	lcs	75% de lcu	75% de lcu	75% de lcu
230 V~				
400 V~				
440 V~				

DX³ INTERRUPTORES BIPOLARES, 25 kA a 230 V / 8 kA a 440 V, curva C

1	407792	Interruptor DX ³ I nominal: 1 A.	137.000
1	407793	Interruptor DX ³ I nominal: 2 A.	137.000
1	407794	Interruptor DX ³ I nominal: 3 A.	137.000
5	407796	Interruptor DX ³ I nominal: 6 A.	77.000
5	407798	Interruptor DX ³ I nominal: 10 A.	77.000
5	407800	Interruptor DX ³ I nominal: 16 A.	77.000
1	407801	Interruptor DX ³ I nominal: 20 A.	77.000
1	407802	Interruptor DX ³ I nominal: 25 A.	77.000
1	407803	Interruptor DX ³ I nominal: 32 A.	77.000
1	407804	Interruptor DX ³ I nominal: 40 A.	86.800

Interruptores Termomagnéticos

DE RIEL DIN (MCBs)

DX³

DX³ INTERRUPTORES MONOPOLARES, 16 kA a 110 V / 10 kA a 230 V, curva C

1	407662	Interruptor DX ³ I nominal: 1 A.	51.900
1	407663	Interruptor DX ³ I nominal: 2 A.	51.900
1	407664	Interruptor DX ³ I nominal: 3 A.	51.900

UE Unidad de empaque. **N** Producto nuevo. ***** Producto para venta hasta agotar inventario. **P** Producto para venta bajo pedido.

Nota: Para otras curvas de accionamiento y otros poderes de corte, por favor consúltenos



407861 P N



409772 P N



409777 P N

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
1	407805	Interruptor DX ³ I nominal: 50 A.	120.800	1	408664	Interruptor DX ³ I nominal: 125 A.	567.000
1	407806	Interruptor DX ³ I nominal: 63 A.	120.800	DX³ INTERRUPTORES MONOPOLARES, 36 kA a 110V / 25 kA a 230 V, CURVA C			
1	408640	Interruptor DX ³ I nominal: 80 A.	340.200	1	409752 P	Interruptor DX ³ I nominal: 2 A.	67.300
1	408641	Interruptor DX ³ I nominal: 100 A.	393.800	1	409753 P	Interruptor DX ³ I nominal: 6 A.	51.900
1	408642	Interruptor DX ³ I nominal: 125 A.	415.800	1	409754 P	Interruptor DX ³ I nominal: 10 A.	44.800
DX³ INTERRUPTORES TRIPOLARES, 25 kA a 230V / 8 kA a 440 V				1	409755 P	Interruptor DX ³ I nominal: 16 A.	44.800
1	407851	Interruptor DX ³ I nominal: 1 A.	170.700	1	409756 P	Interruptor DX ³ I nominal: 20 A.	44.800
1	407852	Interruptor DX ³ I nominal: 2 A.	170.700	1	409757 P	Interruptor DX ³ I nominal: 25 A.	44.800
1	407853	Interruptor DX ³ I nominal: 3 A.	170.700	1	409758 P	Interruptor DX ³ I nominal: 32 A.	55.000
1	407855	Interruptor DX ³ I nominal: 6 A.	130.200	1	409759 P	Interruptor DX ³ I nominal: 40 A.	76.500
1	407857	Interruptor DX ³ I nominal: 10 A.	130.200	1	409760 P	Interruptor DX ³ I nominal: 50 A.	79.800
1	407859	Interruptor DX ³ I nominal: 16 A.	130.200	1	409761 P	Interruptor DX ³ I nominal: 63 A.	79.800
1	407860	Interruptor DX ³ I nominal: 20 A.	130.200	1	409762 P	Interruptor DX ³ I nominal: 80 A.	262.500
1	407861	Interruptor DX ³ I nominal: 25 A.	130.200	1	409763 P	Interruptor DX ³ I nominal: 100 A.	262.500
1	407862	Interruptor DX ³ I nominal: 32 A.	130.200	1	409764 P	Interruptor DX ³ I nominal: 125 A.	262.500
1	407863	Interruptor DX ³ I nominal: 40 A.	160.900	DX³ INTERRUPTORES BIPOLARES, 50 kA a 230V / 20 kA a 440V, CURVA C			
1	407864	Interruptor DX ³ I nominal: 50 A.	223.800	1	409765 P	Interruptor DX ³ I nominal: 2 A.	160.900
1	407865	Interruptor DX ³ I nominal: 63 A.	223.800	1	409766 P	Interruptor DX ³ I nominal: 6 A.	100.000
1	408662	Interruptor DX ³ I nominal: 80 A.	525.000	1	409767 P	Interruptor DX ³ I nominal: 10 A.	100.000
1	408663	Interruptor DX ³ I nominal: 100 A.	546.000	1	409768 P	Interruptor DX ³ I nominal: 16 A.	100.000


409780 **P** **N**


412412



412429

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)																						
1	409769 P	Interruptor DX³ I nominal: 20 A.	100.000	1	409787 P	Interruptor DX³ I nominal: 63 A.	251.700																						
1	409770 P	Interruptor DX³ I nominal: 25 A.	100.000	1	409788 P	Interruptor DX³ I nominal: 80 A.	650.000																						
1	409771 P	Interruptor DX³ I nominal: 32 A.	115.000	1	409789 P	Interruptor DX³ I nominal: 100 A.	702.000																						
1	409772 P	Interruptor DX³ I nominal: 40 A.	141.300	1	409790 P	Interruptor DX³ I nominal: 125 A.	718.200																						
1	409773 P	Interruptor DX³ I nominal: 50 A.	183.800	Capacidad de Ruptura para Interruptores DX3 Corriente Alterna 50/60 Hz, monofásica o trifásica, de acuerdo con EN/IEC 60947-2 <table><tr><th>Un</th><th></th><th>1P</th><th>2P</th><th>3P / 4P</th></tr><tr><td>110 V~</td><td rowspan="4">lcu</td><td>16 kA</td><td>32 kA</td><td>-</td></tr><tr><td>230 V~</td><td>10 kA</td><td>25 kA</td><td>25 kA</td></tr><tr><td>400 V~</td><td>-</td><td>10 kA</td><td>10 kA</td></tr><tr><td>440 V~</td><td>-</td><td>8 kA</td><td>8 kA</td></tr></table>				Un		1P	2P	3P / 4P	110 V~	lcu	16 kA	32 kA	-	230 V~	10 kA	25 kA	25 kA	400 V~	-	10 kA	10 kA	440 V~	-	8 kA	8 kA
Un		1P	2P					3P / 4P																					
110 V~	lcu	16 kA	32 kA					-																					
230 V~		10 kA	25 kA					25 kA																					
400 V~		-	10 kA					10 kA																					
440 V~		-	8 kA	8 kA																									
1	409774 P	Interruptor DX³ I nominal: 63 A.	183.800																										
1	409775 P	Interruptor DX³ I nominal: 80 A.	531.300																										
1	409776 P	Interruptor DX³ I nominal: 100 A.	531.300																										
1	409777 P	Interruptor DX³ I nominal: 125 A.	531.300																										

DX³ INTERRUPTORES TRIPOLARES, 50 kA a 230V / 20 kA a 440V, CURVA C

1	409778 P	Interruptor DX ³ I nominal: 2 A.	236.400
1	409779 P	Interruptor DX ³ I nominal: 6 A.	160.900
1	409780 P	Interruptor DX ³ I nominal: 10 A.	160.900
1	409781 P	Interruptor DX ³ , 16 A, 3 P, 50 kA / 20 kA (230 V/440 V)	160.900
1	409782 P	Interruptor DX ³ , 20 A, 3 P, 50 kA / 20 kA (230 V/440 V)	160.900
1	409783 P	Interruptor DX ³ I nominal: 25 A.	160.900
1	409784 P	Interruptor DX ³ , 32A, 3 P, 50 kA / 20 kA (230 V/440 V)	177.000
1	409785 P	Interruptor DX ³ I nominal: 40 A.	251.700
1	409786 P	Interruptor DX ³ , 50 A, 3 P, 50 kA / 20 kA (230 V/440 V)	251.700

Telerruptores

TELERRUPTORES OPERADOS POR PULSOS para montaje en riel DIN

10	412408	Telerruptor monopolar 16 A, 230 VAC, contacto NA., 1 módulo.	47.700
12	412412	Telerruptor bipolar 16 A, 230 VAC, 2 contactos NA., 1 módulo.	54.700
1	412404 P	Telerruptor DX ³ , 1 P, 16 A, 250 VAC, 12 V, 1NA.	118.200
1	412405 P	Telerruptor DX ³ , 1P, 16 A, 250 VAC, 24 V, 1NA.	118.200
1	412410 P	Telerruptor DX ³ , 2 P, 16 A, 250 VAC, 24 V, 2 NA.	128.700
1	412411 P	Telerruptor DX ³ , 2 P, 16 A, 250 VAC, 48 V, 2 NA.	118.200

UE Unidad de empaque. **N** Producto nuevo. ***** Producto para venta hasta agotar inventario. **P** Producto para venta bajo pedido.



411525



411705



411550

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
----	------------	-------------	------------------------------	----	------------	-------------	------------------------------

ELEMENTOS AUXILIARES para montaje lateral en los telerruptores

1	412429	Contacto auxiliar conmutable 1 NA/NC, para indicar posición del telerruptor, ocupar medio módulo, para contactores de 16 A y 25 A de 1 módulo, capacidad 6 A, 250 V, 60 Hz.	250.000
---	--------	---	---------

Diferenciales RCDs

INTERRUPTORES MODULARES

DX³

DX³ DISPOSITIVOS DE CORRIENTE RESIDUAL (DIFERENCIALES) TIPO AC, 2 POLOS, 230 VAC. Detectan fallas a tierra en las instalaciones de AC protegidas.

1	411500	In: 16 A, sensibilidad 10 mA.	209.800
1	411504	In: 25 A, sensibilidad 30 mA.	132.900
1	411505	In: 40 A, sensibilidad 30 mA.	132.900
1	411506	In: 63 A, sensibilidad 30 mA.	132.900
1	411507	In: 80 A, sensibilidad 30 mA.	181.200
1	411508	In: 100 A, sensibilidad 30 mA.	236.300
1	411514	In: 25 A, sensibilidad 100 mA.	111.700
1	411515	In: 40 A, sensibilidad 100 mA.	111.900
1	411516	In: 63 A, sensibilidad 100 mA.	125.000
1	411517	In: 80 A, sensibilidad 100 mA.	136.500
1	411524	In: 25 A, sensibilidad 300 mA.	128.700

1	411525	In: 40 A, sensibilidad 300 mA.	128.700
1	411526	In: 63 A, sensibilidad 300 mA.	132.900
1	411527	In: 80 A, sensibilidad 300 mA.	137.900
1	411528	In: 100 A, sensibilidad 300 mA.	328.200

DX³ DISPOSITIVOS DE CORRIENTE RESIDUAL (DIFERENCIALES) TIPO AC, 4 POLOS, 400 VAC. Detectan fallas a tierra en las instalaciones de AC protegidas.

1	411702	In: 25 A, sensibilidad 30 mA.	192.500
1	411703	In: 40 A, sensibilidad 30 mA.	192.500
1	411704	In: 63 A, sensibilidad 30 mA.	192.500
1	411705	In: 80 A, sensibilidad 30 mA.	200.200
1	411712	In: 25 A, sensibilidad 100 mA.	181.800
1	411713	In: 40 A, sensibilidad 100 mA.	181.800
1	411714	In: 63 A, sensibilidad 100 mA.	188.500
1	411715	In: 80 A, sensibilidad 100 mA.	201.500
1	411722	In: 25 A, sensibilidad 300 mA.	209.800
1	411723	In: 40 A, sensibilidad 300 mA.	209.800
1	411724	In: 63 A, sensibilidad 300 mA.	209.800
1	411725	In: 80 A, sensibilidad 300 mA.	209.800

DX³ DISPOSITIVOS DE CORRIENTE RESIDUAL (DIFERENCIALES) TIPO A, 2 POLOS, 230 VAC. Detectan fallas a tierra en las instalaciones de AC y DC protegidas.

1	411550	In: 16 A, sensibilidad 10 mA.	181.800
---	--------	-------------------------------	---------


406258 **P** **N**

406278 **P** **N**

406292 **P** **N**

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
1	411554	In: 25 A, sensibilidad 30 mA.	151.000	1	411779	In: 25 A, sensibilidad 300 mA.	251.700
1	411555	In: 40 A, sensibilidad 30 mA.	158.200	1	411780	In: 40 A, sensibilidad 300 mA.	251.700
1	411556	In: 63 A, sensibilidad 30 mA.	158.200	1	411781	In: 63 A, sensibilidad 300 mA.	251.700
1	411557	In: 80 A, sensibilidad 30 mA.	169.000	1	411782	In: 80 A, sensibilidad 300 mA.	261.700
1	411569	In: 25 A, sensibilidad 300 mA.	161.500	1	411783	In: 100 A, sensibilidad 300 mA.	391.500
1	411570	In: 40 A, sensibilidad 300 mA.	161.500				
1	411571	In: 63 A, sensibilidad 300 mA.	161.500				
1	411572	In: 80 A, sensibilidad 300 mA.	192.500				

DX³ DISPOSITIVOS DE CORRIENTE RESIDUAL (DIFERENCIALES) TIPO A, 4 POLOS, 400 VAC. Detectan fallas a tierra en las instalaciones de AC y DC protegidas.

1	411759	In: 25 A, sensibilidad 30 mA.	195.800
1	411760	In: 40 A, sensibilidad 30 mA.	300.700
1	411761	In: 63 A, sensibilidad 30 mA.	300.700
1	411762	In: 80 A, sensibilidad 30 mA.	300.700
1	411763	In: 100 A, sensibilidad 30 mA.	300.700
1	411769	In: 25 A, sensibilidad 100 mA.	433.400
1	411770	In: 40 A, sensibilidad 100 mA.	433.400
1	411771	In: 63 A, sensibilidad 100 mA.	433.400
1	411772	In: 80 A, sensibilidad 100 mA.	433.400
1	411773	In: 100 A, sensibilidad 100 mA.	433.400

Accesorios

DX³

ACCESORIOS PARA interruptores DX³

1	406258 P	Conmutador auxiliar. 250 VA. Indica posición.	50.400
1	406260 P	Conmutador Indicador de falla 6A 250 V.	65.900
1	406266 P	Conmutador auxiliar + falla 6A 250 V.	97.900
1	406278 P	Bobina emisión corriente 110/415 VAC 110/125 VDC.	110.500
1	406282 P	Bobina de disparo mínima tensión 230 VAC.	209.800
1	406292 P	Motorizado DX ³ hasta 125 A 1 y 2 polos.	1.328.000

UE Unidad de empaque. **N** Producto nuevo. * Producto para venta hasta agotar inventario. **P** Producto para venta bajo pedido.



027104



027058

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
----	------------	-------------	---------------------------

Interruptores

FIJOS EN CAJA MOLDEADA (MCCBs)

DRX

INTERRUPTORES BIPOLARES TERMOMAGNÉTICOS, FIJOS, tamaño 125, 65 kA a 240 V

1	027050	DRX 125, I nominal 16 A.	270.000
1	027051	DRX 125, I nominal 20 A.	270.000
1	027052	DRX 125, I nominal 25 A.	270.000
1	027053	DRX 125, I nominal 30 A.	270.000
1	027054	DRX 125, I nominal 40 A.	270.000
1	027055	DRX 125, I nominal 50 A.	270.000
1	027056	DRX 125, I nominal 60 A.	270.000
1	027057	DRX 125, I nominal 75 A.	275.200
1	027058	DRX 125, I nominal 100 A.	275.200

INTERRUPTORES TRIPOLARES TERMOMAGNÉTICOS, FIJOS, tamaño 125, 25 kA a 240 V

1	227000	DRX 125, I nominal 15 A.	253.500
1	227001	DRX 125, I nominal 20 A.	253.500
1	227002	DRX 125, I nominal 25 A.	253.500
1	227003	DRX 125, I nominal 30 A.	253.500
1	227004	DRX 125, I nominal 40 A.	253.500
1	227005	DRX 125, I nominal 50 A.	253.500

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
----	------------	-------------	---------------------------

1	227006	DRX 125, I nominal 60 A.	253.500
1	227007	DRX 125, I nominal 75 A.	271.300
1	227008	DRX 125, I nominal 100 A.	271.300
1	027009	DRX 125, I nominal 125 A.	404.300

INTERRUPTORES TRIPOLARES TERMOMAGNÉTICOS, FIJOS, tamaño 125, 65 kA a 240 V


1	227260	DRX 125, I nominal 15 A.	365.500
1	227261	DRX 125, I nominal 20 A.	365.500
1	227262	DRX 125, I nominal 25 A.	365.500
1	227263	DRX 125, I nominal 30 A.	390.100
1	227264	DRX 125, I nominal 40 A.	390.100
1	227265	DRX 125, I nominal 50 A.	390.100
1	227266	DRX 125, I nominal 60 A.	390.100
1	227267	DRX 125, I nominal 75 A.	402.400
1	227268	DRX 125, I nominal 100 A.	402.400
1	027225	DRX 125, I nominal 125 A.	541.400

INTERRUPTORES TRIPOLARES TERMOMAGNÉTICOS, FIJOS, tamaño 250, 35 kA a 240 V

1	027100	DRX 250, I nominal 125 A.	684.500
1	027101	DRX 250, I nominal 150 A.	684.500
1	027102	DRX 250, I nominal 175 A.	684.500
1	027103	DRX 250, I nominal 200 A.	759.500



027153



027188



027170

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
1	027104	DRX 250, I nominal 225 A.	759.500
1	027105	DRX 250, I nominal 250 A.	926.000

INTERRUPTORES TRIPOLARES TERMOMAGNÉTICOS FIJOS, tamaño 250, 65 kA a 240 V

1	027124	DRX 250, I nominal 125 A.	791.800
1	027125	DRX 250, I nominal 150 A.	852.300
1	027126	DRX 250, I nominal 175 A.	865.700
1	027127	DRX 250, I nominal 200 A.	865.700
1	027128	DRX 250, I nominal 225 A.	945.000
1	027129	DRX 250, I nominal 250 A.	1.001.800

INTERRUPTORES TRIPOLARES TERMOMAGNÉTICOS FIJOS, tamaño 630, 65 kA a 240 V

1	027234 N	DRX 630, I nominal 320 A.	1.380.000
1	027235 N	DRX 630, I nominal 400 A.	1.428.000
1	027236 N	DRX 630, I nominal 500 A.	2.976.000
1	027237 N	DRX 630, I nominal 630 A.	3.060.000

INTERRUPTORES TRIPOLARES TERMOMAGNÉTICOS FIJOS, tamaño 630, 100 kA a 240 V

1	027242 N	DRX 630, I nominal 320 A.	1.464.000
1	027243 N	DRX 630, I nominal 400 A.	1.482.000
1	027244 N	DRX 630, I nominal 500 A.	3.150.000
1	027245 N	DRX 630, I nominal 630 A.	3.324.000

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
----	------------	-------------	---------------------------

Accesorios DRX

ACCESORIOS PARA Interruptores DRX

1	027187	Adaptador para riel simétrico, aplica para interruptor DRX 125.	35.200
1	027170	Juego de 3 bornes terminales para DRX125 hasta 50 A.	93.800



LOS INTERRUPTORES DRX AHORA HASTA 630 A

La gama de interruptores termomagnéticos fijos, se ha ampliado hasta 630 A para satisfacer las necesidades esenciales de protección en una instalación eléctrica.





027188



420205



420229

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
1	027171	Juego de 3 bornes terminales para DRX 125 de 60 A a 100 A.	57.300	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DPX³ 160, ICU 25 KA A 400 V, 35 KA A 220/240 V Térmico regulable 0,8 a 1 In. Magnético fijo			
1	027174	Juego de 3 bornes terminales para DRX 250 hasta 250 A.	166.500	Interruptores EN CAJA MOLDEADA DPX³			
1	027140	Bloque con un contacto auxiliar para tamaños DRX 125 y 250.	170.400	1	420040	Interruptor DPX ³ I Nominal 16 A, regulable de 12,8 a 16 A.	356.700
1	027142	Bloque de contactos, un contacto auxiliar y uno de alarma auxiliar para tamaños DRX 125 y 250.	173.000	1	420041	Interruptor DPX ³ I Nominal 25 A, regulable de 20 a 25 A.	356.700
1	027153	Bobina de disparo por emisión de tensión para 100/130 V.	254.800	1	420042	Interruptor DPX ³ I Nominal 40 A, regulable de 32 a 40 A.	356.700
1	027154	Bobina de disparo por emisión de corriente para 200/277 V.	266.800	1	420043	Interruptor DPX ³ I Nominal 63 A, regulable de 50,4 a 63 A.	368.900
1	027163	Bobina de disparo de mínima tensión para 110/130 V.	512.500	1	420044	Interruptor DPX ³ I Nominal 80 A, regulable de 64 a 80 A.	368.900
1	027176	Mando rotativo directo para DRX 125.	340.400	1	420045	Interruptor DPX ³ I Nominal 100 A, regulable de 80 a 100 A.	368.900
1	027177	Mando rotativo con varilla para DRX125.	459.400	1	420046	Interruptor DPX ³ I Nominal 125 A, regulable de 100 a 125 A.	679.100
1	027178	Mando rotativo directo para DRX 250.	339.400	1	420047	Interruptor DPX ³ I Nominal 160 A, regulable de 128 a 160 A.	679.100
1	027179	Mando rotativo con varilla para DRX 250.	475.200				
1	027180	Bloqueo para 3 candados. Para DRX 125 y DRX 250.	111.000				



420369



420639



420605

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DPX³ 160, ICU 50 KA A 400 V, 65 KA A 220/240 V Térmico regulable 0,8 a 1 In. Magnético fijo							
1	420120	Interruptor DPX ³ I Nominal 16 A, regulable de 12,8 a 16 A.	718.700	1	420072	Interruptor DPX ³ 4 polos 40 A, regulable de 32 a 40 A.	2.143.500
1	420121	Interruptor DPX ³ I Nominal 25 A, regulable de 20 a 25 A.	718.700	1	420073	Interruptor DPX ³ 4 polos 63 A, regulable de 50,4 a 63 A.	2.249.900
1	420122	Interruptor DPX ³ I Nominal 40 A, regulable de 32 a 40 A.	761.100	1	420074	Interruptor DPX ³ 4 polos 80 A, regulable de 64 a 80 A.	2.356.700
1	420123	Interruptor DPX ³ I Nominal 63 A, regulable de 50,4 a 63 A.	761.100	1	420075	Interruptor DPX ³ 4 polos 100 A, regulable de 80 a 100 A.	2.411.000
1	420124	Interruptor DPX ³ I Nominal 80 A, regulable de 64 a 80 A.	775.100	1	420076	Interruptor DPX ³ 4 polos 125 A, regulable de 100 a 125 A.	2.567.500
1	420125	Interruptor DPX ³ I Nominal 100 A, regulable de 80 a 100 A.	775.100	1	420077	Interruptor DPX ³ 4 polos 160 A, regulable de 128 a 160 A.	2.572.000
				INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DPX³ 250, ICU 25 KA A 400 V, 40 KA A 220/240 V Térmico regulable 0,8 a 1 In. Magnético regulable de 5 a 10 In			
1	420126	Interruptor DPX ³ I Nominal 125 A, regulable de 100 a 125 A.	859.600	1	420205	Interruptor DPX ³ 3 polos 100 A, regulable de 80 a 100 A.	780.000
1	420127	Interruptor DPX ³ I Nominal 160 A, regulable de 128 a 160 A.	915.900	1	420207	Interruptor DPX ³ 3 polos 160 A, regulable de 128 a 160 A.	832.400
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL DPX³ 160, ICU 25 KA A 400 V, 35 KA A 220/240 V, AJUSTE DE SENSIBILIDAD 0,03 - 0,3 - 1 - 3A Térmico regulable 0,8 a 1 In. Magnético fijo				1	420208	Interruptor DPX ³ 3 polos 200 A, regulable de 160 a 200 A.	939.400
1	420070	Interruptor DPX ³ 4 polos 16 A, regulable de 12,8 a 16 A.	2.036.700	1	420209	Interruptor DPX ³ 3 polos 250 A, regulable de 200 a 250 A.	939.400
1	420071	Interruptor DPX ³ 4 polos 25 A, regulable de 20 a 25 A.	2.229.300	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DPX³ 250, ICU 36 KA A 400 V, 60 KA A 220/240 V Térmico regulable 0,8 a 1 In. Magnético regulable de 5 a 10 In			

UE Unidad de empaque. **N** Producto nuevo. ***** Producto para venta hasta agotar inventario. **P** Producto para venta bajo pedido.



420608



420302



420432

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
1	420235	Interruptor DPX ³ 3 polos 100 A, regulable de 80 a 100 A.	968.900	1	420607	Interruptor DPX ³ 3 polos 160 A, regulable de 128 a 160 A.	1.068.400
1	420237	Interruptor DPX ³ 3 polos 160 A, regulable de 128 a 160 A.	895.400	1	420608	Interruptor DPX ³ 3 polos 200 A, regulable de 160 a 200 A.	1.209.800
1	420238	Interruptor DPX ³ 3 polos 200 A, regulable de 160 a 200 A.	983.500	1	420609	Interruptor DPX ³ 3 polos 250 A, regulable de 200 a 250 A.	1.241.300
1	420239	Interruptor DPX ³ 3 polos 250 A, regulable de 200 a 250 A.	1.103.800	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL DPX³ 250, ICU 25 KA A 400 V, 40 KA A 220/240 V AJUSTE DE SENSIBILIDAD 0,03 - 0,3 - 1 - 3A Térmico regulable 0,8 a 1 In. Magnético Regulable de 5-10 In			
1	420718	Interruptor DPX ³ 3 polos 100 A, regulación magnética de 800 a 1600 A.	944.200	1	420228	Interruptor DPX ³ 3 polos 200 A, regulable de 160 a 200 A.	3.858.900
1	420719	Interruptor DPX ³ 3 polos 160 A, regulación magnética de 1000 a 2000 A.	1.166.500	1	420229	Interruptor DPX ³ 3 polos 250 A, regulable de 200 a 250 A.	3.947.000
1	420720	Interruptor DPX ³ 3 polos 200 A, regulación magnética de 1250 a 2500 A.	1.458.100	INTERRUPTOR ELECTRÓNICO DPX³ 250, ICU 25 KA A 400 V, 40 KA A 220/240 V SOBRECARGA AJUSTABLE DE 0,4 A 1.0 X In. Cortocircuito ajustable 1.5 a 10 x Ir			
1	420721	Interruptor DPX ³ 3 polos 250 A, regulación magnética de 1250 a 2500 A.	1.876.500	1	420302	Interruptor DPX ³ 3 polos 40 A, regulable de 16 a 40 A.	2.469.700
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DPX³ 250, ICU 70 KA A 400 V, 100 KA A 220/240 V Térmico regulable 0,8 a 1 In. Magnético regulable de 5 a 10 In				1	420305	Interruptor DPX ³ 3 polos 100 A, regulable de 40 a 100 A.	2.646.000
1	420605	Interruptor DPX ³ 3 polos 100 A, regulable de 80 a 100 A.	958.400	1	420307	Interruptor DPX ³ 3 polos 160 A, regulable de 64 a 160 A.	2.696.900
				1	420309	Interruptor DPX ³ 3 polos 250 A, regulable de 100 a 250 A.	3.223.900



420635



420639



420665 **N**

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
INTERRUPTOR ELECTRÓNICO DPX³ 250, ICU 36 KA A 400 V, 60 KA A 220/240 V SOBRECARGA AJUSTABLE DE 0,4 A 1.0 X In. Cortocircuito ajustable de 1.5 a 10 x Ir				1	420439	Interruptor DPX ³ 3 Polos 250 A, regulable de 100 a 250 A.	2.919.500
1	420332	Interruptor DPX ³ 3 Polos 40 A, regulable de 16 a 40 A.	2.690.300	INTERRUPTOR ELECTRÓNICO CON MEDIDA DPX³ 250, ICU 50KA A 400V, 80KA A 220/240 V Sobrecarga ajustable de 0,4 a 1.0 In. Cortocircuito ajustable. 1,5 a 10 X Ir			
1	420335	Interruptor DPX ³ 3 Polos 100 A, regulable de 40 a 100 A.	2.888.700	1	420462	Interruptor DPX ³ 3 polos 40 A, regulable de 16 a 40 A.	2.737.500
1	420337	Interruptor DPX ³ 3 Polos 160 A, regulable de 64 a 160 A.	3.131.300	1	420465	Interruptor DPX ³ 3 polos 100 A, regulable de 40 a 100 A.	2.737.500
1	420339	Interruptor DPX ³ 3 Polos 250 A, regulable de 100 a 250 A.	3.417.900	1	420467	Interruptor DPX ³ 3 polos 160 A, regulable de 64 a 160 A.	2.737.500
INTERRUPTOR ELECTRÓNICO CON MEDIDA DPX³ 250, ICU 36KA A 400V, 60KA A 220/240 V Sobrecarga ajustable de 0,4 a 1.0 In. Cortocircuito ajustable. 1,5 a 10 X Ir				1	420469	Interruptor DPX ³ 3 polos 250 A, regulable de 100 a 250 A.	2.992.000
1	420432	Interruptor DPX ³ 3 Polos 40 A, regulable de 16 a 40 A.	2.625.000	INTERRUPTOR ELECTRÓNICO CON MEDIDA DPX³ 250, ICU 70KA A 400V, 100KA A 220/240 V Sobrecarga ajustable de 0,4 a 1.0 In. Cortocircuito ajustable. 1,5 a 10 X Ir			
1	420435	Interruptor DPX ³ 3 Polos 100 A, regulable de 40 a 100 A.	2.625.000	1	420665	Interruptor DPX ³ 3 polos 40 A, regulable de 16 a 40 A.	2.862.500
1	420437	Interruptor DPX ³ 3 Polos 160 A, regulable de 64 a 160 A.	2.625.000	1	420667	Interruptor DPX ³ 3 polos 100 A, regulable de 40 a 100 A.	2.862.500

CAPACIDADES DPX³

400 V

220/240 V

Los interruptores electrónicos son producto para venta bajo pedido.

		20	40	60	80	100	120	140	160	180
DPX ³ - 160 -	Termomagnético									
DPX ³ - 250 -	Termomagnético									
	Electrónico									
DPX ³ - 630 -	Termomagnético									
	Electrónico									
DPX ³ - 1600 -	Termomagnético									
	Electrónico									

UE Unidad de empaque. **N** Producto nuevo. * Producto para venta hasta agotar inventario. **P** Producto para venta bajo pedido.



422003



422555




421061

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
1	420668	Interruptor DPX ³ 3 polos 160 A, regulable de 64 a 160 A.	2.862.500	1	422120	DPX ³ 630, I nominal: 630 A, regulable de 252 a 630 A.	5.637.300
1	420669	Interruptor DPX ³ 3 polos 250 A, regulable de 100 a 250 A.	3.112.500	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DPX³ 1600, 100 KA A 240 V, 50 KA A 400 V, Térmico regulable 0,8 a 1 In. Magnético regulable de 5 a 10 In			
1	422608	Interruptor DPX ³ 3 polos 320 A, regulación magnética de 640 a 5120 A.	3.543.800	1	422264	DPX ³ -1600, I nominal: 800 A, regulable de 640 a 800 A.	5.664.300
1	422609	Interruptor DPX ³ 3 polos 400 A, regulación magnética de 1000 a 6400 A.	4.200.000	1	422265	DPX ³ -1600, I nominal: 1000 A, regulable de 800 a 1000 A.	8.346.500
INTERRUPTOR MAGNETICO DPX³ 630, LCU 36 KA A 400 V. PROTECCIÓN MOTOR. Magnetico Regulable de 2 A 16 In.				1	422266	DPX ³ -1600, I nominal: 1250 A, regulable de 1.000 a 1250 A.	10.341.400
1	422001	DPX ³ -630, I nominal: 320 A, regulable de 256 a 320 A.	1.937.800	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DPX³ 1600, ICU 100KA A 400V, 150KA A 220/240V. Térmico regulable 0,8 a 1 In. Magnético regulable 5 a 10 In			
1	422002	DPX ³ -630, I nominal: 400 A, regulable de 320 a 400 A.	2.242.000	1	422288	Interruptor DPX ³ 3 polos 800 A, regulable de 640 a 800 A.	7.564.700
1	422003	DPX ³ -630, I nominal: 500 A, regulable de 400 a 500 A.	2.341.100	1	422289	Interruptor DPX ³ 3 polos 1000 A, regulable de 800 a 1000 A.	9.746.900
1	422004	DPX ³ -630, I nominal: 630 A, regulable de 504 a 630 A.	2.428.400	1	422290	Interruptor DPX ³ 3 polos 1250 A, regulable de 1000 a 1250 A.	13.529.200
INTERRUPTOR ELECTRÓNICO DPX³ 630, 70 KA A 400 V, 120 KA A 220/240 V. Sobrecarga ajustable de 0,4 a 1.0 In. cortocircuito ajustable de 1.5 a 10 x Ir				INTERRUPTOR ELECTRÓNICO DPX³ 1600, ICU 50KA A 400V, 100KA A 220/240V. Sobrecarga ajustable de 0,4 a 1.0In. Cortocircuito ajustable. 1,5 a 10 X Ir			
1	422117	DPX ³ 630, I nominal: 320 A, regulable de 128 a 320 A.	4.093.000	1	422555	Interruptor DPX ³ S1 3 polos 1600 A, regulable 640 a 1600 A.	10.800.000
1	422118	DPX ³ 630, I nominal: 400 A, regulable de 160 a 400 A.	5.044.700	1	422312	Interruptor DPX ³ S2 3 polos 800 A, regulable 320 a 800 A.	11.315.700
1	422119	DPX ³ 630, I nominal: 500 A, regulable de 200 a 500 A.	5.715.300	1	422314	Interruptor DPX ³ S2 3 polos 1250 A, regulable 500 a 1250 A.	12.646.900



421016



421058



421060

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
1	422567	DPX ³ 1600 electrónico S1 3 polos 1600 A 70 KVa.	11.551.100	1	421018	Bobina de disparo por subtenión 12 VAC/DC.	367.000

Accesorios

PARA INTERRUPTORES

DPX³

1	421060	Mando motorizado lateral de 24 a 230 VAC para DPX ³ 160/250.	1.343.400	1	421022	Bobina de disparo por subtenión 220-240 VAC/DC.	381.800
1	421061	Mando motorizado frontal de 24 a 230 VAC para DPX ³ 160/250.	908.500	1	421025	Bobina de disparo por subtenión 440-480 VAC.	381.800
1	421064	Candado para operador eléctrico frontal.	154.300	1	421070	Separadores para DPX ³ 160.	202.700
1	421010	Contacto auxiliar para comandos rotativos.	190.900	1	421071	Placa fijación riel DIN para DPX ³ 160.	47.000
1	421011	Contacto auxiliar o de señal de defecto.	161.500	1	421072	Placa fijación riel din para DPX ³ 250.	50.000
1	421012	Bobina de disparo por emisión de corriente 12 VAC/DC.	279.000	1	421026	Terminales de jaula 160 A (juego x 3 u).	198.300
1	421013	Bobina de disparo por emisión de corriente 24 VAC/DC.	279.000	1	421030	Terminales de jaula 250 A (juego x 3 u).	198.300
1	421015	Bobina de disparo por emisión de corriente 100-130 VAC/DC.	395.000	1	421000	Mando rotativo directo para interruptores momagnéticos.	264.400
1	421016	Bobina de disparo por emisión de corriente 200-277 VAC/DC.	395.000	1	421001	Mando rotativo directo para interruptores con diferencial o electrónicos.	337.700
1	421017	Bobina de disparo por emisión de corriente 380-480 VAC/DC.	308.300	1	421004	Mando rotativo sobre puerta con varilla.	396.400
				1	421006	Cerradura Ronis (1351b.500) para mando rotativo directo.	675.300

UE Unidad de empaque. **N** Producto nuevo. ***** Producto para venta hasta agotar inventario. **P** Producto para venta bajo pedido.



422242



026144



421008

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
----	------------	-------------	------------------------------	----	------------	-------------	------------------------------

1	421008	Cerradura Ronis para mando rotativo en puerta.	985.000
1	421062	Cerradura Ronis para mando motorizado frontal.	792.800
1	422682	Tarjeta transferencia automática avanzada.	4.856.300
1	146712	Fuente de poder Estabilizadora 12 V	256.000

KITS DE enclavamientos para transferencias

1	KT800A	Kit de Enclavamiento para transferencias DPX ³ 1600 800-1600 A.	170.100
1	KT320A	Kit de Enclavamiento para transferencias DPX ³ 630 320-630 A.	116.400
1	421058	Kit de Enclavamiento mecánico y bandeja transferencia para DPX ³ 160-250 A.	220.300

ACCESORIOS eléctricos internos

ACCESORIOS eléctricos internos			DPX ³		
	Tamaño del interruptor >>		630	1600	
1	422242	Bobina de disparo por emisión de corriente, 220 V.	X	X	873.500
1	422244	Bobina de disparo por mínima tensión para 24 V DC.	X	X	1.083.200
1	422248	Bobina de disparo por mínima tensión 220 V.	X	X	888.900

Nota: La "X" relaciona el accesorio con el interruptor para el que aplica

ACCESORIOS externos de montaje

		Tamaño del interruptor >>	630	1600	
1	026250	Juego (3) terminales para conexión con cable rígido de 300 mm² (500 KCMIL) y flexible de 240 mm.	X		262.500
1	026251	Juego (3) terminales para conexión con cable rígido de 2 x 240 mm y flexible de 2 x 185 mm.	X		608.400
1	026269	Un (1) terminal para conexión con cable rígido de 2 x 240 mm² (2 x 400 KCMIL) y flexible de 2 x 185 mm.		X	183.600
1	026270	Un (1) terminal para conexión con cable rígido de 4 x 240 mm² (4 x 400 KCMIL) y flexible de 4 x 185 mm.		X	297.300
1	026281	Mando rotativo DPX³ 1600		X	949.400

OPERADORES ELÉCTRICOS para montaje externo

OPERADORES ELÉCTRICOS para montaje externo			DPX ³		
	Tamaño del interruptor >>		630	1600	
1	026144	Tensión 230 V.	X		3.367.300
	026123	Tensión 230 V ln <= (menor o igual) 1250 A.		X	4.949.600
	026127	Tensión 230 V ln = 1600 A.		X	5.570.600

Nota: La "X" relaciona el accesorio con el interruptor para el que aplica



026144



026094



026088

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
----	------------	-------------	------------------------------

Protección DE FALLA A TIERRA

RELÉ Diferencial

1	026088	Relé electrónico digital para protección de falla a tierra, montaje en riel DIN. Se asocia con transformador toroidal. Tiempo de apertura regulable, tensión de alimentación 220/240 V.	883.500
---	--------	---	---------

TRANSFORMADORES Toroidales

1	026092	Toroide de 35 mm de diámetro, In: 200 A.	482.800
1	026093	Toroide de 80 mm de diámetro, In: 400 A.	352.300
1	026094	Toroide de 110 mm de diámetro, In: 800 A.	515.900
1	026095	Toroide de 140 mm de diámetro, In: 1200 A.	1.019.900
1	026096	Toroide de 210 mm de diámetro, In: 1800 A.	1.137.900

UE Unidad de empaque. **N** Producto nuevo. ***** Producto para venta hasta agotar inventario. **P** Producto para venta bajo pedido.

TABLA DE ACCESORIOS Y TERMINALES POR GAMA DE INTERRUPTOR

Interruptor Accesorios del interruptor que se piden por separado									
Gama	Corriente	Polos	A. Polo (mm)	Term. Atornillados Ref.	Tornillo Fijación	Q. Torn	Divisor Aislante	Barra de Cobre	
DSA, DSE y ST19	15 a 40	1,2,3	-	-	-	-	-	-	
DSA, DSE y ST19	60 a 60	1,2,3	-	-	-	-	-	-	
DSA, DSE y ST19	70 a 100	1,2,3	-	-	-	-	-	-	
TX³	In<25A	1,2,3	11	-	-	-	-	-	
TX³	In 32 a 63 A	1,2,3	11	-	-	-	-	-	
DX³ 6000 A	Todos	1,2,3	11	-	-	-	-	-	
DX³ 25 kA	Todos	1,2,3	11	-	-	-	-	-	
DX³ RCCBs-ID	Todos	2,3	11	-	-	-	-	-	
DX³ Telerruptores	Todos	1,2	11	-	-	-	-	-	
DRX 125	In ≤ 50 A	3P	17	Incluidos	M5 x 12	6	Incluido(027181 2 Pcs)	Barra CU <17 mm	
DRX 125	In ≤ 50 A	3P	14	-	-	-	-	-	
DRX 125	50 < In ≤ 100 A	3P	17	Incluidos	M8 x 12	6	Incluido(027181 2 Pcs)	Barra CU <17 mm	
DRX 125	50 < In ≤ 100 A	3P	14	-	-	-	-	-	
DRX 125	In = 125 A	3P	17	Incluidos	M6 x 14	6	Incluido(027181 2 Pcs)	Barra CU <17 mm	
DRX 125	In = 125 A	3P	14	-	-	-	-	-	
DRX 250	Todas	3P	25	Incluidos	M8 x 16	6	Incluido (027181 2 Pcs)	Barra CU <25 mm	
DRX 250	Todas	3P	21	-	-	-	-	-	
DRX 250	Todas	Todos	-	-	-	-	-	N/A	
DPX³ 160	Todas	3P	14	-	-	-	-	Barra CU <14 mm	
DPX³ 160	Todas	3P	14	-	-	-	-	Barra CU <14 mm	
DPX³ 160	Todas	3P	19	421028	M6 x10 (más Tuerca y base)	3	-	Barra CU <19 mm	
DPX³ 160	Todas	3P	-	-	-	-	421070 2 Pcs (accesorio)	N/A	
DPX³ 250	Todas	3P	27	Incluidos (421079 2J x 3 Pcs)	M8 x 16 (más Tuerca y base)	6	Incluido (421070 2 Pcs)	Barra CU <28.5 mm	
DPX³ 250	Todas	3P	18	-	-	-	-	N/A	
DPX³ 630	Todos	3P	32	Incluidos	M10 x 25	6	Incluido (026230 2 Pcs)	Barra CU <32 mm	
DPX³ 630	Todos	3P	26	-	-	-	-	N/A	
DPX³ 630	Todos	3P	-	-	-	-	-	N/A	
DPX³ 630	Todos	3P	-	-	-	-	-	N/A	
DPX³ 1600	Todos	3P	50		M10x25 y M12x25	12 y 6	Incluido (026266 2Pcs)	Barra CU 10 x 50 mm	
DPX³ 1600	Todos	3P	-	-	-	-	-	-	
DPX³ 1600	Todos	3P	-	-	-	-	-	-	

EJEMPLO DE USO:

Interruptor DPX³ 160. El polo de contacto tiene un ancho de 14 mm, permite colocar barra de cobre inferior a 14 mm de ancho. No permite terminales ponchadas e incluye dentro del empaque 2 juegos de terminales (6 Und) 421093, para cable flexible 1.5 a 70 mm² (#16 a 2/0) o Cable sólido 1.5 a 95 mm² (#16 a 4/0).

TIENE ACCESORIOS QUE SE PIDEN POR SEPARADO COMO:

421026, Juego de 3 terminales para cable flexible de 35 a 120 mm² (#16 a 250 kC mil) o Cable Sólido 35 a 150 mm² (#16 a 300 kC mil)

421028, Juego de 3 terminales atornillados con tornillo M6 x 10, para barra de Cu menor a 19 mm

421070, Juego con 2 divisores Aislantes

	Terminal Ponchada	Ref. Terminales	Q Emp. (Pcs)	Cable Flexible (mm²)	Cable Flexible (AWG)	Cable Sólido(mm²)	Cable Sólido (AWG)
-	-	Incluidas *	-	-	-	2.1 a 8.4	#14 a #8
-	-	Incluidas *	-	-	-	2.1 a 21.2	#14 a #4
-	-	Incluidas *	-	-	-	2.1 a 53.5	#14 a #1/0
-	-	Incluidas *	-	1.5 a 16 (con o sin Terminal)	#16 a #6	1.5 a 25 (sin terminal)	#16 a #4
-	-	Incluidas *	-	1.5 a 16 (con o sin Terminal)	#16 a #6	1.5 a 35 (sin terminal)	#16 a #2
-	-	Incluidas *	-	1.5 a 25 (con o sin Terminal)	#16 a #4	1.5 a 35 (sin terminal)	#16 a #2
-	-	Incluidas *	-	1.5 a 25 (con o sin Terminal)	#16 a #4	1.5 a 35 (sin terminal)	#16 a #2
-	-	Incluidas *	-	0.75 a 25 (con Term) 0.75 a 35 (sin Term)	#18 a #4 #18 a #2	0.75 a 50(sin terminal)	#18 a #1
-	-	Incluidas *	-	0.75 a 6		0.75 a 6	
Ancho < 17mm	No Incluidas	-	-	-	-	-	-
-	027170	3	2.5 a 10	#14 a #8	2.5 a 16	#14 a #6	
Ancho < 17mm	No Incluidas	-	-	-	-	-	-
-	027171	3	10 a 35	#8 a #3 o 2	10 a 50	#8 a #1/0	
Ancho < 17mm	No Incluidas	-	-	-	-	-	-
-	027252	3	35 a 50	#3/2 a #1/0	35 a 50	#3/2 a #1/0	
Ancho < 25mm	No Incluidas	-	-	-	-	-	-
-	027174	3	35 a 120	#2 a 250 MCM	35 a 150	#2 a 300 MCM	
N/A	027194	60	35 a 120	#2 a 250 MCM	35 a 150	#2 a 300 MCM	
N/A	Incluidas (421093 2J x 3 Pcs)	6	1.5 a 70	#16 a #2/0	1.5 a 95	#16 a #4/0	
N/A	421026	3	35 A 120	#16 a 250kCmil	35 a 150	#16 a 300 kC mil	
Ancho < 19 mm	-	-	-	-	-	-	-
N/A	-	-	-	-	-	-	-
Ancho < 28.5 mm	-	-	-	-	-	-	-
N/A	421030	3	1.5 a 120	#16 a 250 kC mil	1.5 a 150	#16 a 300 kC mil	
Ancho < 32 mm	-	-	-	-	-	-	-
N/A	026250	4	240	500 kC mil	300	750 kC mil	
N/A	026251 [Opc X= Prisionero 13 mm]	4	2x120 a 2x185	2x250Kcmil a 2x400kCmil	2 x 150 a 2 x 240	2 x 300 kC mil a 2 x 500 kC mil	
N/A	026251 [Opc Y= Prisionero 18 mm]	4	2x50 a 2x95	2 x #1/0 a 2 x #4/0	2 x 70 a 2 x 120	2 x #3/0 a 2 x 250 kC mil	
Ancho <50 mm	-	-	-	-	-	-	-
-	026269	1	2x95 a 2x185	2 x #4/0 a 2 x 400 kC mil	2x120 a 2x240	2 x #250 kC mil a 2 x #500 kC mil	
-	026270	1	4x95 a 4x185	4 x #4/0 a 4 x 400 kC mil	4x120 a 4x240	4 x #250 kC mil a 4 x #500 kC mil	



028802



028627

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
DMX³ INTERRUPTORES ABIERTOS TRIPOLARES, EJECUCIÓN FIJA, MANUAL, 50 KA A 220 - 440 V. Incluye unidad de protección electrónica MP4 LSIG. Térmico regulable de 0,4 a 1 In y protección instantánea regulable de 2 a 15 In							
1	028621 + 028802	DMX³ 2500, I nominal: 800 A, regulable de 320 a 800 A.	16.717.800	1	028622 + 028804	DMX³ 2500, I nominal: 1000 A, regulable de 400 a 1000 A.	28.129.200
1	028622 + 028802	DMX³ 2500, I nominal: 1000 A, regulable de 400 a 1000 A.	18.091.200	1	028623 + 028804	DMX³ 2500, I nominal: 1250 A, regulable de 500 a 1250 A.	29.108.400
1	028623 + 028802	DMX³ 2500, I nominal: 1250 A, regulable de 500 a 1250 A.	19.070.400	1	028624 + 028804	DMX³ 2500, I nominal: 1600 A, regulable de 640 a 1600 A.	30.846.500
1	028624 + 028802	DMX³ 2500, I nominal: 1600 A, regulable de 640 a 1600 A.	20.808.500	1	028625 + 028804	DMX³ 2500, I nominal: 2000 A, regulable de 800 a 2000 A.	32.272.500
1	028625 + 028802	DMX³ 2500, I nominal: 2000 A, regulable de 800 a 2000 A.	22.234.500	1	028626 + 028804	DMX³ 2500, I nominal: 2500 A, regulable de 1000 a 2500 A.	36.672.500
1	028626 + 028802	DMX³ 2500, I nominal: 2500 A, regulable de 1000 a 2500 A.	26.634.500	1	028627 + 028804	DMX³ 4000, I nominal: 3200 A, regulable de 1280 a 3200 A.	38.786.300
1	028627 + 028802	DMX³ 4000, I nominal: 3200 A, regulable de 1280 a 3200 A.	28.748.300	1	028628 + 028804	DMX³ 4000, I nominal: 4000 A, regulable de 1600 a 4000 A.	42.415.100
1	028628 + 028802	DMX³ 4000, I nominal: 4000 A, regulable de 1600 a 4000 A.	32.377.100	DMX³ INTERRUPTORES ABIERTOS TRIPOLARES, EJECUCIÓN FIJA, MANUAL, 65 KA A 220 - 440 V. Incluye unidad de protección electrónica MP4 LSIG. Térmico regulable de 0,4 a 1 In y protección instantánea regulable de 2 a 15 In			
1	028621 + 028804	DMX³ 2500, I nominal: 800 A, regulable de 320 a 800 A.	26.755.800	1	028641 + 028802	DMX³ 2500, I nominal: 800 A, regulable de 320 a 800 A.	18.896.700
				1	028642 + 028802	DMX³ 2500, I nominal: 1000 A, regulable de 400 a 1000 A.	19.970.700
				1	028643 + 028802	DMX³ 2500, I nominal: 1250 A, regulable de 500 a 1250 A.	20.925.400



028656



028837




028882

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
1	028644 + 028802	DMX ³ 2500, I nominal: 1600 A, regulable de 640 a 1600 A.	25.913.800	1	028647 + 028804	DMX ³ 4000, I nominal: 3200 A, regulable de 1280 a 3200 A.	47.566.500
1	028645 + 028802	DMX ³ 2500, I nominal: 2000 A, regulable de 800 a 2000 A.	30.332.800	1	028648 + 028804	DMX ³ 4000, I nominal: 4000 A, regulable de 1600 a 4000 A.	52.204.100
1	028646 + 028802	DMX ³ 2500, I nominal: 2500 A, regulable de 1000 a 2500 A.	32.811.000	DMX³ INTERRUPTORES ABIERTOS TRIPOLARES, EJECUCIÓN FIJA, MANUAL, 100 KA A 220 - 440 V. Incluye unidad de protección electrónica MP4 LSIg. Térmico regulable de 0,4 a 1 In y protección instantánea regulable de 2 a 15 In (*)			
1	028647 + 028802	DMX ³ 4000, I nominal: 3200 A, regulable de 1280 a 3200 A.	37.528.500	1	028950 + 028802	DMX ³ 6300, I nominal: 5000 A, regulable de 2000 a 5000 A.	73.821.000
1	028648 + 028802	DMX ³ 4000, I nominal: 4000 A, regulable de 1600 a 4000 A.	42.166.100	1	028951 + 028802	DMX ³ 6300, I nominal: 6300 A, regulable de 2520 a 6300 A.	85.161.000
DMX³ INTERRUPTORES ABIERTOS TRIPOLARES, EJECUCIÓN FIJA, MANUAL, 65 KA A 220 - 440 V. Incluye unidad de protección electrónica MP6 LSIg. Térmico regulable de 0,4 a 1 In y protección instantánea regulable de 2 a 15 In				DMX³ INTERRUPTORES ABIERTOS TRIPOLARES, EJECUCIÓN FIJA, MANUAL, 100 KA A 220 - 440 V. Incluye unidad de protección electrónica MP6 LSIg. Térmico regulable de 0,4 a 1 In y protección instantánea regulable de 2 a 15 In (*)			
1	028641 + 028804	DMX ³ 2500, I nominal: 800 A, regulable de 320 a 800 A.	28.934.700	1	028950 + 028804	DMX ³ 6300, I nominal: 5000 A, regulable de 2000 a 5000 A.	83.859.000
1	028642 + 028804	DMX ³ 2500, I nominal: 1000 A, regulable de 400 a 1000 A.	30.008.700	1	028951 + 028804	DMX ³ 6300, I nominal: 6300 A, regulable de 2520 a 6300 A.	95.199.000
1	028643 + 028804	DMX ³ 2500, I nominal: 1250 A, regulable de 500 a 1250 A.	30.963.400	(*) Los interruptores DMX ³ 6300 y sus accesorios se suministran bajo pedido			
1	028644 + 028804	DMX ³ 2500, I nominal: 1600 A, regulable de 640 a 1600 A.	35.951.800	BOBINA DE disparo por emisión de corriente			
1	028645 + 028804	DMX ³ 2500, I nominal: 2000 A, regulable de 800 a 2000 A.	40.370.800	1	028850	Bobina de disparo por emisión de corriente 110 VAC/DC.	895.200
1	028646 + 028804	DMX ³ 2500, I nominal: 2500 A, regulable de 1000 a 2500 A.	42.849.000	1	028851	Bobina de disparo por emisión de corriente 230 VAC/DC.	1.001.200
				BOBINA DE Cierre			
1	028843	Bobina de cierre 110 VAC/DC. Para DMX ³ 2500, 4000, 6300.	744.000				

UE Unidad de empaque. **N** Producto nuevo. ***** Producto para venta hasta agotar inventario. **P** Producto para venta bajo pedido.



028864



028902



028851

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
----	------------	-------------	---------------------------	----	------------	-------------	---------------------------

1	028844	Bobina de cierre 230 V AC/DC. Para DMX ³ 2500, 4000, 6300.	832.100
---	--------	---	---------

BOBINA DE Disparo por Mínima Tensión

1	028858	Bobina de disparo por mínima tensión 230 VAC/DC. Para DMX ³ 2500, 4000, 6300.	1.185.000
---	--------	--	-----------

COMANDO MOTORIZADO. PARA ESTA OPCIÓN SE REQUIERE INCLUIR MÍNIMO BOBINA DE EMISIÓN DE CORRIENTE Y UNA BOBINA DE CIERRE. El comando se entrega con un contacto mecánico de señalización de carga del resorte

1	028836	Comando motorizado para 110 VAC/DC. Para DMX ³ 2500, 4000, 6300.	3.435.600
---	--------	---	-----------

1	028837	Comando motorizado para 230 V AC/DC. Para DMX ³ 2500, 4000, 6300.	3.842.100
---	--------	--	-----------

ACCESORIOS PARA SEÑALIZACIÓN, protección, control y medición

1	028814	Contacto de señal de resorte cargado o listo para cierre (ready to close).	783.800
---	--------	--	---------

1	028815	Juego de contactos adicionales para señalización.	327.600
---	--------	---	---------

Accesorios

PARA CONFIGURAR INTERRUPTORES DMX³

1	028816	Contactos de señalización para bobina de cierre, disparo y mínima tensión.	262.100
---	--------	--	---------

1	028811	Neutro externo para medición de falla a tierra aplica cable con unidades 028002 y 028804.	2.210.100
---	--------	---	-----------

1	028806	Batería 24 VDC para respaldo de la unidad de protección electrónica MP4.	466.100
---	--------	--	---------

1	028823	Contador de operaciones para interruptores DMX ³ .	1.241.200
---	--------	---	-----------

Nota: Los interruptores DMX³ y sus accesorios se suministran sobre consulta previa. Para configurar la Protección de Falla a Tierra de los interruptores DMX³, se deben solicitar: Neutro externo, Bobina de Emisión de corriente y se debe especificar en la solicitud para que se realice la configuración durante el ensamble

1	028826	Sistema de bloqueo para candado en posición abierto que permite manejo de ventanas en interruptores extraíbles. El candado no se suministra.	408.300
---	--------	--	---------

ACCESORIOS PARA CONVERSIÓN DE interruptores DMX³ versión fija a extraíble

1	028902	Base para convertir interruptor DMX ³ 2500 versión fija a extraíble.	14.141.100
---	--------	---	------------

1	028904	Base para convertir interruptor DMX ³ 4000 versión fija a extraíble.	19.454.400
---	--------	---	------------

1	028909	Kit para transformar interruptor DMX ³ 2500 versión fija a extraíble.	6.630.200
---	--------	--	-----------

1	028911	Kit para transformar interruptor DMX ³ 4000 versión fija a extraíble.	7.066.100
---	--------	--	-----------

ACCESORIOS de conexión

1	028882	Terminales de conexión posterior para interruptores DMX ³ 2500 versión fija, para conexión vertical posterior.	1.969.500
---	--------	---	-----------

1	028884	Terminales de conexión posterior para interruptores DMX ³ 2500 versión fija, para conexión horizontal posterior.	1.788.000
---	--------	---	-----------



028816



028826



028832

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
1	028892	Terminales de conexión posterior para interruptores DMX ³ 4000 versión fija, para conexión horizontal.	5.747.000				
1	028894	Terminales de conexión posterior para interruptores DMX ³ 4000 versión extraíble, para conexión horizontal o vertical.	2.662.500				
1	028896	Terminales de conexión posterior para interruptores DMX ³ 2500 versión extraíble, para conexión horizontal o vertical.	1.553.700				
1	028886	Juego de separadores para conexión posterior horizontal con barrajes.	5.054.000				
1	028888	Juego de separadores para conexión posterior vertical con barrajes.	5.924.600				

ACCESORIOS PARA ensamblar transferencias

1	028864	Enclavamiento mecánico para aplicar con cable tipo guaya para 2 ó 3 interruptores DMX ³ 2500 A.	1.350.000
1	028865	Enclavamiento mecánico para aplicar con cable tipo guaya para 2 ó 3 interruptores DMX ³ 4000 A.	1.352.100
1	028920	Cable de acero tipo guaya para realizar enclavamiento mecánico entre interruptores DMX ³ , longitud 2.6 m.	829.100
1	028922	Cable de acero tipo guaya para realizar enclavamiento mecánico entre interruptores DMX ³ , longitud 3.6 m.	942.200

UE Unidad de empaque. **N** Producto nuevo. ***** Producto para venta hasta agotar inventario. **P** Producto para venta bajo pedido.

TRANSFERENCIAS DPX³

2 Interruptores DPX3 160 (16-160 A)		1 Enclavamiento		Motorizado	
					
Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia
2	420040	1	421058	2	421061
2	420041	1	421058	2	421061
2	420042	1	421058	2	421061
2	420043	1	421058	2	421061
2	420044	1	421058	2	421061
2	420045	1	421058	2	421061
2	420046	1	421058	2	421061
2	420047	1	421058	2	421061
2	420120	1	421058	2	421061
2	420121	1	421058	2	421061
2	420122	1	421058	2	421061
2	420123	1	421058	2	421061
2	420124	1	421058	2	421061
2	420125	1	421058	2	421061
2	420126	1	421058	2	421061
2	420127	1	421058	2	421061
2	420074	1	421058	2	421061
2	420075	1	421058	2	421061
2	420076	1	421058	2	421061
2	420077	1	421058	2	421061
2 Interruptores DPX3 250 (160 -250 A)		1 Enclavamiento + bandeja		2 Motorizado	
					
Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia
2	420205	1	421058	2	421061
2	420207	1	421058	2	421061
2	420208	1	421058	2	421061
2	420209	1	421058	2	421061

Contacto Auxiliar	Tarjeta Transferencia
-------------------	-----------------------



Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia
4	421011	1	422680+146722 ó 422682
4	421011	1	422680+146722 ó 422683
4	421011	1	422680+146722 ó 422684
4	421011	1	422680+146722 ó 422685
4	421011	1	422680+146722 ó 422686
4	421011	1	422680+146722 ó 422687
4	421011	1	422680+146722 ó 422688
4	421011	1	422680+146722 ó 422689
4	421011	1	422680+146722 ó 422690
4	421011	1	422680+146722 ó 422691
4	421011	1	422680+146722 ó 422692
4	421011	1	422680+146722 ó 422693
4	421011	1	422680+146722 ó 422694
4	421011	1	422680+146722 ó 422695
4	421011	1	422680+146722 ó 422696
4	421011	1	422680+146722 ó 422697
4	421011	1	422680+146722 ó 422698
4	421011	1	422680+146722 ó 422699
4	421011	1	422680+146722 ó 422700
4	421011	1	422680+146722 ó 422701

4 Contactos auxiliares	Tarjeta Transferencia (opcional)
------------------------	----------------------------------



Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia
4	421011	1	422680+146722 ó 422682
4	421011	1	422680+146722 ó 422683
4	421011	1	422680+146722 ó 422684
4	421011	1	422680+146722 ó 422685

TRANSFERENCIAS DPX³

2 Interruptores DPX3 160 (16-160 A)		1 Enclavamiento + bandeja 2 Motorizado		4 Contactos Auxiliares	
					
Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia
2	420235	1	421058	2	421061
2	420237	1	421058	2	421061
2	420238	1	421058	2	421061
2	420239	1	421058	2	421061
2	420718	1	421058	2	421061
2	420719	1	421058	2	421061
2	420720	1	421058	2	421061
2	420721	1	421058	2	421061
2	420605	1	421058	2	421061
2	420607	1	421058	2	421061
2	420608	1	421058	2	421061
2	420609	1	421058	2	421061
2	420332	1	421058	2	421061
2	420335	1	421058	2	421061
2	420337	1	421058	2	421061
2	420339	1	421058	2	421061
2 Interruptores DPX3 630 (320 -630A)		Enclavamiento		2 Motorizado	
					
Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia
2	422001	1	KT320	2	026144
2	422002	1	KT320	2	026144
2	422004	1	KT320	2	026144
2	422117	1	KT320	2	026144
2	422118	1	KT320	2	026144
2	422119	1	KT320	2	026144
2	422120	1	KT320	2	026144

2 Interruptores DPX3 160 (16-160 A)	1 Enclavamiento + bandeja 2 Motorizado
-------------------------------------	---

Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia
4	421011	1	422680+146722 ó 422686
4	421011	1	422680+146722 ó 422687
4	421011	1	422680+146722 ó 422688
4	421011	1	422680+146722 ó 422689
4	421011	1	422680+146722 ó 422690
4	421011	1	422680+146722 ó 422691
4	421011	1	422680+146722 ó 422692
4	421011	1	422680+146722 ó 422693
4	421011	1	422680+146722 ó 422694
4	421011	1	422680+146722 ó 422695
4	421011	1	422680+146722 ó 422696
4	421011	1	422680+146722 ó 422697
4	421011	1	422680+146722 ó 422698
4	421011	1	422680+146722 ó 422699
4	421011	1	422680+146722 ó 422700
4	421011	1	422680+146722 ó 422701

4 Contactos auxiliares	Tarjeta Transferencia (opcional)
------------------------	----------------------------------



Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia
4	421011	1	422680+146722 ó 422682
4	421011	1	422680+146722 ó 422682
4	421011	1	422680+146722 ó 422682
4	421011	1	422680+146722 ó 422682
4	421011	1	422680+146722 ó 422682
4	421011	1	422680+146722 ó 422682
4	421011	1	422680+146722 ó 422682

TRANSFERENCIAS DPX³

2 Interruptores DPX ³ 1600 (800-1250A)		Enclavamiento		2 Motorizado	
					
Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia
2	422264	1	KT800A	2	026123
2	422265	1	KT800A	2	026123
2	422266	1	KT800A	2	026123
2	422288	1	KT800A	2	026123
2	422289	1	KT800A	2	026123
2	422290	1	KT800A	2	026123
2	422312	1	KT800A	2	026123
2	422314	1	KT800A	2	026123
2 Interruptores DPX ³ 1600 (1600A)		Enclavamiento		2 Motorizado	
					
Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia
2	422555	1	KT800A	2	026127
2	422567	1	KT800A	2	026127

4 Contactos auxiliares		Tarjeta Transferencia (opcional)	
			
Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia
4	421011	1	422680+146722 ó 422682
4	421011	1	422680+146722 ó 422682
4	421011	1	422680+146722 ó 422682
4	421011	1	422680+146722 ó 422682
4	421011	1	422680+146722 ó 422682
4	421011	1	422680+146722 ó 422682
4	421011	1	422680+146722 ó 422682
4	421011	1	422680+146722 ó 422682
4 Contactos auxiliares		Tarjeta Transferencia (opcional)	
			
Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia
4	421011	1	422680+146722 ó 422682
4	421011	1	422680+146722 ó 422682

TRANSFERENCIAS DMX³

2 Interruptores DMX ³ 2500 (320-2500 A)		Enclavamiento		2 Motorizado		Contactos Auxiliares	
Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia
2	028621+028802	2	028864	2	028837	4	El DMX ³ incluye 4 contactos NO NC
2	028622+028802	2	028864	2	028837	4	El DMX ³ incluye 4 contactos NO NC
2	028623+028802	2	028864	2	028837	4	El DMX ³ incluye 4 contactos NO NC
2	028624+028802	2	028864	2	028837	4	El DMX ³ incluye 4 contactos NO NC
2	028625+028802	2	028864	2	028837	4	El DMX ³ incluye 4 contactos NO NC
2	028626+028802	2	028864	2	028837	4	El DMX ³ incluye 4 contactos NO NC
2 Interruptores DPX3 1600 (1600A)		Enclavamiento		2 Motorizado		Contactos Auxiliares	
Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia
2	028627+028802	2	028865	2	028837	4	El DMX ³ incluye 4 contactos NO NC
2	028628+028802	2	028865	2	028837	4	El DMX ³ incluye 4 contactos NO NC
2 Interruptores DMX3 4000 (5000-6300A)		Enclavamiento		2 Motorizado		Contactos Auxiliares	
Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia
2	028950+028802	2	028865	2	028837	4	El DMX ³ incluye 4 contactos NO NC
2	028950+028802	2	028865	2	028837	4	El DMX ³ incluye 4 contactos NO NC

Bobina de Cierre 230 V		Bobina de Disparo por Emisión de Corriente		2 Cable tipo Guaya		Tarjeta Transferencia (opcional)	
							
Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia
2	028844	2	028851	2	028920 ó 028922	1	422680+146722 ó 422682
2	028844	2	028851	2	028920 ó 028922	1	422680+146722 ó 422682
2	028844	2	028851	2	028920 ó 028922	1	422680+146722 ó 422682
2	028844	2	028851	2	028920 ó 028922	1	422680+146722 ó 422682
2	028844	2	028851	2	028920 ó 028922	1	422680+146722 ó 422682
2	028844	2	028851	2	028920 ó 028922	1	422680+146722 ó 422682
Bobina de Cierre 230 V		Bobina de Disparo por Emisión de Corriente		2 Cable tipo Guaya		Tarjeta Transferencia (opcional)	
							
Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia
2	028844	2	028851	2	028920 ó 028922	1	422680+146722 ó 422682
2	028844	2	028851	2	028920 ó 028922	1	422680+146722 ó 422682
Bobina de Cierre 230 V		Bobina de Disparo por Emisión de Corriente		2 Cable tipo Guaya		Tarjeta Transferencia (opcional)	
							
Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia
2	028844	2	028851	2	028920 ó 028922	1	422680+146722 ó 422682
2	028844	2	028851	2	028920 ó 028922	1	422680+146722 ó 422682

TRANSFERENCIAS DMX³

3 Interruptores DMX ³ 2500 (320-2500 A)		Enclavamiento		3 Motorizado		Contactos Auxiliares	
Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia
3	028621+028802	3	028864	3	028837	4	El DMX ³ incluye 4 contactos NO NC
3	028622+028802	3	028864	3	028837	4	El DMX ³ incluye 4 contactos NO NC
3	028623+028802	3	028864	3	028837	4	El DMX ³ incluye 4 contactos NO NC
3	028624+028802	3	028864	3	028837	4	El DMX ³ incluye 4 contactos NO NC
3	028625+028802	3	028864	3	028837	4	El DMX ³ incluye 4 contactos NO NC
3	028626+028802	3	028864	3	028837	4	El DMX ³ incluye 4 contactos NO NC
3 Interruptores DPX3 1600 (1600A)		Enclavamiento		3 Motorizado		Contactos Auxiliares	
Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia
3	028627+028802	3	028865	3	028837	4	El DMX ³ incluye 4 contactos NO NC
3	028628+028802	3	028865	3	028837	4	El DMX ³ incluye 4 contactos NO NC
3 Interruptores DMX ³ 4000 (5000-6300 A)		Enclavamiento		3 Motorizado		Contactos Auxiliares	
Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia
3	028950+028802	3	028865	3	028837	4	El DMX ³ incluye 4 contactos NO NC
3	028950+028802	3	028865	3	028837	4	El DMX ³ incluye 4 contactos NO NC

Bobina de Cierre 230 V		Bobina de Disparo por Emisión de Corriente		3 Cable tipo Guaya	
					
Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia
3	028844	3	028851	3	028920 ó 028922
3	028844	3	028851	3	028920 ó 028922
3	028844	3	028851	3	028920 ó 028922
3	028844	3	028851	3	028920 ó 028922
3	028844	3	028851	3	028920 ó 028922
3	028844	3	028851	3	028920 ó 028922
Bobina de Cierre 230 V		Bobina de Disparo por Emisión de Corriente		3 Cable tipo Guaya	
					
Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia
3	028844	3	028851	3	028920 ó 028922
3	028844	3	028851	3	028920 ó 028922
Bobina de Cierre 230 V		Bobina de Disparo por Emisión de Corriente		3 Cable tipo Guaya	
					
Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia	Cantidad	Referencia
3	028844	3	028851	3	028920 ó 028922
3	028844	3	028851	3	028920 ó 028922

* Para transferencias triples con DMX³ el control debe realizarse con PLC, (no incluido).



414948



412051



412053



412065

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
----	------------	-------------	------------------------------	----	------------	-------------	------------------------------

Instrumentos de Control y Medida

DPX³ Y DMX³

INTERFAZ ELECTRÓNICA PARA DPX³ Y DMX³

1	421075	Interfaz electrónica para DPX ³	642.000
1	004689	Convertidor IP	4.342.500

SOFTWARE - WEB SERVER de Supervisión

1	414947	Servidor Web para 10 puntos	6.907.500
1	414948	Servidor Web para 32 puntos	8.062.500
1	414949	Servidor Web para 255 puntos	25.562.500

EMDX³ MODULARES

1	412051	Analizador de red modular montaje riel DIN	1.610.300
1	412052	Analizador de red modular montaje sobre puerta	1.834.000

EMDX³ PREMIUM

1	412053	Analizador de red PREMIUM	2.204.000
---	--------	---------------------------	-----------

MÓDULOS

1	412055	Módulo de comunicación enlace MODBUS para EDMX3 Premium	456.000
1	412056	Módulo de comunicaciones enlace MODBUS para EDMX3 Premium con Memoria	1.617.500

CONTADORES

1	004684	Contador medida indirecta trifásico 5 A, salida RS485	1.177.400
---	--------	---	-----------

CONCENTRADOR

1	412065	Concentrador para EDMX3 4 módulos	1.632.000
---	--------	-----------------------------------	-----------

FUENTE

1	146722	Fuente alimentación 27V	256.000
---	--------	-------------------------	---------

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

1	412106	Transformador de corriente, relación 200 / 5 A	117.500
1	412125	Transformador de corriente, relación 400 / 5 A	117.500
1	412136	Transformador de corriente, relación 600 / 5 A	117.500

ACCESORIOS

1	026145	Kit jumpers	427.500
---	--------	-------------	---------

DISPLAY

1	026156	Panel Board Display	1.995.000
---	--------	---------------------	-----------

1	422680	ATS- Relé de transferencia estándar	2.850.000
1	422682	ATS- Relé de transferencia avanzado	4.856.300
1	422682	ATS- Relé de transferencia avanzado	4.856.300

GABINETES
EN ACERO
INOXIDABLE

Atlantic INOX

ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP66 E IK10



Los gabinetes Atlantic Inox son fabricados en acero inoxidable 304L, para uso en áreas donde sean requeridos altos niveles de higiene como plantas procesadoras de alimentos, cocinas industriales y en ambientes corrosivos como: plantas químicas, industrias farmacéuticas e industrias papeleras.

UNA GAMA COMPLETA: Múltiples dimensiones para ofrecer la respuesta más adecuada a sus necesidades

Desde 300 x 200 x 160 mm hasta 1400 x 800 x 400 mm



PERMÍTANOS ACOMPAÑARLE
EN SUS PROYECTOS

Línea Gratuita Nacional
01 8000 9 10518
www.legrand.com.co

 **legrand®**



PÁG. 44 ATLANTIC³ GABINETES EN ACERO LAMINADO EN FRÍO

Recomendados en instalaciones industriales y comerciales ubicadas en ambientes no salinos ni corrosivos.

Listo para equipar con una amplia gama de accesorios de acuerdo a las necesidades

IP 66

IK 10



PÁG. 44 ATLANTIC INOX GABINETES EN ACERO INOXIDABLE

Ideal para instalaciones con altos niveles de higiene y ambientes corrosivos

IP 66

Ik 10

Acero Inoxidable 304L



PÁG. 44 MARINA GABINETES EN POLIÉSTER

Recomendados para instalaciones que se encuentran en las condiciones atmosféricas más severas

IP 66

IK 10

Libre de materiales ferrosos

Libre de halógenos.



PÁG. 45 ATLANTIC CAJAS EN ACERO LAMINADO EN FRÍO

IP 66

IK 10



PÁG. 47 LÍNEA CT CAJAS PARA INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA

Diseño exclusivo para albergar interruptores DRX y DPX³

Construidas en acero laminado en frío

ENCERRAMIENTOS INDUSTRIALES



PÁG. 47 **LÍNEA CC-N** CAJAS PARA INTERRUPTORES ATORNILLABLES

Diseño exclusivo para albergar interruptores SAFIC DSA
Construidas en plástico



PÁG. 47 **LÍNEA CAJAS INDUSTRIALES** CAJAS PLÁSTICAS

Paredes lisas para perforar en cualquier punto
Cierre de tapa por tornillos de 1/4 de vuelta



PÁG. 48 **LÍNEA PLEXO** CAJAS PLÁSTICAS INDUSTRIALES

Ideales para usarse como cajas de empalme o de conexión
Disposición de soportes para fijar riel DIN según tamaño de caja
Cerradura a presión o con tornillos



PÁG. 50 **SISTEMA DE GESTIÓN TÉRMICA**

Equipos que permiten controlar la temperatura del encerramiento evitando el deterioro de los equipos eléctricos y electrónicos

PÁG. 52 **ACCESORIOS** PARA ENCERRAMIENTO INDUSTRIAL

Accesorios que permiten equipar y sujetar (o soportar) el encerramiento de acuerdo con las necesidades



039900 N



035201



036252

Encerramientos

GABINETES METÁLICOS IP66

ATLANTIC³ GABINETES METÁLICOS

Gabinets fabricados en acero laminado en frío IP-66, IK-10.
INCLUYEN BANDEJA DOBLEFONDO

1	039900	Gabinete 320 x 220 x 150 mm (1).	224.100
1	039901	Gabinete 320 x 320 x 150 mm (1).	241.500
1	039902	Gabinete 420 x 320 x 200 mm (1).	302.200
1	039903	Gabinete 420 x 420 x 200 mm (1).	325.600
1	039904	Gabinete 520 x 420 x 200 mm (1).	353.700
1	039905	Gabinete 620 x 420 x 250 mm (1).	402.500
1	039906	Gabinete 720 x 520 x 250 mm (1).	639.600
1	039907	Gabinete 820 x 620 x 300 mm (1).	779.100
1	039908	Gabinete 1020 x 820 x 300 mm (1).	967.700
1	039909	Gabinete 1220 x 820 x 300 mm (1).	1.167.500

NOTA: (1): Las dimensiones de los gabinetes corresponden a altura, ancho y profundo

Encerramientos

GABINETES METÁLICOS INOXIDABLES

ATLANTIC-INOX GABINETES METÁLICOS

Gabinets fabricados en acero inoxidable IP 66, IK 10, aleación 304L. **LA BANDEJA DOBLEFONDO SE VENDE POR SEPARADO**

1	035200	Gabinete 300 x 200 x 160 mm (1). Incluye bandeja doblefondo.	866.300
---	--------	--	---------

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
1	035201	Gabinete 400 x 300 x 200 mm (1).	1.133.200
1	035202	Gabinete 500 x 400 x 200 mm (1).	1.787.500
1	035205	Gabinete 600 x 400 x 250 mm (1).	1.862.700
1	035211	Gabinete 800 x 600 x 300 mm (1).	3.236.800
1	035213	Gabinete 1000 x 800 x 300 mm (1).	4.247.300
1	035214	Gabinete 1200 x 800 x 300 mm (1).	5.444.300
1	035215	Gabinete 1400 x 800 x 400 mm (1).	7.325.900

NOTA: (1): Las dimensiones de los gabinetes corresponden a altura, ancho y profundo

MARINA GABINETES EN POLIÉSTER

Gabinets fabricados en poliéster IP 66, IK 10, color RAL 7035.
LA BANDEJA DOBLEFONDO SE VENDE POR SEPARADO

1	036250	Gabinete 300 x 220 x 160 mm (1).	360.400
1	036251	Gabinete 400 x 300 x 206 mm (1).	513.400
1	036252	Gabinete 500 x 400 x 206 mm (1).	748.800
1	036255	Gabinete 610 x 400 x 257 mm (1).	762.700
1	036256	Gabinete 720 x 510 x 250 mm (1).	1.015.800
1	036261	Gabinete 820 x 610 x 300 mm (1).	1.453.600
1	036264	Gabinete 1220 x 810 x 300 mm (1).	2.723.900
1	036285	Gabinete 1460 x 800 x 463 mm (1).	5.054.200

NOTA: (1): Las dimensiones de los gabinetes corresponden a altura, ancho y profundo

Accesorios para gabinetes MARINA Y ATLANTIC INOX

1	36049L	Bandeja metálica doblefondo 300 x 220 mm (ancho, altura). Aplica solo a gabinetes Marina.	27.500
---	--------	---	--------



036255



036447



036806

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
1	36052L	Bandeja metálica doblefondo 400 x 300 mm (ancho, altura).	46.200	1	036449	Soporte para fijación vertical a poste para gabinetes de 400-1000 mm de altura y 600 mm de ancho.	990.200
1	36055L	Bandeja metálica doblefondo 500 x 400 mm (ancho, altura).	49.400	1	036295	Techo caja marina 800 x 300 IK 10.	1.214.200
1	36056L	Bandeja metálica doblefondo 600 x 400 mm (ancho, altura).	96.800	1	036409	Kit fijación para armarios Marina 400/1200 - máx. para cargar 150 kg.	78.800
1	36058L	Bandeja metálica doblefondo 700 x 500 mm (ancho, altura).	115.400	1	036453	Tornillo y tuerca rack 19".	149.800
1	36059L	Bandeja metálica doblefondo 800 x 600 mm (ancho, altura).	196.400	20	036580	Portaplanos 340 x 235.	46.500
1	036064	Bandeja metálica doblefondo 1200 x 800 mm (ancho, altura).	482.900	1	036581	Portaplanos 260 x 165.	42.800
1	036067	Bandeja metálica doblefondo 1400 x 800 mm (ancho, altura). Aplica solo para gabinete inox. 035215.	645.200	Accesorios especiales para GABINETES			
1	036061	Bandeja metálica doblefondo 1000 x 800 mm (ancho, altura). Aplica solo para gabinete inox. 035213.	357.500	1	036842	Llave múltiple para gabinetes Marina, Atlantic y Atlantic Inox.	139.900
1	034959	Bandeja metálica doblefondo 1400 x 800 mm (ancho, altura), para gabinete 036285.	1.216.900	10	036806	Manija + cerradura gabinete.	52.500
1	036242	Accesorios para ajuste de la profundidad en gabinetes Atlantic inox.	65.000	10	036820	Cilindro metálico para manija.	11.300

Accesorios para gabinetes **MARINA Y ATLANTIC INOX**

1	036446	Soporte para fijación vertical a poste para gabinetes de 300-400 mm de altura y 300 mm de ancho.	435.900
1	036447	Soporte para fijación vertical a poste para gabinetes de 300-600 mm de altura y 400 mm de ancho.	538.700

Encerramientos

CAJAS METÁLICAS IP66

ATLANTIC CAJAS METÁLICAS IP66

Cajas fabricadas en acero laminado en frío **IP-66, IK-10**

1	035600	Caja metálica IP-66, IK-10, dimensiones 150 x 150 x 80 mm (1).	121.800
1	035602	Caja metálica IP-66, IK-10, dimensiones 150 x 200 x 80 mm (1).	123.900
1	035603	Caja metálica IP-66, IK-10, dimensiones 200 x 200 x 80 mm (1).	132.500

UE Unidad de empaque. **N** Producto nuevo. ***** Producto para venta hasta agotar inventario. **P** Producto para venta bajo pedido.



35661L



CT-125N

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
1	035604	Caja metálica IP-66, IK-10, dimensiones 200 x 200 x 120 mm (1).	145.100	1	035611	Caja metálica IP-66, IK-10, dimensiones 300 x 400 x 120 mm (1).	209.200
1	035605	Caja metálica IP-66, IK-10, dimensiones 150 x 300 x 120 mm (1).	139.700	1	035614	Caja metálica IP-66, IK-10, dimensiones 200 x 500 x 120 mm (1).	181.200
1	035607	Caja metálica IP-66, IK-10, dimensiones 200 x 300 x 120 mm (1).	151.800	NOTA: (1): Las dimensiones de las cajas corresponden a altura, ancho y profundidad			
1	035608	Caja metálica IP-66, IK-10, dimensiones 300 x 300 x 120 mm (1).	215.600	BANDEJAS PARA CAJAS METÁLICAS IP66			
1	035610	Caja metálica IP-66, IK-10, dimensiones 200 x 400 x 120 mm (1).	166.200	1	35660L	Bandeja 150 x 150 mm (ancho, altura), para referencia 035600.	18.000

TABLA DE SELECCIÓN DE GABINETES ATLANTIC³, ATLANTIC INOX Y MARINA

	Atlantic ³ IP 66 - IK 10 Se suministra con bandeja doble fondo galvanizada	Atlantic IP 66 - IK 10	Marina IP 66 - IK 10
Dimensiones (mm) Alto x ancho x profundidad H x W x D	Acero laminado en frío	Acero inoxidable 304 L	Poliéster
300 x 200 x 160	-	0352 00 incluye bandeja doble fondo	036250
320 x 220 x 150	039900	-	-
320 x 320 x 150	039901	-	-
400 x 300 x 200	-	035201	036251
420 x 320 x 200	039902	-	-
420 x 420 x 200	039903	-	-
500 x 400 x 200	-	035202	036252
520 x 420 x 200	039904	-	-
600 x 400 x 250	-	035205	036255
620 x 420 x 250	039905	-	-
720 x 520 x 250	039906	-	035256
800 x 600 x 300	-	035211	-
820 x 620 x 300	039907	-	036261
1000 x 800 x 300	-	035213	-
1020 x 820 x 300	039908	-	-
1200 x 800 x 300	-	035214	-
1220 x 820 x 300	039909	-	036264
1400 x 800 x 400	-	035215	036285



035960



CC-2N



035940

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
1	35661L	Bandeja 150 x 200 mm (ancho, altura), para referencia 035602.	20.700
1	35662L	Bandeja 200 x 200 mm (ancho, altura), para referencia 035603.	24.100
1	35663L	Bandeja 150 x 300 mm (ancho, altura), para referencia 035605.	24.800
1	35664L	Bandeja 200 x 300 mm (ancho, altura), para referencia 035607.	27.300
1	35665L	Bandeja 300 x 300 mm (ancho, altura), para referencia 035608.	40.300
1	35667L	Bandeja 300 x 400 mm (ancho, altura), para referencia 035611.	49.400

Cajas para Interruptores

EN CAJA MOLDEADA

CAJAS CT

1	CT-125N	Para alojar un interruptor DRX tamaño 125.	74.600
1	CT-160N	Para alojar un interruptor DPX ³ tamaño 160.	91.000
1	CT-225N	Para alojar un interruptor DRX tamaño 250.	114.600

Cajas con tapa con cierre por tornillo 1/4 de vuelta IP-55 IK-07, CON CUBIERTA OPACA

1	035940	Caja plástica de 155 x 110 x 74 mm (1).	55.500
1	035950	Caja plástica de 180 x 140 x 86 mm (1).	65.000
1	035960	Caja plástica de 220 x 170 x 86 mm (1).	78.000
1	092122	Caja plástica de 220 x 170 x 140 mm (1).	110.500

Cajas para Interruptores

ATORNILLABLES

CAJAS CC-N

Cajas para cortacircuitos termomagnéticos SAFIC - DSA

18	CC-2N	Caja plástica con capacidad para alojar hasta dos polos de cortacircuitos Safic - DSA, incluye barras de neutro y tierra.	27.300
18	CC-3N	Caja plástica con capacidad para alojar hasta tres polos de cortacircuitos Safic - DSA.	28.600

Cajas Plásticas Industriales

PARA INSTALACIÓN Y CABLEADO, IDEALES PARA CUALQUIER AMBIENTE

1	035970	Caja plástica de 270 x 170 x 86 mm (1).	217.800
1	035980	Caja plástica de 310 x 240 x 124 mm (1).	254.300

Cajas con tapa con cierre por tornillo 1/4 de vuelta IP-55 IK-07, CON CUBIERTA TRANSPARENTE

1	035941	Caja plástica de 155 x 110 x 74 mm (1).	64.400
1	035961	Caja plástica de 220 x 170 x 86 mm (1).	145.800
1	035991	Caja plástica de 360 x 270 x 124 mm (1).	388.900

Cajas con tapa con cierre por tornillo 1/4 DE VUELTA IP-55 IK-08

UE Unidad de empaque. **N** Producto nuevo. ***** Producto para venta hasta agotar inventario. **P** Producto para venta bajo pedido.



035961



092284



035058

1	092284	Caja plástica de 310 x 240 x 160 mm (1).	264.800
1	035058	Caja plástica de 359 x 265 x 154 mm (1).	318.800

NOTA: (1): Las dimensiones de las cajas corresponden a altura, ancho y profundidad y las de las bandejas, altura y ancho

Bandejas metálicas PARA CAJAS INDUSTRIALES

1	35093L	Bandeja metálica de 310 x 240 mm; para caja ref: 092284.	42.800
1	35094L	Bandeja metálica de 359 x 265 mm, para caja ref. 035058.	99.900
1	35811L	Bandeja metálica de 155 x 110 mm, para cajas ref. 035940 y 092042.	19.600
1	35812L	Bandeja metálica de 180 x 140 mm, para cajas ref. 035950 y 092052.	25.100
1	35813L	Bandeja metálica de 220 x 170 mm, para cajas ref. 035960, 035028, 035961 y 092062.	28.100
1	35814L	Bandeja metálica de 270 x 170 mm, para caja ref. 035970	29.600

1	35815L	Bandeja metálica de 310 x 240 mm, para cajas ref. 035980 y 092082.	42.300
1	35816L	Bandeja metálica de 360 x 270 mm, para cajas ref. 035991.	49.700


LÍNEA PLEXO Cajas con tapa con cierre a presión IP-55 IK-07

1	092001	Caja plástica redonda, diámetro 60 mm, profundidad 40 mm, 4 entradas con membranas.	7.500
1	092002	Caja plástica redonda, diámetro 70 mm, profundidad 45 mm, 4 entradas con membrana.	8.800
1	092005	Caja plástica cuadrada 65 x 65 x 40 mm, 7 entradas con membrana.	7.700
5	092012	Caja plástica cuadrada 80 x 80 x 45 mm, 7 entradas con membrana	8.000

TABLA DE SELECCIÓN		CAJAS PLÁSTICAS INDUSTRIALES										CAJAS PLEXO			
Bandejas Doblefondo	REFERENCIA (Dimensiones en mm)	035940 (155 x 110 x 74)	035950 (180 x 140 x 86)	035960 (220 x 170 x 86)	035028 (220 x 170 x 86)	035961 (220 x 170 x 86)	035970 (220 x 170 x 86)	092284 (310 x 240 x 160)	035980 (310 x 240 x 124)	035058 (359 x 265 x 154)	035991 (360 x 270 x 124)	092042 (155 x 110 x 74)	092052 (18 x 140 x 86)	092062 (220 x 170 x 86)	092082 (310 x 240 x 124)
	35811L (155 x 110)	x										x			
	35812L (180 x 140)		x										x		
	35813L (220 x 170)			x	x	x								x	
	35814L (270 x 170)						x								
	35093L (310 x 240)							x							
	35815L (310 x 240)								x						x
	35094L (359 x 265)									x					
	35816L (360 x 270)										x				

CAJAS

		Sin membranas	Con membranas	
--	--	---------------	---------------	--



Alto x Ancho x Profundidad	Beige RAL 7032	Gris RAL 7035	Gris RAL 7035	Bandeja metálica
60 x 40			092001	NA
70 x 45			092002	NA
65 x 65 x 40			092005	NA
80 x 80 x 45			092012	NA
150 x 150 x 80	035600			3566 0L
150 x 200 x 80	035602			3566 1L
150 x 300 x 120	035605			3566 3L
155 x 110 x 74		035904		35811L
155 x 110 x 74		035941		35811L
155 x 110 x 74			092042	35811L
180 x 140 x 86		035950		35812L
180 x 140 x 86			092052	35812L
200 x 200 x 80	035603			3566 2L
200 x 200 x 120	035604			3566 2L
200 x 300 x 120	035607			3566 4L
200 x 400 x 120	035610			3566 6L
200 x 500 x 120	035614			3566 9L
220 x 170 x 80		092273		35090L
220 x 170 x 86		035028		35813L
220 x 170 x 86		035960		35813L
220 x 170 x 86		035961		35813L
220 x 170 x 86			092062	35813L
220 x 170 x 140		092122		35090L
270 x 170 x 86		035970		35814L
300 x 300 x 120	035608			3566 5L
300 x 400 x 120	035611			3566 7L
310 x 240 x 124		035980		35815L
310 x 240 x 124			092082	35815L
310 x 240 x 160		092284		35093L
359 x 265 x 154		035058		35094L
360 x 270 x 124		035991		34816L

UE Unidad de empaque. **N** Producto nuevo. ***** Producto para venta hasta agotar inventario. **P** Producto para venta bajo pedido.



092012



049898



034847

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
----	------------	-------------	------------------------------	----	------------	-------------	------------------------------

1	092022	Caja plástica cuadrada 105 x 105 x 55 mm, 7 entradas con membrana	9.500
---	--------	---	-------

Cajas con cierre por tornillo de 1/4 de vuelta, **IP55 IK-07**

1	092042	Caja plástica de 155 x 110 x 74 mm (1) con 10 entradas, 2 de 20 mm y 8 de 25 mm de diámetro.	20.900
1	092052	Caja plástica de 180 x 140 x 86 mm (1) con 10 entradas 4 de 25 mm y 6 de 32 mm de diámetro.	66.000
1	092062	Caja plástica de 220 x 170 x 86 mm (1) con 14 entradas 8 de 25 mm y 6 de 32 mm de diámetro.	87.800
1	092082	Caja plástica de 310 x 240 x 124 mm (1) con 24 entradas 18 de 32 mm y 6 de 40 mm de diámetro.	250.000

Sistema de gestión térmica

REGULACIÓN TÉRMICA

Horómetros **ANÁLOGOS**

1	049554	Horómetro análogo, 48 x 48 mm para montaje a ras en panel, IP-40, tensión de trabajo 120 VAC, 60 Hz.	136.900
1	049557	Horómetro análogo, 48 x 48 mm para montaje a ras en panel, IP-40, tensión de trabajo 200 a 240 VAC, 60 Hz.	136.900

Termostato

1	049898	Termostato mecánico, 1 contacto conmutable 16 A, 250 V, rango de 6 a 30 °C, botón ajustable, montaje a ras en pared, dimensiones: 80 x 80 x 37 mm. Para instalación superficial.	227.400
1	034847	Precisión 0.5 °C, 230 V – 50/60 Hz. Contacto NA: 5 A, 250 V. Contacto NC: 10 A, 250 V. Puede ser ajustado entre 5 y 60 °C (grados) con contacto NC y NO. Montaje sobre riel.	300.700

Higrostat

1	035311	Activar o desactivar la calefacción o ventilación dentro del encerramiento ajustando la humedad relativa para evitar condensación interna. 230 V, 50 / 60 Hz 230 V – 50/60 Hz. Contacto NA: 6 A, 240 V, 4 A, 24 V. Contacto NC: 8 A, 240 V, 4 A, 24 V Montaje sobre riel.	631.400
---	--------	---	---------



035312



034852



035308

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
----	------------	-------------	------------------------------	----	------------	-------------	------------------------------

Higrotermostato

1	035312	Activar o desactivar la calefacción o ventilación dentro del encerramiento ajustando la temperatura y humedad relativa para evitar condensación interna. 230 V, 50 / 60 Hz Contacto NA: 6 A, 240 V, 4 A, 24 V Contacto NC: 8 A, 240 V, 4 A, 24 V Montaje sobre riel.	1.292.900
---	--------	---	-----------

Ventiladores

1	034850	Ventilador para Gabinetes 230 VAC, 60 Hz, incluye filtro, 40/160 m3/h, IP54 - IK 08. Color RAL 7035.	551.300
1	034851	Ventilador para Gabinetes, 230 VAC, 60 Hz, incluye filtro, 120/160 m3/h, IP54 - IK 08. Color RAL 7035.	813.900
1	034852	Ventilador para Gabinetes 230 VAC, 60 Hz, incluye filtro, 240/450 m3/h, IP54 - IK 08. Color RAL 7035.	1.288.700

Calentadores PARA GABINETES

1	035308	Tensión 120/240 VAC/ DC Resistencia 100 W 4,5 A.	540.800
---	--------	--	---------

Interruptores HORARIOS INDUSTRIALES

1	412630	-Interruptor horario multifuncional, montaje en riel DIN, para conexión automática de puntos de acceso, alarmas, sirenas o campanas de cambios de turno, bombas, cargas luminosas, etc. -Tensión de alimentación 220 V, 60 Hz. Tipo de programación: anual, mensual, diaria, horaria, minutos y segundos (con asociación entre ellas). Opción de suspensión y set-up. -Funciones adicionales: impulso, random, vacaciones, contador horario. -Reserva de marcha: 5 años. Contacto para carga resistiva: 16 A.-168 programas, 15 idiomas distintos.	368.000
1	412632	Interruptor horario multifuncional, montaje en riel DIN, para conexión automática de puntos de acceso, alarmas, sirenas o campanas de cambios de turno, bombas, cargas luminosas, etc.- Tensión de alimentación 230V, 60Hz. Tipo de programación: semanal, diaria, Opción de suspensión y set-up.- Funciones adicionales: random y contador horario. Reserva de marcha: 5 años. Contacto para carga resistiva: 16 A., 56 programas, 15 idiomas distintos..	368.000

UE Unidad de empaque. **N** Producto nuevo. ***** Producto para venta hasta agotar inventario. **P** Producto para venta bajo pedido.



036574



412632



034804

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
----	------------	-------------	------------------------------	----	------------	-------------	------------------------------

Accesorios

PARA REGULACIÓN TÉRMICA


Ventilación **NATURAL**

1	036577	IP66 - IK 08 aireadores circulares de ventilación para encerramiento Poliamida PA 06 - RAL 7035 Perforación Ø40.5 mm.	196.900
2	036579	IP44 - IK 08 aireadores circulares de ventilación para encerramiento uso externo poliamida gris 6.6	52.500
1	034834	IP 44 - 150 x 150 mm.	85.400
1	034835	IP 54 - 250 x 250 mm.	164.200

TX3 Protección a la medida de sus obras

La nueva gama TX³ de Legrand, fue diseñada para satisfacer las necesidades de las actuales obras residenciales y del sector institucional.

Protege eficazmente sus instalaciones contra cortocircuito y sobrecarga.



UE Unidad de empaque. **N** Producto nuevo. ***** Producto para venta hasta agotar inventario. **P** Producto para venta bajo pedido.

Evite bacterias dañinas, todo el tiempo.

PRESENTAMOS STERIGUARD

Tomas, clavijas y cables con aditivos antimicrobianos incorporados para la protección de las plantas procesadoras de alimentos y bebidas.



PERMÍTANOS ACOMPAÑARLE
EN SUS PROYECTOS

Línea Gratuita Nacional
01 8000 9 10518
www.legrand.com.co



PÁG. 56 **ACCESORIOS** PARA ENCERRAMIENTO INDUSTRIAL




Regletas Nylobloc
Prensaestopas
Campanas industriales
Sirenas electromecánicas

PÁG. 57 **OSMOZ ELEMENTOS** DE MANDO Y SEÑALIZACIÓN



Elementos iluminados y no iluminados
Elementos para estaciones de mando
Elementos base para bloques de contactos

PÁG. 62 **VIKING³ BORNES** DE CONEXIÓN



De uso general
Para conductor neutro
Para conductor tierra
Tipo especial

PÁG. 70 **LINA 25 CANALETA** PLÁSTICA RANURADA



Ideal para conducción de cableado de control y fuerza
Color azul RAL 2525 o gris RAL 7030
2 m de longitud
Adicionales para fijación, aislamiento y herramientas.

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL



PÁG. 71 **STARFIX** TERMINALES

PÁG. 72 **CAB³ Y DÚPLIX** MARCADORES PARA CABLES Y BORNES

Marcación para cables y bornes.
Calibres desde 0.5 hasta 6 mm²
Marcaciones en símbolos, números y letras
Portamarcador en multiconductor o de alto calibre

PÁG. 75 **COLRING Y COLSON** CORREAS PLÁSTICAS

Correas para uso general
Correas para uso Industrial
Color negro, transparente, resistencia rayos UV



098025



041418



041533

Accesorios

PARA ENCERRAMIENTO INDUSTRIAL

REGLETAS NYLBLOC

Regletas negras de 12 puntos de conexión

APLICACIÓN DE -25° A +55 °C

10	034211	Regleta con capacidad para cable 2.5 mm ² .	4.500
10	034213	Regleta con capacidad para cable 6 mm ² .	5.400
10	034215	Regleta con capacidad para cable 10 mm ² .	6.700
10	034217	Regleta con capacidad para cable 16 mm ² .	10.400
10	034219	Regleta con capacidad para cable 25 mm ² .	21.800

Regleta blanca de 12 Puntos de Conexión

APLICACIÓN DE -25° A +55 °C

10	034221	Regleta con capacidad para cable 2.5 mm ² .	5.500
10	034223	Regleta con capacidad para cable 6 mm ² .	5.800
10	034225	Regleta con capacidad para cable 10 mm ² .	7.800
10	034227	Regleta con capacidad para cable 16 mm ² .	17.700

PRESAESTOPAS

Prensaestopas plásticas PG, IP 68 (INCLUYE CONTRATUERCA)

25	098021	Prensaestopas designación: 9P, de 4-8 mm.	1.400
25	098022	Prensaestopas designación PG 11, diámetro de 5.0 a 10 mm.	1.500
25	098023	Prensaestopas designación PG 13, diámetro de 6.0 a 12.0 mm.	1.600
20	098024	Prensaestopas designación PG 16, diámetro de 10.0 a 14.0 mm.	3.000

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
----	------------	-------------	---------------------------

10	098025	Prensaestopas designación PG 21, diámetro de 13 a 18 mm.	3.200
5	098026	Prensaestopas designación PG 29, diámetro de 18 a 25 mm.	4.400
3	098027	Prensaestopas designación PG 36, diámetro de 22 a 32 mm.	10.000

Prensaestopas plásticas ISO, IP 68, EN50 262

10	098005	Prensaestopas designación ISO 25, diámetro de 12 a 18 mm.	3.500
5	098006	Prensaestopas designación ISO 32, diámetro de 18 a 25 mm.	4.700
2	098008	Prensaestopas designación ISO 50, diámetro de 30 a 38 mm.	13.200

Tapones hexagonales ISO IP68 para asegurar el IP de las tomas
P17 TEMPRA DE SOBREPONER

50	098041	Tapón hexagonal para prensaestopa ISO 16, diámetro de 15,8mm.	1.200
50	098043	Tapón hexagonal para prensaestopa ISO 20, diámetro de 19,8.	2.300
50	098045	Tapón hexagonal para prensaestopa ISO 25, diámetro de 24,8.	4.300
25	098046	Tapón hexagonal para prensaestopa ISO 32, diámetro de 31,8.	2.500
25	098047	Tapón hexagonal para prensaestopa ISO 40, diámetro de 39,8.	4.900

PG	Pulgadas
PG 9	5/16"
PG 11	3/8"
PG 13	1/2"
PG 16	9/16"
PG 21	3/4"
PG 29	1"



023903



023872

CAMPANAS INDUSTRIALES

Campanas con salida acústica de alta potencia para difusión de señal sonora en espacios abiertos o amplios. **APROPIADAS PARA ANUNCIO DE CAMBIO DE TURNO O ACTIVIDAD EN INDUSTRIAS, INSTITUCIONES ESCOLARES, ETC.**

1	041418	Protección IP44, IK-10, tensión 130 VAC, color gris RAL 7037, diámetro: 150 mm, salida acústica 98 dB a 1 m.	343.300
1	041419	Protección IP44, IK-10, tensión 230 VAC, color gris RAL 7037, diámetro: 150 mm, salida acústica 98 dB a 1 m.	355.200

SIRENAS ELECTROMECAÑICAS

Sirenas con salida acústica de alta potencia para difusión de señal sonora en espacio abierto o grandes espacios. **APLICABLES PARA ANUNCIAR EMERGENCIAS EN INSTITUCIONES DE SERVICIO PÚBLICO O PARA ANUNCIAR CAMBIOS DE TURNOS EN INDUSTRIA**

1	041533	Tensión 24 VDC, 12 W, 516 mA, 100 dB, a 1 m, IP-30, IK-05, color RAL 7021.	252.800
1	041538	Tensión 110 VAC, 40 W, 400 mA, 105 dB, a 1 m, IP-30, IK-05, color RAL 7021.	455.500
1	041539	Tensión 230 VAC, 57 W, 250 mA, 105 dB, a 1 m, IP-30, IK-05, color RAL 7021.	432.800

Elementos de Mando

Y SEÑALIZACIÓN

OSMOZ

ELEMENTOS SUELTOS NO ILUMINADOS

Cabezas para botones PULSADORES RASANTES

10	023801	Cabeza para pulsador rojo, IP66.	15.700
10	023802	Cabeza para pulsador verde, IP66.	16.700

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
10	023806	Cabeza para pulsador negro, IP66.	15.300
5	023811	Cabeza para pulsador con capuchón, rojo, IP67.	17.300

Cabezas para botones PULSADORES SALIENTES

5	023821	Cabeza para pulsador rojo, IP66.	21.700
---	--------	----------------------------------	--------

Cabezas para botón PULSADOR DOBLE

5	023982	Cabeza para pulsador doble rasante/saliente, verde/rojo.	61.900
---	--------	--	--------

Cabezas para selectores de manija corta, IP66, COLOR NEGRO

10	023903	Cabeza con manija de dos posiciones fijas a 45°.	32.700
10	023915	Cabeza con manija de dos posiciones fijas a 90°.	41.000
10	023923	Cabeza con manija de tres posiciones fijas a 90°.	32.200

Cabezas para selectores con llave, IP66, COLOR NEGRO

1	023954	Cabeza con dos posiciones fijas a 90°, la extracción de la llave se realiza en cualquier posición.	46.300
---	--------	--	--------

Cabezas para botones de parada DE EMERGENCIA, IP66

1	023872	Cabeza con función pulsar-halar, diámetro 40 mm.	48.000
5	023895	Cabeza con función pulsar-halar, diámetro 54 mm con visualización de estado I - O.	113.300
10	023882	Cabeza con función pulsar-girar, diámetro 40 mm.	16.700
10	023891	Cabeza con reset por llave, diámetro 40 mm.	47.800

UE Unidad de empaque. **N** Producto nuevo. ***** Producto para venta hasta agotar inventario. **P** Producto para venta bajo pedido.



024162



024032



022961

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
----	------------	-------------	------------------------------	----	------------	-------------	------------------------------

ELEMENTOS SUELTOS ILUMINADOS

Cabezas para botones **PULSADORES RASANTES**

10	024001	Cabeza para pulsador rojo, IP66.	32.200
10	024002	Cabeza para pulsador verde, IP66.	20.000

Cabezas para botón **PULSADOR DOBLE**

5	024073	Cabeza para pulsador doble rasante/saliente, verde/rojo, IP66.	86.300
1	024076	Cabeza para pulsador doble rasante/saliente, verde/rojo, IP67.	74.300

Cabezas para selectores de **MANIJA CORTA, IP66**

1	024031	Cabeza con manija de dos posiciones fijas a 45°, roja.	45.700
1	024032	Cabeza con manija de dos posiciones fijas a 45°, verde.	45.700
1	024051	Cabeza con manija de tres posiciones fijas a 45°, roja.	50.900
1	024052	Cabeza con manija de tres posiciones fijas a 45°, verde.	50.900

Cabeza para **BOTÓN DE PILOTO**

10	024161	Cabeza roja.	14.200
10	024162	Cabeza verde.	12.200
5	024164	Cabeza amarilla.	12.700

Piloto de señalización **MONOBLOCK**

1	024611	Piloto rojo con LED para conexión directa a 230 V.	22.500
1	024612	Piloto verde con LED para conexión directa a 230 V.	23.200
1	024614	Piloto amarillo con LED para conexión directa a 230 V.	23.800

SUBENSAMBLES DE BLOQUES

Para cabezas no iluminadas, **CON CONEXIÓN POR TORNILLOS**

10	022961	Bloque 1NC + Abrazadera para 1 módulo.	16.400
10	022962	Bloque 1NA + Abrazadera para 1 módulo.	14.200
1	022971	Bloque 1NC + Abrazadera para 3 módulos.	17.500
1	022972	Bloque 1NA + Abrazadera para 3 módulos.	36.500
10	022973	Bloque 2NC + Abrazadera para 3 módulos.	43.200
10	022974	Bloque 2NA + Abrazadera para 3 módulos.	32.900
10	022976	Bloque 1NA+ bloque 1NC + Abrazadera para 3 módulos.	41.000

Para cabezas iluminadas, **CON CONEXIÓN POR TORNILLOS**

10	022990	Bloque iluminado + 2 bloques NA/NC + Abrazadera para 3 módulos.	97.800
5	023010	Bloque iluminado + 1 bloque NA + Abrazadera para 3 módulos.	73.300
1	023013	Bloque iluminado + 1 bloque NA + 1 bloque NC + Abrazadera para 3 módulos.	104.800
5	023016	Bloque iluminado + 2 bloques NA + Abrazadera para 3 módulos.	68.400



024202



024316



024241

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
----	------------	-------------	------------------------------	----	------------	-------------	------------------------------

ELEMENTOS BASE PARA BLOQUES

Bloques de contactos con CONEXIÓN POR TORNILLOS

20	022901	Bloque 1 NC.	8.000
20	022902	Bloque 1 NA.	8.000

Bloques de LED con conexión POR TORNILLOS

5	022912	Bloque con LED verde de 24 VAC/DC.	54.700
5	022914	Bloque con LED amarillo de 24 VAC/DC.	64.400
5	022931	Bloque con LED rojo de 130 VAC.	61.800
5	022932	Bloque con LED verde de 130 VAC.	70.000
5	022934	Bloque con LED amarillo de 130 VAC.	50.200
5	022941	Bloque con LED rojo de 230 VAC.	41.200
5	022942	Bloque con LED verde de 230 VAC.	44.000
5	022944	Bloque con LED amarillo de 230 VAC.	59.500

Abrazaderas por MECANISMOS

20	022960	Abrazadera para un módulo.	1.500
10	022968	Abrazadera para tres módulos.	28.000

ESTACIONES DE MANDO

Cajas para ensamble de ESTACIONES DE MANDO

1	024200	Caja de un agujero, tamaño 74 x 59.5 mm.	37.200
1	024202	Caja de dos agujeros, tamaño 107 x 92.5 mm.	42.200
1	024203	Caja de tres agujeros, tamaño 140 x 125.5 mm.	55.900

Bloques de contacto para ESTACIONES DE MANDO

10	024241	Bloque NC.	11.800
10	024242	Bloque NA.	15.700

ACCESORIOS

BOMBILLAS BA9S PARA PILOTOS MONOBLOCK ÚNICAMENTE

Accesorios de PROTECCIÓN Y MONTAJE

5	024190	Capuchón IP67 transparente.	5.200
5	024191	Capuchón IP67 rojo.	4.800
1	024196	Capuchón IP67 transparente para pulsador doble.	13.000
1	024185	Llave de fijación y ajuste.	27.500

Elementos DE MARCACIÓN

10	024303	Portaetiqueta pequeño color negro sin texto.	7.700
10	024308	Portaetiqueta grande color negro sin texto.	6.800
10	024323	Etiqueta color negro pequeña sin texto.	24.400
10	024328	Etiqueta color negro grande sin texto.	11.500
10	024343	Etiqueta pequeña color aluminio con texto MANU - AUTO.	7.900
10	024315	Marco redondo modelo pequeño.	4.400
10	024316	Marco redondo modelo grande.	6.900

UE Unidad de empaque. **N** Producto nuevo. ***** Producto para venta hasta agotar inventario. **P** Producto para venta bajo pedido.

OSMOZ ELEMENTOS DE MANDO Y SEÑALIZACIÓN

ELEMENTOS NO ILUMINADOS

Botones Pulsadores			
Especificación - Color Cabeza	Fotografía	Ref.	P. Lista
Pulsador rasante			
Rojo.		023801	15.700
Verde.		023802	16.700
Negro.		023806	15.300
Pulsador saliente			
Rojo.		023821	21.700
Pulsador rasante con capuchón de silicona IP 67			
Rojo.		023811	17.300
Verde.		023812	24.400
Doble pulsador verde plano / rojo saliente			
Verde / Rojo.		023982	61.900

Selectores				
Tipo	Fotografía	Referencia	P. Lista	
Selector con manija corta negra				
Posiciones - Ángulo.				
2 Fijas - 45°.		023903	32.700	+
2 Fijas - 90°.		023915	41.000	
3 Fijas - 45°.		023923	32.200	
3 - con retorno por resorte 0 - 45°.		023928	49.900	

Selector con llave negra				
Posiciones - Ángulo.				
2 Fijas - 90°, llave libre en las 2 posiciones.		023954	46.300	
3 Fijas - 90°, llave libre en las 3 posiciones.		023963	88.600	

Paradas de Emergencia				
Tipo / Enclavamiento / Diámetro	Fotografía	Ref.	P. Lista	
Hongo Rojo / Pulsar - Halar / Diámetro: 40 mm.		023872	48.000	
Hongo Rojo / Pulsar - Girar / Diámetro: 40 mm.		023882	16.700	
Hongo Rojo / Llave / Diámetro: 40 mm.		023891	47.800	
Hongo Rojo EN 418 / Llave / Diámetro: 40 mm.		023892	81.000	
Hongo Rojo / Pulsar - Halar / Diámetro: 52 mm con bandera de indicación "Stop - I".		023895	113.300	

Bloques de Contactos				
Elementos de contacto	Soporte para	Fotografía	Ref.	P. Lista
Profundidad 43 mm Para fijación directa sobre la cabeza. Debe seleccionarse un bloque de contactos por botón pulsador, selector o parada de emergencia.				
1 NA.	1 Contacto.		022962	14.200
1 NC.	1 Contacto.		022961	16.400
1 NA .	3 Contactos.		022972	36.500
1 NC.	3 Contactos.		022971	17.500
1 NA + 1 NC.	3 Contactos.		022976	41.000
2 NC.	3 Contactos.		022973	43.200
2 NA.	3 Contactos.		022974	32.900

Botones Pulsadores			
Especificación - Color Cabeza	Fotografía	Referencia	P. Lista
Pulsador rasante.			
Rojo.		024001	32.200
Verde.		024002	20.000
Doble pulsador verde plano / rojo saliente			
Verde marcado "I" / Rojo marcado "O".		024073	86.300
Doble pulsador verde plano / rojo saliente IP 67			
Verde marcado "I" / Rojo marcado "O".		024076	74.300
Selectores			
Tipo	Fotografía	Referencia	P. Lista
Selector con manija corta			
Posiciones - Ángulo.			
2 Fijas - 45° verde.		024032	45.700
3 Fijas - 45° verde.		024052	50.900
2 Fijas - 45° rojo.		024031	45.700
3 Fijas - 45° rojo.		024051	50.900



Bloques de Contactos				
Elementos de contacto	Soporte para	Fotografía	Referencia	P. Lista
- Cuerpo completo para cabezas luminosas. - Alimentación 230 VAC. Incluye bombillo tipo LED, blanco. - Terminales de tornillo. Con clip (soporte) para 3 posiciones. - Elemento de contacto: (Profundidad 43 mm).				
1 NA.	3 Contactos.		023010	73.300
2 NA.	3 Contactos.		023016	68.400
1 NA + 1 NC.	3 Contactos.		023013	104.800
2 NA/NC.	3 Contactos.		022990	97.800

Pilotos de señalización			
Tipo	Fotografía	Referencia	P. Lista
Piloto rojo.		024161	14.200
Piloto verde.		024162	12.200
Piloto amarillo.		024164	12.700



Soporte + bloques luminosos			
Descripción	Fotografía	Referencia	P. Lista
Soporte plástico para montar bloque luminoso.		022960	1.500
Bloque tipo LED, 24 VAC/VDC, color verde.		022912	54.700
Bloque tipo LED, 24 VAC/VDC, color amarillo.		022914	64.400
Bloque tipo LED, 130 VAC, color rojo.		022931	61.800
Bloque tipo LED, 130 VAC, color verde.		022932	70.000
Bloque tipo LED, 130 VAC, color amarillo.		022934	50.200
Bloque tipo LED, 230 VAC, color rojo.		022941	41.200
Bloque tipo LED, 230 VAC, color verde.		022942	44.000
Bloque tipo LED, 230 VAC, color amarillo.		022944	59.500




Pilotos de señalización de una pieza, tipo led incluido			
Tipo	Fotografía	Referencia	P. Lista
Tipo LED conexión directa, sin necesidad de bloque luminoso, ni de soporte.			
Piloto Rojo 230 V AC/DC.		024611	22.500
Piloto Verde 230 V AC/DC.		024612	23.200
Piloto Amarillo 230 V AC/DC.		024614	23.800

(*) Para armar los pilotos de señalización es necesario incluir la ref. 022960 + el bloque de contactos.



037166



037108



037184

Bornes Viking³

DE CONEXIÓN POR TORNILLO

Uso GENERAL

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
60	037160	Borne sencillo 2.5 mm ² , 12 AWG, 800 V-24 A IEC, paso 5 mm.	4.400
50	037161	Borne sencillo 4 mm ² , 10 AWG, 800 V-32 A IEC, paso 6 mm.	4.400
40	037162	Borne sencillo 6 mm ² , 8 AWG, 800 V-41 A IEC, paso 8 mm.	6.400
30	037163	Borne sencillo 10 mm ² , 6 AWG, 800 V-57 A IEC, paso 10 mm.	7.100
20	037164	Borne sencillo 16 mm ² , 4 AWG, 800 V-76 A IEC, paso 12 mm.	12.500
20	037165	Borne sencillo 35 mm ² , 2/0 AWG, 800 V-125 A IEC, paso 15 mm.	16.400
10	037166	Borne sencillo 70 mm ² , 3/0 AWG, 800 V-192 A IEC, paso 22 mm.	69.600
60	037167	Borne doble 2,5 mm ² , 12 AWG, 500 V-24 A IEC, paso 5 mm.	13.200
60	037168	Borne doble 4 mm ² , 10 AWG, 500 V-32 A IEC, paso 6 mm.	13.200
25	037169 P	Borne sencillo, una conexión dos entradas, dos salidas, 4 mm ² , 10 AWG, 800 V-32 A IEC, paso 6 mm.	11.000

Para conductor DE NEUTRO

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
60	037100	Borne sencillo 2.5 mm ² , 12 AWG, 800 V-24 A IEC, paso 5 mm.	4.800
50	037101	Borne sencillo 4 mm ² , 10 AWG, 800 V-32 A IEC, paso 6 mm.	4.800

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
40	037102	Borne sencillo 6 mm ² , 8 AWG, 800 V-41 A IEC, paso 8 mm.	6.600
30	037103 P	Borne sencillo 10 mm ² , 6 AWG, 800 V-57 A IEC, paso 10 mm.	6.900
20	037104 P	Borne sencillo 16 mm ² , 4 AWG, 800 V-76 A IEC, paso 12 mm.	12.100
20	037105 P	Borne sencillo 35 mm ² , 1/0 AWG, 800 V-125 A IEC, paso 15 mm.	16.100
60	037108	Borne doble 4 mm ² , 10 AWG, 500 V-32 A IEC, paso 6 mm.	8.100

Para conductor de tierra CON BASE METÁLICA

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
60	037170	Borne sencillo 2.5 mm ² , 12 AWG, paso 5 mm.	16.400
50	037171	Borne sencillo 4 mm ² , 10 AWG, paso 6 mm.	16.400
40	037172	Borne sencillo 6 mm ² , 8 AWG, paso 8 mm.	17.900
30	037173	Borne sencillo 10 mm ² , 6 AWG, paso 10 mm.	19.300
10	037174	Borne sencillo 16 mm ² , 4 AWG, paso 12 mm.	28.300
10	037175	Borne sencillo 35 mm ² , 1/0 AWG, paso 15 mm.	29.500
50	037179 P	Borne doble 4 mm ² , 10 AWG, paso 6 mm.	30.800

Para conductor de tierra CON BASE PLÁSTICA

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
50	037177	Borne sencillo 4 mm ² , 10 AWG, paso 6 mm.	6.000
40	037178	Borne sencillo 6 mm ² , 8 AWG, paso 8 mm.	6.300

Borne PORTAFUSIBLE


UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
20	037181	Para fusibles 5 x 20 mm tipo miniatura.	19.800

Bornes ESPECIALES


UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
50	037151	Bloque actuador de tres niveles.	23.300



037271



037192



037203

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
----	------------	-------------	---------------------------	----	------------	-------------	---------------------------

50	037152 P	Unidad de conexión para fuente de potencia de tres niveles.	37.800	50	037201 P	Borne sencillo 4 mm ² , 10 AWG, 800 V-32 A IEC, paso 6 mm.	10.100
----	----------	---	--------	----	----------	---	--------

Borne seccionable TIPO CUCHILLA

20	037184 P	Borne sencillo 4 mm ² , 10 AWG, paso 6 mm (*).	21.500	50	037202 P	Borne sencillo 6 mm ² , 8 AWG, 800 V-41 A IEC, paso 8 mm.	14.900
----	----------	---	--------	----	----------	--	--------

Para uso general una unión, UNA ENTRADA, UNA SALIDA

Bornes Viking³

DE CONEXIÓN POR RESORTE

60	037260 P	Borne sencillo 2.5 mm ² , 12 AWG, 800 V-24 A IEC, paso 5 mm.	9.500	40	037203 P	Borne sencillo 10 mm ² , 6 AWG, 800 V-57 A IEC, paso 10 mm.	19.800
50	037261 P	Borne sencillo 4 mm ² , 10 AWG, 800 V-32 A IEC, paso 6 mm.	10.100	10	037204 P	Borne sencillo 16 mm ² , 4 AWG, 800 V-76 A IEC, paso 12 mm.	21.800

Para conductor de neutro (azul) para una unión, TRES CONDUCTORES, UNA ENTRADA, DOS SALIDAS

60	037241 P	Borne sencillo 2.5 mm ² , 12 AWG, 800 V-24 A IEC, paso 5 mm.	8.800	50	037244 P	Borne sencillo 4 mm ² , 10 AWG, 800 V-32 A IEC, paso 6 mm.	10.100
----	----------	---	-------	----	----------	---	--------

Para conductor de tierra con base metálica, DOS CONDUCTORES, UNA ENTRADA, UNA SALIDA

60	037270 P	Borne sencillo 2.5 mm ² , 12 AWG, paso 5 mm	20.700
50	037271 P	Borne sencillo 4 mm ² , 10 AWG, paso 6 mm.	24.800
25	037272 P	Borne sencillo 6 mm ² , 8 AWG, paso 8 mm.	40.400
20	037273 P	Borne sencillo 10 mm ² , 6 AWG, paso 10 mm.	24.800
15	037274 P	Borne sencillo 16 mm ² , 4 AWG, paso 12 mm.	44.400

Para conductor de tierra con base metálica, TRES CONDUCTORES, UNA ENTRADA, DOS SALIDAS.

40	037210 P	Borne sencillo 2.5 mm ² , 12 AWG, 800 V-24 A IEC, paso 5 mm.	18.700	30	037211 P	Borne sencillo 4 mm ² , 10 AWG, 800 V-32 A IEC, paso 6 mm.	17.200
----	----------	---	--------	----	----------	---	--------

Para uso general, TRES CONDUCTORES, UNA ENTRADA Y DOS SALIDAS

60	037240 P	Borne sencillo 2.5 mm ² , 12 AWG, 800 V-24 A IEC, paso 5 mm.	12.900	50	037243 P	Borne sencillo 4 mm ² , 10 AWG, 800 V-32 A IEC, paso 6 mm.	15.800
----	----------	---	--------	----	----------	---	--------

Para conductor de neutro (azul) para una unión, UNA ENTRADA, UNA SALIDA

60	037200 P	Borne sencillo 2.5 mm ² , 12 AWG, 800 V-24 A IEC, paso 5 mm.	8.800
----	----------	---	-------

UE Unidad de empaque. (N) Producto nuevo. (*) Producto para venta hasta agotar inventario. (P) Producto para venta bajo pedido.



039625



037501



037511

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
----	------------	-------------	------------------------------	----	------------	-------------	------------------------------

ACCESORIOS PARA BORNES VIKING³

Tapas FINALES

100	037550	Tapa final para borne una entrada - una salida con paso 5, 6, 8 y 10 mm. Aplica a referencias: 0371 60/ 61/62/63, 0371 00/01/02/03, 0371 70/71/72/73/77/78.	2.100
20	037551	Tapa final para borne una entrada - una salida con paso 12 y 15 mm. Aplica a referencias: 0371 64/65, 0371 04/05, 0371 74/75.	3.800
20	037553 P	Tapa final para borne de dos niveles. Aplica a referencias: 0371 67/68, 0371 08 (*).	5.200
1	037554 P	Tapa final para borne de tres niveles. Aplica a referencias: 037151(*).	6.800
20	037555	Tapa final para borne tipo cuchilla o portafusible. Aplica a referencias: 037181 y 037184.	3.300

Tapas finales para Bornas de conexión POR RESORTE PASO 5 mm

1	037586	Tapa final para borne una entrada - una salida.	2.000
1	037589	Tapa final para borne de dos niveles.	3.300

Placas de separación y aislamiento PARA BORNES DE TORNILLO

20	037560	Placa de separación para borne una entrada - una salida con paso 5, 6, 8 y 10 mm. Aplica a referencias: 0371 60/ 61/62/63, 0371 00/01/02/03/ 77/78.	4.800
----	--------	---	-------

10	037561 P	Placa de separación para borne una entrada - una salida con paso 12 y 15 mm. Aplica a referencias: 0371 64/65, 0371 04/05 (*).	4.900
10	037562 P	Placa de separación para borne dos entradas - dos salidas y seccionables con paso 6 mm. Aplica a referencias: 037169, 037181 y 037184 (*).	8.800
10	037563 P	Placa de separación para borne de 2 niveles. Aplica a referencias: 037167, 037168 y 037108 (*).	6.200

Puentes de unión equipotencial TIPO PEINE

20	037501	Puente tipo peine para 10 terminales de paso 5 mm. Aplica a referencias: 037100, 037160, 037167, 0371 51/52.	19.500
20	037504	Puente tipo peine para 10 terminales de paso 6 mm. Aplica a referencias: 0371 01/08, 0371 61/68 y 0371 81/84.	15.800

Puentes de unión equipotencial NO AISLADOS, TIPO BARRA

10	037540	Puente no aislado para 12 terminales con 10 mm de paso. Aplica a referencias 037163 y 037103.	40.700
10	037542	Puente no aislado para 12 terminales con 12 mm de paso. Aplica a referencias 037164 y 037104.	51.300
10	037544 P	Puente no aislado para 12 terminales con 15 mm de paso. Aplica a referencias 037165 y 037105 (*).	63.000

UE Unidad de empaque. N Producto nuevo. * Producto para venta hasta agotar inventario. P Producto para venta bajo pedido.



037540



037404

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
----	------------	-------------	---------------------------

Frenos para aseguramiento final DEL GRUPO DE BORNES

1	037510	Freno para bornes, uso en riel simétrico 15 mm de profundidad. Paso 6 mm.	5.500
20	037511	Freno para bornes, uso en riel simétrico 15 mm de profundidad. Paso 8 mm.	6.200
20	037513	Freno para bornes, uso en riel simétrico 15 mm de profundidad. Paso 12 mm.	7.300

Rieles DIN para montaje de bornes. LONGITUD 2 m.

10	037402	Riel asimétrico EN 50035, 7.5 mm profundidad, 2 metros de longitud.	40.300
10	037404	Riel simétrico EN 50022, 7.5 mm profundidad 2 metros de longitud.	31.200
10	037407	Riel simétrico 15 mm profundidad.	40.400
10	039449	Soporte para inclinación de riel 45°.	12.000

Accesorios para IDENTIFICACIÓN

20	039596	Portaetiqueta de identificación con inclinación variable.	25.200
100	038392	Portaetiqueta multiple para borna.	440

Indicador BORNAS

50	037524	Indicador Bornas Viking 12/24/48v	27.700
50	037525	Indicador Bornas Viking 110/250v	37.400

PLEXO, una línea renovada


Ahora toda la gama tiene entradas con membrana para ingreso de tubería más fácil y práctico



¡Ideales para uso como cajas de empalme o de conexión!



Con membranas que permiten la entrada directa de tuberías y conductores conservando el IP.



La tapa se sujeta a la caja mediante un collarín; cierra a presión o con tornillos.

- Posibilidad de marcación en la tapa para identificar circuitos.
- Excelente presentación y acabado para una instalación fácil y confiable en interiores y exteriores.
- Disposición de soportes para fijar riel DIN. Según el tamaño de la caja.

Conozca la gama completa en la **pág. 38**

VIKING³ BORNES TABLA DE SELECCIÓN

Referencia	Fotografía	Función Eléctrica	Tipo Borne	Color	Sección Transversal mm ²	Paso (mm)
Para conductor de fase						
037160			1 Conexión (1 entrada/ 1 Salida)		2,5	5
037161					4	6
037162					6	8
037163					10	10
037164					16	12
037165					35	15
037166					70	22
037169			1 Conexión (2 entradas / 2 salidas)		4	6
037167			2 Conexiones en 2 niveles		2,5	5
037168					4	6
037151			3 Conexiones en 3 niveles		2,5	5
Para conductor de neutro						
037100			1 Conexión (1 entrada / 1 Salida)		2,5	5
037101					4	6
037102					6	8
037103					10	10
037104					16	12
037105					35	15
037108			2 Conexiones en 2 niveles		4	6

AWG	U (V)	I (A)-(IEC)	Tapa Final	Placa Separación	Peine 10 / 3* / 12** bornes auto.	Barra 12 bornes frontal
12	800	24	037550	037560	037501	
10	800	32	037550	037560	037504	
8	800	41	037550	037560	037507*	
6	800	57	037550	037560		037540
4	800	76	037551	037561		037542
2	800	125	037551	037561		037544
3/0	800	192	Incorporada			
10	500	32	037552	037562		
12	500	24	037553	037563		
10	500	32	037553	037563		
12	400	24	037554	037554	037546** nivel intermedio	
12	800	24	037550	037560	037501	
10	800	32	037550	037560	037504	
8	800	41	037550	037560	037507*	
6	800	57	037550	037560		037540
4	800	76	037551	037561		037542
2	800	125	037551	037561		037544
10	500	32	037553	037563	037504	


VIKING³ BORNES TABLA DE SELECCIÓN

Referencia	Fotografía	Función Eléctrica	Tipo Borne	Color	mm²	Paso (mm)
Para conductor de tierra con base metálica						
037170			1 Conexión (1entrada / 1 Salida) - Pie metálico		2,5	5
037171					4	6
037172					6	8
037173					10	10
037174					16	12
037175					35	15
037179			1 Conexión (2 entradas / 2 salidas) - Pie metálico		4	6
Para conductor de tierra con base plástica						
037177			1 Conexión (1entrada / 1 Salida) - Pie plástico		4	6
037178					6	8
Borne portafusible						
037181			Borne portafusible para fusible miniatura 5X20mm		2,5	6
Bornes Fase / Neutro / Tierra						
037152			Borne PNT (Fase / Neutro / Tierra: marcada verde/amarillo, Pie metálico)		2,5	5
Borne seccionable tipo cuchilla						
037184			Borne seccionable 1 Conexión para circuitos estándar con miniseccionador		2,5	6
Borne de Medida (Cortocircuitable)						
037192			Borne cortocircuitable 1 Conexión, permite la intervención (medida, mantenimiento) de corriente, tensión y circuito de medida de potencia dado el cortocircuito en el secundario del transformador de medida		4	8

AWG	U (V)	I (A)-(IEC)	Tapa Final	Placa Separación	Peine 10 / 3* / 12** bornes auto.	Barra 12 bornes frontal
12	800	24	037550			
10	800	32	037550			
8	800	41	037550			
6	800	57	037550			
4	800	76	037551			
2	800	125	037551			
10	500	32	037552			
10	800	32	037550	037560	037504	
8	800	41	037550	037560	037507*	
12	250	6,3	037555	037562	037504	
12	400	27	037554	037554	037546** nivel intermedio	
12	500	15	037555	037562	037504	
	800	24	037557			

Lina 25

CANALETA PLÁSTICA RANURADA



UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	
----	------------	-------------	------------------------------	--

Canaleta ranurada Lina 25 azul, longitud: 2m, base + tapa, RAL 2525 para conducción de cableados de control y fuerza. **LAS MEDIDAS ESTÁN EN CADA DESCRIPCIÓN**

			VALOR METRO	VALOR TRAMO (2 M LINEALES)
60 ⁽¹⁾	036200	Canaleta ranurada de 25 x 25 mm, capacidad 391 mm².	15.000	30.000
56 ⁽¹⁾	036201	Canaleta ranurada de 25 x 40 mm, capacidad 720 mm².	15.800	31.600
56 ⁽¹⁾	036202	Canaleta ranurada de 25 x 60 mm, capacidad 1159 mm².	16.300	32.600
40 ⁽¹⁾	036203	Canaleta ranurada de 25 x 80 mm, capacidad 1600 mm².	20.000	40.000
56 ⁽¹⁾	036205	Canaleta ranurada de 40 x 25 mm, capacidad 692 mm².	17.400	34.800
48 ⁽¹⁾	036206	Canaleta ranurada de 40 x 40 mm, capacidad 1245 mm².	17.700	35.400
48 ⁽¹⁾	036207	Canaleta ranurada de 40 x 60 mm, capacidad 2007 mm².	20.300	40.600
40 ⁽¹⁾	036208	Canaleta ranurada de 40 x 80 mm, capacidad 2717 mm².	21.400	42.800
32 ⁽¹⁾	036211	Canaleta ranurada de 60 x 40 mm, capacidad 1932 mm².	22.400	44.800
32 ⁽¹⁾	036212	Canaleta ranurada de 60 x 60 mm, capacidad 3115 mm².	24.100	48.200
32 ⁽¹⁾	036213	Canaleta ranurada de 60 x 80 mm, capacidad 4216 mm².	26.300	52.600
24 ⁽¹⁾	036216	Canaleta ranurada de 80 x 60 mm, capacidad 4200 mm².	29.000	58.000
	036217	Canaleta ranurada de 80 x 80 mm, capacidad 5715 mm².	34.500	69.000
16 ⁽¹⁾	036225	Canaleta ranurada de 120 x 80 mm, capacidad 8729 mm².	43.800	87.600

Canaleta ranurada Lina 25 gris, RAL 7030 para conducción **DE CABLEADOS DE CONTROL Y FUERZA**

			VALOR METRO	VALOR TRAMO (2 M LINEALES)
48 ⁽¹⁾	636107	Canaleta ranurada de 40 x 60 mm, capacidad 2007 mm².	18.200	36.400
32 ⁽¹⁾	636112	Canaleta ranurada de 60 x 60 mm, capacidad 3115 mm².	23.000	46.000
	636113	Canaleta ranurada de 60 x 80 mm, capacidad 4216 mm².	25.500	51.000
24 ⁽¹⁾	636117	Canaleta ranurada de 80 x 80 mm, capacidad 5715 mm².	36.100	72.200

Linafix soportes **PARA INSTALACIÓN**

			VALOR (UNIDAD)
100	036640	Fijación para riel DIN asimétrico/simétrico con 1/4 de vuelta.	3.300
20	036642	Fijación para pueras, se adapta a los auxiliares de control y señalización Ozmos 0 22mm.	5.200

AISLANTES Y HERRAMIENTAS

10	039598	Bolígrafo negro tinta indeleble para identificación manual.	13.900
1	036710	Pinza Lina para ruptura de lengüetas.	540.300
1	036639	Manguera para conducción de cables de control diámetro 30 mm, variación del diámetro de 18 a 54 mm, longitud del rollo 25 m.	428.400

Nota: (1): Unidad de empaque dada en metro lineal. Precio unitario dado por metro

Nota: (2): Las dimensiones están en ancho x alto

Starfix

TERMINALES



UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
Terminales de punta simple CON CUERPO AISLADO, PARA APLICAR CON PONCHADORA			VALOR TRAMO (UNIDAD)
480	037661	Terminal para conductor 0.5 mm ² (20 AWG) blanco, 12 tiras de 40 piezas.	460
480	037662	Terminal para conductor 0.75 mm ² (20 AWG) azul, 12 tiras de 40 piezas.	440
1000	037663	Terminal para conductor 1 mm ² (18 AWG) rojo, 25 tiras de 40 piezas.	480
1000	037664	Terminal para conductor 1.5 mm ² (16 AWG) negro, 25 tiras de 40 piezas.	480
1000	037666	Terminal para conductor 2.5 mm ² (14 AWG) gris, 25 tiras de 40 piezas.	480
250	037667	Terminal para conductor 4 mm ² (12 AWG) naranja, 10 tiras de 25 piezas.	950
250	037668	Terminal para conductor 6 mm ² (10 AWG) verde, 10 tiras de 25 piezas.	1.180
100	037669	Terminal para conductor 10 mm ² (8 AWG) café, individual.	1.300
100	037672	Terminal para conductor 16 mm ² (6 AWG) blanco, individual.	2.530
100	037670	Terminal para conductor 16 mm ² (6 AWG) blanco, individual.	2.420
50	037671	Terminal para conductor 25 mm ² (4 AWG) negro, individual.	2.860
Terminales en dispensadores Starfix de alta capacidad, PARA APLICAR CON PONCHADORA			
3000	037641	Terminal para conductor 0.5 mm ² (20 AWG) blanco, 300 terminales por tira.	170
3000	037642	Terminal para conductor 0.75 mm ² (20 AWG) azul, 300 terminales por tira.	160
3000	037643	Terminal para conductor 1 mm ² (18 AWG) rojo, 300 terminales por tira.	180
3000	037644	Terminal para conductor 1.5 mm ² (16 AWG) negro, 300 terminales por tira.	190
3000	037645	Terminal para conductor 1.5 mm ² (14 AWG) gris, 250 terminales por tira.	200
Terminales de punta doble CON CUERPO AISLADO, PARA APLICAR CON PONCHADORA			
100	037687	Terminal para conductor 2 x 0.75 mm ² (2 x 20 AWG) azul.	460
100	037688	Terminal para conductor 2 x 1 mm ² (2 x 18 AWG) rojo.	610
100	037689	Terminal para conductor 2 x 1.5 mm ² (2 x 16 AWG) negro.	540
100	037690	Terminal para conductor 2 x 2.5 mm ² (2 x 14 AWG) gris.	520
Herramientas STARFIX			
1	037697	Pinza multifuncional starfix para secciones de 0.5 a 2.5 mm ² .	2.101.990
1	037692	Kit Pinza Starfix - herramienta y terminales individuales para sección 10 a 50 mm ² .	1.912.680
1	037609	Pinza para terminales Starfix en tiras - secciones transversales 0,5 a 2,5 mm ² .	508.200



UE Unidad de empaque. **N** Producto nuevo. ***** Producto para venta hasta agotar inventario. **P** Producto para venta bajo pedido.

CAB³ MARCADORES PARA CABLES Y BORNES

Grabación y color	Calibre 0,5-1,5 mm ² (20 -18 AWG) o bornes Viking 3			Calibre 1,5 - 2,5 mm ² (16 -14 AWG)			Calibre 4 - 6 mm ² (12 -10 AWG)		
	Unidad empaque	Referencia	P. Unitario(-sin IVA)	Unidad empaque	Referencia	P. Unitario(-sin IVA)	Unidad empaque	Referencia	P. Unitario(-sin IVA)
0	1200	038210	90	1200	038220	100	800	038230	110
1	1200	038211	90	1200	038221	100	800	038231	110
2	1200	038212	90	1200	038222	100	800	038232	110
3	1200	038213	90	1200	038223	100	800	038233	110
4	1200	038214	90	1200	038224	100	800	038234	110
5	1200	038215	90	1200	038225	100	800	038235	110
6	1200	038216	90	1200	038226	100	800	038236	110
7	1200	038217	90	1200	038227	100	800	038237	110
8	1200	038218	90	1200	038228	100	800	038238	110
9	1200	038219	90	1200	038229	100	800	038239	110
A	300	038300	100	300	038330	110	300	038360	110
B	300	038301	100	300	038331	110	300	038361	110
C	300	038302	100	300	038332	110	300	038362	110
D	300	038303	100	300	038333	110	300	038363	110
E	300	038304	100	300	038334	110	300	038364	110
F	300	038305	100	300	038335	110	300	038365	110
G	300	038306	100	300	038336	110	300	038366	110
H	300	038307	100	300	038337	110	300	038367	110
I	300	038308	100	300	038338	110	300	038368	110
J	300	038309	100	300	038339	110	300	038369	110
K	300	038310	100	300	038340	110	300	038370	110
L	300	038311	100	300	038341	110	300	038371	110
M	300	038312	100	300	038342	110	300	038372	110
N	300	038313	100	300	038343	110	300	038373	110
O	300	038314	100	300	038344	110	300	038374	110
P	300	038315	100	300	038345	110	300	038375	110
Q	300	038316	100	300	038346	110	300	038376	110
R	300	038317	100	300	038347	110	300	038377	110
S	300	038318	100	300	038348	110	300	038378	110
T	300	038319	100	300	038349	110	300	038379	110
U	300	038320	100	300	038350	110	300	038380	110
V	300	038321	100	300	038351	110	300	038381	110
W	300	038322	100	300	038352	110	300	038382	110
X	300	038323	100	300	038353	110	300	038383	110
Y	300	038324	100	300	038354	110	300	038384	110
Z	300	038325	100	300	038355	110	300	038385	110
/	300	038270	110	300	038280	110			
•	300	038271	110	300	038281	95			
+	300	038272	100	300	038282	110	300	038292	130
-	300	038273	100	300	038283	110	300	038293	130
5	300	038274	110	300	038284	110			
	300	038275	95	300	038285	110	300	038295	130
≡	300	038276	110						
01 a 20	240	038150	370	240	038160	370			
21 a 40	240	038151	370	240	038161	370			
41 a 60	240	038152	370	240	038162	370			
61 a 80	240	038153	370	240	038163	370			
81 a 100	240	038154	370	240	038164	370			
Sin inscripción	240	038155	170	240	038165	170			

DÚPLIX MARCADORES

Marcadores para uso con portamarcador en cable MULTICONDUCTOR O DE ALTO CALIBRE

Grabación y color	Unidad empaque	Referencia	P. Unitario(-sin IVA)	Grabación y color	Unidad empaque	Referencia	P. Unitario(-sin IVA)
0	800	038400	200	J	600	038419	200
1	800	038401	200	K	600	038420	200
2	800	038402	200	L	600	038421	200
3	800	038403	200	M	600	038422	200
4	800	038404	200	N	600	038423	200
5	800	038405	200	O	600	038424	200
6	800	038406	200	P	600	038425	200
7	800	038407	200	Q	600	038426	200
8	800	038408	200	R	600	038427	200
9	800	038409	200	S	600	038428	200
A	600	038410	200	T	600	038429	200
B	600	038411	200	U	600	038430	200
C	600	038412	200	V	600	038431	200
D	600	038413	200	W	600	038432	200
E	600	038414	200	X	600	038433	200
F	600	038415	200	Y	600	038434	200
G	600	038416	200	Z	600	038435	200
H	600	038417	200	-	600	038443	200
I	600	038418	200				

Portamarcadores para uso con marcador Dúplex y PARA SUJETAR CON AMARRES COLRING

Descripción	Unidad empaque	Referencia	P. Unitario(-sin IVA)
Capacidad 7 caracteres para uso con amarre de 2.4 y 3.5 mm.	100	038450	900
Capacidad 14 caracteres para uso con amarre de 2.4 y 3.5 mm.	100	038460	900
Portamarcador Cab ³ 14 dígitos	200	038742	3.600

UE Unidad de empaque. **N** Producto nuevo. ***** Producto para venta hasta agotar inventario. **P** Producto para venta bajo pedido.

TABLEROS XLC y XL³

DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA
HASTA 6 300 A



- Configurables IP 30 a IP55
- Fabricación local
- Múltiples soluciones de repartición
- Medidas estándares según la gama
- Diseño modular robusto y estable

CUMPLEN : RETIE res. 90708 | IEC 61439-2

PERMÍTANOS ACOMPAÑARLE
EN SUS PROYECTOS

Línea Gratuita Nacional
01 8000 9 10518
www.legrand.com.co

 **legrand®**

COLRING PLÁSTICAS DE USO GENERAL

Correa plástica transparente con dientes internos			
Logitud / ancho (mm)	Unidad empaque	Referencia	P. Unit. (sin IVA)
95 / 2.4	200	031820	90
140 / 2.4	100	031821	110
180 / 2.4	100	031822	180
140 / 3.5	100	031823	180
180 / 3.5	100	031824	220
280 / 3.5	100	031825	330
180 / 4.6	100	031827	200
280 / 4.6	100	031828	310
360 / 4.6	100	031829	530
360 / 7.6	100	031831	880

Correa plástica resistente a rayos UV, color negro, con dientes internos			
Logitud / ancho (mm)	Unidad empaque	Referencia	P. Unit. (sin IVA)
95 / 2.4	200	031800	110
140 / 2.4	100	031801	110
180 / 2.4	100	031802	110
140 / 3.5	100	031803	220
180 / 3.5	100	031804	270
280 / 3.5	100	031805	290
180 / 4.6	100	031807	330
280 / 4.6	100	031808	440
360 / 4.6	100	031809	440
360 / 7.6	100	031811	990
720 / 7.6	100	031812	3.190

Correa plástica con dientes internos e identificador			
Logitud / ancho (mm)	Unidad empaque	Referencia	P. Unit. (sin IVA)
95 / 2.4	3000	032061	500
180 / 4.6	2500	032063	700

Colson

CORREAS INDUSTRIALES

Colson, Correa plástica industrial resistente a rayos UV, color negro			
Logitud / ancho (mm)	Unidad empaque	Referencia	P. Unit. (sin IVA)
123 / 9.0	100	031910	500
262 / 9.0	100	031916	600
750 / 9.0	100	031921	3.000

Accesorios para correas plásticas COLRING Y COLSON

Descripción	Unidad empaque	Referencia	P. Unit. (sin IVA)
Base autoadhesiva transparente para amarres hasta 4.6 mm ancho.	100	032065	590
Base autoadhesiva negra para amarres hasta 4.6 mm ancho.	100	032067	990
Soporte para fijar tornillos Ø 4 mm, amarres hasta 4.6 mm ancho.	1000	032070	400
Soporte para fijar tornillos Ø 5 mm, amarres todos los anchos.	100	032072	720
Soporte para fijar a presión, amarres hasta 4.6 mm ancho.	1000	032076	550
Marcador negro tinta indeleble para identificación manual.	10	039598	13.900
Pinza P 46 Colring, para amarres hasta 4.6 mm ancho.	1	032088	529.400

UE Unidad de empaque. **N** Producto nuevo. ***** Producto para venta hasta agotar inventario. **P** Producto para venta bajo pedido.



PÁG. 79 **P17 TEMPRA PRO**

Tomas para tableros, sobreponer y aéreas.
De 100 a 500 V / de 16 a 125 A
2P+T / 3P+T / 3P+N+T
Conexión por tornillo
IP 44 – IP67
Fabricadas en poliamida 6
Clavijas con diseño ergonómico



PÁG. 86 **UNIDADES COMBINADAS**

Rápida conexión e instalación
Fácil cableado
Unión sin tornillos
Sistema plug in para unidades combinadas
Fácil de usar
Seguridad reforzada, terminal de tierra extendido



PÁG. 90 **HYPRA**

Resistentes a condiciones exigentes de operación para aplicaciones industriales.
Fácil instalación, mantenimiento y operación.
Garantiza la máxima seguridad a las personas.
Diseño compacto.
Grado de protección IP44-IP67.
De 220 a 500 V / De 16 a 125 A
3P+T / 3P+N+T

TOMAS Y CLAVIJAS INDUSTRIALES



PÁG. 90 **TURNLOK**

Con seguro de giro
Grado de protección IP 20
Toma corriente de incrustar y aéreo
2, 3 y 4 polos
2P + T / 3P / 3P+T / 4P



PÁG. 93 **GREEN'UP**

Tomas para vehículos eléctricos



PÁG. 94 **TOMAS ANTIMICROBIANAS**

Tomas para protección contra el crecimiento de microbios en todas las superficies.

Cablofil

La bandeja
portacable tipo malla



ÚNICA CON BORDE
DE SEGURIDAD
ONDULADO EN **T**
PARA PROTEGER LOS CABLES



Las varillas de acero de alta calidad, electrosoldadas de manera homogénea y controlada; con borde de seguridad en T, único y patentado, hacen de Cablofil la bandeja más probada especificada y certificada del mundo

PARA MÁS INFORMACIÓN
SOBRE CABLOFIL VISITE:
www.cablofil.co



PERMÍTANOS ACOMPAÑARLE
EN SUS PROYECTOS

Línea Gratuita Nacional
01 8000 9 10518
www.legrand.com.co

 **legrand**[®]







P17 Temptra Pro IP 44 - 16 y 32 A

CUADRO DE SELECCIÓN

Cumple la norma IEC 60309-1 y IEC 60309-2 IP 44 de acuerdo con la norma IEC 60529 IK 09 de acuerdo con la norma IEC 62262 Material: poliamida 6 Autoextinguibles: 850 °C (admite piezas activas) / 650 °C (carcasa de plástico)			TOMAS DE SOBREPONER	TOMAS PARA TABLERO	TOMAS AÉREAS	CLAVIJAS
LV						
100 a 130 V~ 50/60 Hz	16 A	2P+T	5 551 51	5 551 81	5 551 01	5 551 21
	32 A	2P+T	5 552 51	5 552 81	5 552 11	5 552 31
200 a 250 V~ 50/60 Hz	16 A	2P+T	5 551 54	5 551 84	5 551 04	5 551 24
		3P+T	5 551 55	5 551 85	5 551 05	5 551 25
		3P+N+T	5 551 56	5 551 86	5 551 06	5 551 26
	32 A	2P+T	5 552 54	5 552 84	5 552 14	5 552 34
		3P+T	5 552 55	5 552 85	5 552 15	5 552 35
		3P+N+T	5 552 56	5 552 86	5 552 16	5 552 36
380 A 415 A~ 50/60 Hz	16 A	3P+T	5 551 58	5 551 88	5 551 08	5 551 28
		3P+N+T	5 551 59	5 551 89	5 551 09	5 551 29
	32 A	3P+T	5 552 58	5 552 88	5 552 18	5 552 38
		3P+N+T	5 552 59	5 552 89	5 552 19	5 552 39
440 a 460 V~ 50/60 Hz	16 A	3P+T	5 551 60	5 551 90	5 551 10	5 551 30
	32 A	3P+T	5 552 60	5 552 90	5 552 20	5 552 40
480 a 500 V~ 50/60 Hz	16 A	3P+T	5 551 62	5 551 92	5 551 12	5 551 32
		3P+N+T	5 551 63	5 551 93	5 551 13	5 551 33
	32 A	3P+T	5 552 62	5 552 92	5 552 22	5 552 42
		3P+N+T	5 552 63	5 552 93	5 552 23	5 552 43

BT: Indicación de la posición del pin de tierra con relación al surco de la toma

CONFIGURACIÓN





555184



555258



555288

P17 Tempra PRO

TOMAS Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Tomas de Sobreponer IP 44 - 16 y 32 A

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
10	555151	Toma de sobreponer, 16 A, 110 V, 2P+T, IP44, P17 Tempra Pro.	42.300
10	555154	Toma de sobreponer, 16 A, 250 V, 2P+T, IP 44, P17 Tempra Pro.	31.200
5	555155	Toma de sobreponer, 16 A, 250 V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro.	36.100
5	555156	Toma de sobreponer, 16 A, 250 V, 3P+N+T, IP 44, P17 Tempra Pro.	50.900
10	555158	Toma de sobreponer, 16 A, 415 V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro.	33.300
5	555160	Toma de sobreponer, 16 A, 460 V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro.	50.400
5	555162	Toma de sobreponer, 16 A, 500 V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro.	42.100
10	555251	Toma de sobreponer, 32 A, 110 V, 2P+T, IP 44, P17 Tempra Pro.	49.500
10	555254	Toma de sobreponer, 32 A, 250 V, 2P+T, IP 44, P17 Tempra Pro.	62.200
5	555255	Toma de sobreponer, 32 A, 250 V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro.	52.500
5	555256	Toma de sobreponer, 32 A, 250 V, 3P+N+T, IP 44, P17 Tempra Pro.	68.200
10	555258	Toma de sobreponer, 32 A, 415 V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro.	37.800
10	555259	Toma de sobreponer, 32 A, 415 V, 3P+N+T, IP 44, P17 Tempra Pro.	57.900

Tomas para Tablero IP 44 - 16 y 32 A

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
5	555260	Toma de sobreponer, 32 A, 460 V, 3P+T, IP44, P17 Tempra Pro.	60.900
5	555262	Toma de sobreponer, 32 A, 500 V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro.	57.200
10	555181	Toma para tablero, 16 A, 110 V, 2P+T, IP 44, P17 Tempra Pro.	32.800
10	555184	Toma para tablero, 16 A, 250 V, 2P+T, IP 44, P17 Tempra Pro.	28.600
5	555185	Toma para tablero, 16 A, 250 V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro.	37.400
5	555186	Toma para tablero, 16 A, 250 V, 3P+N+T, IP 44, P17 Tempra Pro.	41.000
10	555188	Toma para tablero, 16 A, 415 V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro.	31.900
10	555189	Toma para tablero, 16 A, 415 V, 3P+N+T, IP 44, P17 Tempra Pro.	39.100
5	555190	Toma para tablero, 16 A, 460 V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro.	28.500
5	555192	Toma para tablero, 16 A, 500 V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro.	27.200
10	555281	Toma para tablero, 32 A, 110 V 2P+T, IP 44, P17 Tempra Pro.	43.400
5	555284	Toma para tablero, 32 A, 250 V, 2P+T, IP 44, P17 Tempra Pro.	53.900
5	555285	Toma para tablero, 32 A, 250 V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro.	53.500
5	555286	Toma para tablero, 32 A, 250 V, 3P+N+T, IP 44, P17 Tempra Pro.	68.400
10	555288	Toma para tablero, 32 A, 415 V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro.	49.100



555214



555101



555108

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
----	------------	-------------	------------------------------	----	------------	-------------	------------------------------

Tomas de Sobreponer IP 44 - 16 y 32 A

10	555151	Toma de sobreponer, 16 A, 110 V, 2P+T, IP44, P17 Temptra Pro.	42.300
10	555154	Toma de sobreponer, 16 A, 250 V, 2P+T, IP 44, P17 Temptra Pro.	31.200
5	555155	Toma de sobreponer, 16 A, 250 V, 3P+T, IP 44, P17 Temptra Pro.	36.100
5	555156	Toma de sobreponer, 16 A, 250 V, 3P+N+T, IP 44, P17 Temptra Pro.	50.900
10	555158	Toma de sobreponer, 16 A, 415 V, 3P+T, IP 44, P17 Temptra Pro.	33.300
5	555160	Toma de sobreponer, 16 A, 460 V, 3P+T, IP 44, P17 Temptra Pro.	50.400
5	555162	Toma de sobreponer, 16 A, 500 V, 3P+T, IP 44, P17 Temptra Pro.	42.100
10	555251	Toma de sobreponer, 32 A, 110 V, 2P+T, IP 44, P17 Temptra Pro.	49.500
10	555254	Toma de sobreponer, 32 A, 250 V, 2P+T, IP 44, P17 Temptra Pro.	62.200
5	555255	Toma de sobreponer, 32 A, 250 V, 3P+T, IP 44, P17 Temptra Pro.	52.500
5	555256	Toma de sobreponer, 32 A, 250 V, 3P+N+T, IP 44, P17 Temptra Pro.	68.200
10	555258	Toma de sobreponer, 32 A, 415 V, 3P+T, IP 44, P17 Temptra Pro.	37.800
10	555259	Toma de sobreponer, 32 A, 415 V, 3P+N+T, IP 44, P17 Temptra Pro.	57.900
5	555260	Toma de sobreponer, 32 A, 460 V, 3P+T, IP44, P17 Temptra Pro.	60.900
5	555262	Toma de sobreponer, 32 A, 500 V, 3P+T, IP 44, P17 Temptra Pro.	57.200

Tomas para Tablero IP 44 - 16 y 32 A

10	555181	Toma para tablero, 16 A, 110 V, 2P+T, IP 44, P17 Temptra Pro.	32.800
10	555184	Toma para tablero, 16 A, 250 V, 2P+T, IP 44, P17 Temptra Pro.	28.600
5	555185	Toma para tablero, 16 A, 250 V, 3P+T, IP 44, P17 Temptra Pro.	37.400
5	555186	Toma para tablero, 16 A, 250 V, 3P+N+T, IP 44, P17 Temptra Pro.	41.000
10	555188	Toma para tablero, 16 A, 415 V, 3P+T, IP 44, P17 Temptra Pro.	31.900
10	555189	Toma para tablero, 16 A, 415 V, 3P+N+T, IP 44, P17 Temptra Pro.	39.100
5	555190	Toma para tablero, 16 A, 460 V, 3P+T, IP 44, P17 Temptra Pro.	28.500
5	555192	Toma para tablero, 16 A, 500 V, 3P+T, IP 44, P17 Temptra Pro.	27.200
10	555281	Toma para tablero, 32 A, 110 V 2P+T, IP 44, P17 Temptra Pro.	43.400
5	555284	Toma para tablero, 32 A, 250 V, 2P+T, IP 44, P17 Temptra Pro.	53.900
5	555285	Toma para tablero, 32 A, 250 V, 3P+T, IP 44, P17 Temptra Pro.	53.500
5	555286	Toma para tablero, 32 A, 250 V, 3P+N+T, IP 44, P17 Temptra Pro.	68.400
10	555288	Toma para tablero, 32 A, 415 V, 3P+T, IP 44, P17 Temptra Pro.	49.100
10	555289	Toma para tablero, 32 A, 415 V, 3P+N+T, IP 44, P17 Temptra Pro.	50.900
5	555290	Toma para tablero, 32 A, 460 V, 3P+T, IP44, P17 Temptra Pro.	40.500

UE Unidad de empaque. **N** Producto nuevo. ***** Producto para venta hasta agotar inventario. **P** Producto para venta bajo pedido.

Energía limpia

para su proyecto LEED®

TRANSFORMADORES SECOS

CLASE F encapsulados en RESINA



- ✓ Desde 100 hasta 16000 kVA
- ✓ Cumplimiento de norma ambiental E2/C2/F1
- ✓ Certificado IEC 6076-11, NTC 3654 y RETIE
- ✓ Menores pérdidas de energía
- ✓ Diseño compacto y liviano
- ✓ Libres de mantenimiento
- ✓ Bajos niveles de ruido
- ✓ Materiales no contaminantes

Los transformadores secos de Legrand® son eficientes, amigables con el medio ambiente y contribuyen para alcanzar la **certificación LEED**

LEGRAND
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Servicio al Cliente

LÍNEA GRATUITA NACIONAL:

01 8000 9 10518

@: servicio.cliente@legrand.com.co

www.legrand.com.co



Escanee el código y descargue o consulte las versiones digitales de todas las soluciones Legrand® a través de nuestro portal web

legrand®



555128



555121

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
----	------------	-------------	------------------------------

Tomas Aéreas IP 44 - 16 y 32 A

1	555101	Toma aérea, 16 A, 110 V, 2P+T, IP 44, P17 Tempra Pro.	34.800
1	555104	Toma aérea, 16 A, 250 V, 2P+T, IP 44, P17 Tempra Pro.	25.800
1	555106	Toma aérea, 16 A, 250 V, 3P+N+T, IP 44, P17 Tempra Pro.	44.200
1	555105	Toma aérea, 16 A, 250 V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro.	30.500
1	555109	Toma aérea, 16 A, 415 V, 3P+N+T, IP 44, P17 Tempra Pro.	38.800
10	555108	Toma aérea, 16 A, 415 V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro.	30.500
5	555110	Toma aérea, 16 A, 460 V, 3P+T, IP44 P17 Tempra Pro.	35.400
5	555112	Toma aérea, 16 A, 500 V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro.	33.200
10	555211	Toma aérea, 32 A, 110 V, 2P+T IP 44, P17 Tempra Pro.	56.600
5	555214	Toma aérea, 32 A, 250 V, 2P+T, IP 44, P17 Tempra Pro.	44.200
5	555216	Toma aérea, 32 A, 250 V, 3P+N+T, IP 44, P17 Tempra Pro.	67.900
5	555215	Toma aérea, 32 A, 250 V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro.	50.600
10	555219	Toma aérea, 32 A, 415 V, 3P+N+T, IP44, P17 Tempra Pro.	48.100
10	555218	Toma aérea, 32 A, 415 V, 3P+T, IP44, P17 Tempra Pro.	38.700
5	555220	Toma aérea, 32 A, 460 V, 3P+T, IP44, P17 Tempra Pro.	41.600

Los precios son sugeridos y vigentes a partir de octubre de 2020. Precios y unidades de empaque están sujetos a cambios sin previo aviso

P17 Tempura Pro IP 66/67 - 16, 32, 63 y 125 A

CUADRO DE SELECCIÓN

Cumple la norma IEC 60309-1 y IEC 60309-2 IP 44 de acuerdo con la norma IEC 60529 IK 09 de acuerdo con la norma IEC 62262 Material: poliamida 6 Autoextinguibles: 850 °C (admite piezas activas) / 650 °C (carcasa de plástico)			FUNCIONES			
			TOMAS DE SOBREPONER	TOMAS PARA TABLERO	TOMAS AÉREAS	CLAVIJAS AÉREAS
LV						
100 a 130 VA 50/60 Hz	16 A	2P+T	555351	555381	555301	555321
	32 A	2P+T	555451			555431
200 a 250 V A50/60 Hz	16 A	3P+T	555355	555385	555305	555325
		3P+N+T	555356	555386	555306	555326
	32 A	3P+T	555455	555485	555415	555435
		3P+N+T	555456	555486	555416	555436
	63 A	3P+T	555555	555585	555505	555525
		3P+N+T	555556	555586	555506	555526
380 a 415 VA 50/60 Hz	16 A	3P+T	555358	555388	555308	555328
		3P+N+T	555359	555389	555309	555329
	32 A	3P+T	555458	555488	555418	555438
		3P+N+T	555459	555489	555419	555439
	63 A	3P+T	555558	555588	555508	555528
		3P+N+T	555559	555589	555509	555529
	125 A	3P+T	555658	555688	555608	555628
		3P+N+T	555659	555689	555609	555629
480 a 500 VA 50/60 Hz	16 A	3P+T	555362			555332
	32 A	3P+T	555462	555492	555422	555442
		3P+N+T				
	63 A	3P+T	555562	555592		555532

UE Unidad de empaque. **N** Producto nuevo. ***** Producto para venta hasta agotar inventario. **P** Producto para venta bajo pedido.



555458



555386



555388

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
----	------------	-------------	------------------------------	----	------------	-------------	------------------------------

Clavijas IP 44 - 16 y 32 A

10	555121	Clavija recta, 16 A, 110 V, 2P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	26.800
10	555124	Clavija recta, 16 A, 250 V, 2P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	20.700
5	555126	Clavija recta, 16 A, 250 V, 3P+N+T, IP 44, P17 Tempra Pro	38.500
5	555125	Clavija recta, 16 A, 250 V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	22.200
10	555129	Clavija recta, 16 A, 415 V, 3P+N+T, IP 44, P17 Tempra Pro	28.000
10	555128	Clavija recta, 16 A, 415 V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	22.200
5	555130	Clavija recta, 16 A, 460 V, 3P+T, IP44, P17 Tempra Pro	33.200
5	555132	Clavija recta, 16 A, 500 V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	26.800
5	555231	Clavija recta, 32 A, 110 V, 2P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	43.100
5	555234	Clavija recta, 32 A, 250 V, 2P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	32.200
5	555236	Clavija recta, 32 A, 250 V, 3P+N+T, IP 44, P17 Tempra Pro	47.900
5	555235	Clavija recta, 32 A, 250 V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	22.000
10	555239	Clavija recta, 32 A, 415 V, 3P+N+T, IP44, P17 Tempra Pro	33.700
10	555238	Clavija recta, 32 A, 415 V, 3P+T, IP44 P17 Tempra Pro	31.000
5	555240	Clavija recta, 32 A, 460 V, 3P+T, IP44, P17 Tempra Pro	53.700

Tomas de Sobreponer IP 66 / 67 - 16, 32, 63 y 125 A

5	555351	Toma de sobreponer, 16 A, 110 V, 2P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	80.700
5	555356	Toma de sobreponer, 16 A, 250 V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	97.000
5	555355	Toma de sobreponer, 16 A, 250 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	86.500
5	555359	Toma de sobreponer, 16 A, 415 V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	82.900
5	555358	Toma de sobreponer, 16 A, 415 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	86.500
5	555362	Toma de sobreponer, 16 A, 500 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	61.600
5	555451	Toma de sobreponer, 32 A, 110 V, 2P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	106.600
5	555456	Toma de sobreponer, 32 A, 250 V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	126.800
5	555455	Toma de sobreponer, 32 A, 250 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	98.800
5	555459	Toma de sobreponer, 32 A, 415 V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	115.200
5	555458	Toma de sobreponer, 32 A, 415 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	89.700
5	555462	Toma de sobreponer, 32 A, 500 V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	61.000
2	555556	Toma de sobreponer, 63 A, 250 V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	307.600
2	555555	Toma de sobreponer, 63 A, 250 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	286.200
2	555559	Toma de sobreponer, 63 A, 415 V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	274.200
2	555558	Toma de sobreponer, 63 A, 415 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	202.000



555689



555301



555305

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
2	555562	Toma de sobreponer, 63 A, 500 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	365.900	2	555588	Toma para tablero, 63 A, 415 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	193.800
1	555659	Toma de sobreponer, 125 A, 415 V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	775.400	2	555592	Toma para tablero, 63 A, 500 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	283.000
1	555658	Toma de sobreponer, 125 A, 415 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	721.100	1	555689	Toma para tablero, 125 A, 415 V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	479.600
Tomas para Tablero IP 66 / 67 - 16, 32, 63 y 125 A				1	555688	Toma para tablero, 125 A, 415 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	426.800
5	555381	Toma para tablero, 16 A, 110 V, 2P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	61.400	Tomas Aéreas IP 66 / 67 - 16, 32, 63 y 125 A			
5	555386	Toma para tablero, 16 A, 250 V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	102.800	5	555301	Toma aérea, 16 A, 110 V, 2P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	66.900
5	555385	Toma para tablero, 16 A, 250 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	92.800	5	555305	Toma aérea, 16 A, 250 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	70.400
5	555389	Toma para tablero, 16 A, 415 V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	83.400	5	555308	Toma aérea, 16 A, 415 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	71.400
5	555388	Toma para tablero, 16 A, 415 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	92.800	5	555309	Toma aérea, 16 A, 415 V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	63.300
5	555486	Toma para tablero, 32 A, 250 V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	117.500	5	555415	Toma aérea, 32 A, 250 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	90.900
5	555485	Toma para tablero, 32 A, 250 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	109.100	5	555416	Toma aérea, 32 A, 250 V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	104.200
5	555489	Toma para tablero, 32 A, 415 V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	103.700	5	555418	Toma aérea, 32 A, 415 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	81.400
5	555488	Toma para tablero, 32 A, 415 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	98.900	2	555422	Toma aérea, 32 A, 500 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	52.200
2	555492	Toma para tablero, 32 A, 500 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	41.700	2	555505	Toma aérea, 63 A, 250 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	235.700
2	555586	Toma para tablero, 63 A, 250 V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	207.600	2	555506	Toma aérea, 63 A, 250 V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	258.700
2	555585	Toma para tablero, 63 A, 250 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	187.700	2	555508	Toma aérea, 63 A, 415 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	212.100
2	555589	Toma para tablero, 63 A, 415 V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	175.200	2	555509	Toma aérea, 63 A, 415 V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	230.900

UE Unidad de empaque. **N** Producto nuevo. ***** Producto para venta hasta agotar inventario. **P** Producto para venta bajo pedido.



555329



555525



057704



056661



657106

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
1	555608	Toma aérea, 125 A, 415 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra	537.200
1	555609	Toma aérea, 125 A, 415 V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra	709.000

Clavijas Aéreas IP 66 / 67 - 16, 32, 63 y 125 A

5	555321	Clavija recta, 16 A, 110 V, 2P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	53.900
5	555326	Clavija recta, 16 A, 250 V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	60.800
5	555325	Clavija recta, 16 A, 250 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	57.500
5	555329	Clavija recta, 16 A, 415 V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	55.300
5	555328	Clavija recta, 16 A, 415 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	58.300
2	555332	Clavija recta, 16 A, 500 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	36.200
2	555431	Clavija recta, 32 A, 110 V, 2P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	70.200
5	555436	Clavija recta, 32 A, 250 V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	81.600
5	555435	Clavija recta, 32 A, 250 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	91.200
5	555439	Clavija recta, 32 A, 415 V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	71.000
5	555438	Clavija recta, 32 A, 415 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	56.700
2	555442	Clavija recta, 32 A, 500 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	48.100
2	555526	Clavija recta, 63 A, 250 V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	199.300
2	555525	Clavija recta, 63 A, 250 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	173.500
2	555529	Clavija recta, 63 A, 415 V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	197.100
2	555528	Clavija recta, 63 A, 415 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	168.500
2	555532	Clavija recta, 63 A, 500 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	238.700
1	555629	Clavija recta, 125 A, 415 V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	489.900
1	555628	Clavija recta, 125 A, 415 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	537.200

UE	REF.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
----	------	-------------	---------------------------

Unidades Combinadas

ELEMENTOS PARA ENSAMBLE

BASES del cofre para ensamble de elementos

1	057703	Base para 6 tomas de 16 A con espacio para 12 módulos de breaker riel DIN.	246.300
	057704	Base para 6 tomas de 16 A con espacio para 18 módulos de breaker riel DIN.	400.000

TAPAS para conformar cofres

2	057714	Tapa con perforaciones para 3 tomas de 16 A	63.800
	057716	Tapa plana sin perforaciones.	39.500
5	057718	Tapa con perforaciones para 2 tomas de 16 A o 32 A	58.700
	057719	Tapa con perforaciones para 2 tomas, una de 16 A o 32 A y otra de 63 A	100.000

TOMAS P-17, 250 V, IP67 para incorporar en cofres

5	555385	Toma para tablero, 16 A, 250 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	92.800
	555485	Toma para tablero, 32 A, 250 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	109.100
	555386	Toma para tablero, 16 A, 250 V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	102.800
	555486	Toma para tablero, 32 A, 250 V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	117.500

Tomas P-17, 415 V, IP44 para incorporar en cofres.

10	555188	Toma para tablero, 16 A, 415 V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	31.900
	555288	Toma para tablero, 32 A, 415 V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	49.100
	555189	Toma para tablero, 16 A, 415 V, 3P+N+T, IP 44, P17 Tempra Pro	39.100
	555289	Toma para tablero, 32 A, 415 V, 3P+N+T, IP 44, P17 Tempra Pro	50.900

TOMAS P-17, 415 V, IP67 para incorporar en cofres.

5	555388	Toma para tablero, 16 A, 415 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	92.800
	555488	Toma para tablero, 32 A, 415 V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	98.900
	555389	Toma para tablero, 16 A, 415 V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	83.400
5	555489	Toma para tablero, 32 A, 415 V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	103.700



CADA SEGUNDO
ESTAMOS
EN CONTACTO
CON MILLONES
DE PERSONAS



Ofrecemos a usted confort, seguridad y bienestar desde hace más de 150 años a través de un amplio portafolio de soluciones que garantizan eficiencia energética, sostenibilidad y escalabilidad.

PERMÍTANOS ACOMPAÑARLE
EN SUS PROYECTOS


Línea Gratuita Nacional
01 8000 9 10518
www.legrand.com.co

 **legrand®**

P 17 Temptra unidades combinadas

16 a 63 A

Ejemplo de ensamble de una unidad combinada para armar



Cofres de 280 mm a 501 mm de altura

Bases para tapas de 280 x 125 mm

Bases
para 6 tomas
de 16 A



501 x 265 mm
Riel 12 módulos
Lexic

Emp.

Ref.

1

0577 03

Bases
para 9 tomas
de 16 A



501 x 405 mm
Riel 18 módulos
Lexic

Emp.

Ref.

1

0577 04

Tapas de 280 x 125

2 tomas
16 ó 32 A



5

0577 18

1 toma
16 ó 32 A
1 toma 63 A



5

0577 19

3 tomas
16 A



5

0577 14

Tapa plana



5

0577 16

Unidades combinadas armadas

16-32 A

- IK 08 según IEC 62262
- Autoextinguible: 750 °C según IEC 60695-2-1
- Rango de temperatura de trabajo: -15 °C a +40 °C

200 a 250 V~
50/60 Hz

16 A

2P + ⊥

32 A

2P + ⊥

380 a 415 V~
50/60 Hz

16 A

3P + ⊥

3P + N + ⊥

32 A

3P + ⊥

3P + N + ⊥

63 A

380 a 415 V~
50/60 Hz

63 A

3P + ⊥

3P + N + ⊥

Con riel DIN vacío

125 x 280 mm



Emp.

Referencia

1

0566 61

1

0566 69

1

0566 65

1

0566 66

1

0566 73

1

0566 74

Con riel DIN vacío

1

0589 18

1

0572 99

REFERENCIAS PARA VENTA HASTA AGOTAR INVENTARIOS

 WWW.LEGRAND.COM.CO/PRECIOS



053800



053843



L520-R



L630-P

Hypra

TOMAS Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Tomas HYPRA

1	052311	Clavija recta plástica 460V, 16A, 3P+T, IP44.	91.300
1	052350	Toma para tablero plástica 460V, 32A, 3P+T, IP44.	104.500
1	052351	Clavija recta plástica 460V, 32A, 3P+T, IP44.	112.000
1	052359	Toma sobreponer plástica, 500V, 32A, 3P+T, IP44.	130.800
1	052361	Clavija recta plástica, 500V, 32A, 3P+T, IP44.	158.700
1	052933	Toma para tablero metálica 415V, 32A, 3P+T, IP44.	458.700
1	053723	Toma sobreponer plástica, 415V, 63A, 3P+T, IP-44	731.300
1	053724	Toma sobreponer plástica, 415V, 63A, 3P+N+T, IP-44	700.700
1	053800	Toma para tablero metálica 415V, 63A, 3P+T, IP-44.	1.673.700
1	053843	Clavija recta plástica 415V, 63A, 3P+T, IP-44.	366.900
1	658101	Clavija recta plástica 460 V, 16 A, 3P+T, IP67.	287.500
1	658103	Clavija recta plástica 460V, 32A, 3P+T, IP67.	189.400
1	658131	Toma sobreponer plástica, 415 V, 16A, 3P+T, IP-44	150.500
1	658136	Toma para tablero plástica, 460 V, 32 A, 3P+T, IP 67.	184.400

Nota: Tomas Hypra se venden bajo pedido

Turnlok

TOMAS Y CLAVIJAS BAJO ESQUEMA NEMA PARA INDUSTRIA LIVIANA

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-515, 15 A, 125 V (FASE + NEUTRO + TIERRA)

10	PSL515-P	Clavija.	37.100
10	PSL515-C	Tomacorriente aéreo.	33.300
1	IG4710	Tomacorriente de incrustar (Tierra aislada)	79.400

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-520, 20 A, 125 V (FASE + NEUTRO + TIERRA)

5	L520-P	Clavija.	40.400
5	L520-R	Tomacorriente de incrustar.	43.200
5	L520-C	Tomacorriente aéreo.	45.400

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-530, 30 A, 125 V (FASE + NEUTRO + TIERRA)

1	L530-P	Clavija.	44.200
5	L530-R	Tomacorriente de incrustar.	47.900
1	L530-C	Tomacorriente aéreo.	51.800

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-615, 15 A, 250 V (2 FASES + TIERRA)

10	PSL615-P	Clavija.	33.600
10	PSL615-C	Tomacorriente aéreo.	31.200

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-620, 20 A, 250 V (2 FASES + TIERRA)

5	L620-P	Clavija.	40.400
5	L620-R	Tomacorriente de incrustar.	46.700
5	L620-C	Tomacorriente aéreo.	47.900

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-630, 30 A, 250 V (2 FASES + TIERRA)

1	L630-P	Clavija.	44.200
5	L630-R	Tomacorriente de incrustar.	50.400
1	L630-C	Tomacorriente aéreo.	51.800



4760



L830-P



L1130-C

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
----	------------	-------------	------------------------------	----	------------	-------------	------------------------------

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-715, 15A, 277V (FASE + NEUTRO + TIERRA)

10	PSL715-P	Clavija	22.800
10	PSL715-C	Tomacorriente Aéreo	31.200
1	4760	Tomacorriente de incrustar	44.800

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-720, 20 A, 277 V (FASE + NEUTRO + TIERRA)

5	L720-P	Clavija.	42.000
5	L720-R	Tomacorriente de incrustar.	44.400
5	L720-C	Tomacorriente aéreo.	62.600

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-730, 30 A, 277 V (FASE + NEUTRO + TIERRA)

1	L730-P	Clavija.	43.200
5	L730-R	Tomacorriente de incrustar.	45.600

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-820, 20A, 480V (3 FASES)

1	L820-P	Clavija	42.600
1	L820-R	Tomacorriente de incrustar	58.200

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-830, 30A, 480V (3 FASES)

1	L830-P	Clavija	42.600
10	L830-R	Tomacorriente de incrustar	39.200

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-1120, 20 A, 250 V (3 FASES)

5	L1120-P	Clavija	43.600
5	L1120-R	Tomacorriente de incrustar	43.200
5	L1120-C	Tomacorriente aéreo	48.600

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-1130, 30 A, 250 V (3 FASES)

1	L1130-P	Clavija.	43.600
1	L1130-R	Tomacorriente de incrustar.	46.100
1	L1130-C	Tomacorriente aéreo.	50.400

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-1420, 20 A, 125/250 V (2 FASES + NEUTRO + TIERRA)

5	L1420-P	Clavija.	48.600
5	L1420-R	Tomacorriente de incrustar.	53.800
5	L1420-C	Tomacorriente aéreo.	50.800

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-1430, 30 A, 125/250 V (2 FASES + NEUTRO + TIERRA)

1	L1430-P	Clavija.	51.800
5	L1430-R	Tomacorriente de incrustar.	53.000
1	L1430-C	Tomacorriente aéreo.	61.500

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-1620, 20 A, 480 V (3 FASES + TIERRA)

5	L1620-P	Clavija	48.600
5	L1620-C	Tomacorriente aéreo.	57.600
5	L1620-R	Tomacorriente de incrustar.	48.800

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-1630, 30A, 480V (3 FASES + TIERRA)

1	L1630-P	Clavija.	52.500
1	L1630-C	Tomacorriente aéreo.	61.500
5	L1630-R	Tomacorriente de incrustar.	53.800

UE Unidad de empaque. **N** Producto nuevo. ***** Producto para venta hasta agotar inventario. **P** Producto para venta bajo pedido.

TOMAS Y CLAVIJAS DE SEGURIDAD

PARA INDUSTRIA LIVIANA

Configuración Nema

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro Turnlok®

2 polos, 3 hilos con tierra			15 Amperios		20 Amperios		30 Amperios	
			Tomacorrientes	Clavija	Tomacorrientes	Clavija	Tomacorrientes	Clavija
125 Voltios	L5		 5 - 15R	 5 - 15P	 5 - 20R	 5 - 20P	 5 - 30R	 5 - 30P
250 Voltios	L6	2P + T	 6 - 15R	 6 - 15P	 6 - 20R	 6 - 20P	 6 - 30R	 6 - 30P
277 Voltios	L7		 7 - 15R	 7 - 15P	 7 - 20R	 7 - 20P	 7 - 30R	 7 - 30P
3 polos, 3 hilos sin tierra			15 Amperios		20 Amperios		30 Amperios	
			Tomacorrientes	Clavija	Tomacorrientes	Clavija	Tomacorrientes	Clavija
3Ø250 Voltios	L11	3P			 11 - 20R	 11 - 20P	 11 - 30R	 11 - 30P
3 polos, 4 hilos con tierra			15 Amperios		20 Amperios		30 Amperios	
			Tomacorrientes	Clavija	Tomacorrientes	Clavija	Tomacorrientes	Clavija
125/250 Voltios	L14	3P + T			 14 - 20R	 14 - 20P	 14 - 30R	 14 - 30P
	L16				 16 - 20R	 16 - 20P	 16 - 30R	 16 - 30P
4 polos, 4 hilos sin tierra			15 Amperios		20 Amperios		30 Amperios	
			Tomacorrientes	Clavija	Tomacorrientes	Clavija	Tomacorrientes	Clavija
3ØY 120/208 Voltios	L18	4P			 18 - 20R	 18 - 20P	 18 - 30R	 18 - 30P
Configuración								
 Hembra	 Macho	5 - 15 R Nivel de tensión	5 - 15 R Amperaje	5 - 15 R R = Hembra (tomacorriente)	5 - 15 P P = Macho (clavija)	X - Y - Z = Fases		W = Neutro G = Tierra

UE Unidad de empaque. **N** Producto nuevo. ***** Producto para venta hasta agotar inventario. **P** Producto para venta bajo pedido.



IG4710



L1120-P



L1120

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
----	------------	-------------	---------------------------	----	------------	-------------	---------------------------

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro **L-1820, 20A, 3Y-120/208V (3 FASES + NEUTRO)**

5	L1820-C	Tomacorriente aéreo.	54.000
5	L1820-P	Clavija	45.600

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro **L-1830, 30A, 3Y-120/208V (3 FASES + NEUTRO)**

1	L1830-P	Clavija	52.500
5	L1830-R	Tomacorriente de incrustar	50.400
1	L1830-C	Tomacorriente aéreo	61.500

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro **L-2130, 30A, 120/208V (3 FASES + NEUTRO)**

1	L2130-P	Clavija	65.000
---	---------	---------	--------

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro **Estándar California, 50A, 250V (3 FASES + NEUTRO)**

10	CS8365	Clavija	273.000
10	CS8369	Tomacorriente de incrustar	300.700

Accesorios para tomas y clavijas **TURNLOK**

1	SS710	Placa Cuadrada Acero Inox Diámetro 1.56"	14.400
20	SS720	Placa Rectangular Acero Inox Diámetro 1.56"	10.600
10	SS747	Placa cuadrada Acero Inox diámetro	10.300
10	CRL2030-RBC	Cobertura toma aérea 20/30 A resistente a la corrosión	81.300
10	CRL2030-RBP	Cobertura clavija 20/30 A resistente a la corrosión	81.300
1	L15-RBC	Cobertura toma aérea 15 A Weather Proof	42.000
1	L15-RBP	Cobertura clavija 15 A Weather Proof	42.000
1	L2030RBC	Cobertura toma aérea 20/30 A Weather Proof	85.000
10	WPG2	Cobertura toma grado industrial 20/30 A Weather Proof	72.400
1	L1430FIKIT	KIT EXT Caja + Tapa L1430-L1530	196.900

Green'Up

TOMA PARA

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

1	090471	Toma Schuko para vehículos eléctricos.	284.200
---	--------	--	---------



090471

GREEN'UP

YOUR ELECTRIC VEHICLE



SOLUCIONES DE CARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS O HÍBRIDOS ENCHUFABLES



Lista de Precios 2020

SteriGuard™ Tomas Antimicrobianas



14W48AM



15W47AM



28W49AM

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
------------	-------------	------------------------------

DISPOSITIVOS DE CABLEADO ANTIMICROBIANOS

14W33AM	Clavija 20A 125V IP67 5-20P Antimicrobiana	181.300
14W47AM	Clavija 15A 125V IP67 5-15P Antimicrobiana	153.800
14W48AM	Clavija 20A 250V IP67 6-20P Antimicrobiana	176.300
14W49AM	Clavija 15A 250V IP67 6-15P Antimicrobiana	148.800
15W33AM	Toma 20A 125V IP67 5-20R Antimicrobiana	215.000
15W47AM	Toma 15A 125V IP67 5-15R Antimicrobiana	202.500
15W48AM	Toma 20A 250V IP67 6-20R Antimicrobiana	200.000
15W49AM	Toma 15A 250V IP67 6-15R Antimicrobiana	202.500
24W34AM	Clavija Turnlock 15A 277V IP67 L7-15P Antimicrobiana	180.000
24W47AM	Clavija Turnlock 15A 125V IP67 L5-15P Antimicrobiana	173.800
24W49AM	Clavija Turnlock 15A 250V IP67 L615P Antimicrobiana	185.000
25W34AM	Toma Turnlock 15A 277V IP67 L7-15R Antimicrobiana	240.000
25W47AM	Toma Turnlock 15A 125V IP67 L5-15R Antimicrobiana	241.300
25W49AM	Toma Turnlock 15A 250V IP67 L615R Antimicrobiana	273.800
26W47AM	Clavija Turnlock 20A 125V IP67 L520P Antimicrobiana	295.000
26W48AM	Clavija Turnlock 20A 250V IP67 L620P Antimicrobiana	321.300



Lista de Precios 2020

SteriGuard™ Tomas Antimicrobianas

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
26W49AM	Clavija Turnlock 20A 277V IP67 L720P Antimicrobiana	268.800
26W74AM	Clavija Turnlock 20A 125/250V IP67 L1420P Antimicrobiana	326.300
26W75AM	Clavija Turnlock 20A 3φ 250VIP67 L1520P Antimicrobiana	318.800
27W47AM	Toma Turnlock 20A 125V IP67 L520R Antimicrobiana	430.000
27W48AM	Toma Turnlock 20A 250V IP67 L620R Antimicrobiana	441.300
27W49AM	Toma Turnlock 20A 277V IP67 L720R Antimicrobiana	410.000
27W74AM	Toma Turnlock 20A 125/250V IP67 L1420R Antimicrobiana	468.800
27W75AM	Toma Turnlock 20A 3φ 250V IP67 L1520R Antimicrobiana	476.300
28W47AM	Clavija Turnlock 30A 125V IP67 L530P Antimicrobiana	431.300
28W48AM	Clavija Turnlock 30A 250V IP67 L630P Antimicrobiana	248.800
28W49AM	Clavija Turnlock 30A 277V IP67 L730P Antimicrobiana	315.000
28W74AM	Clavija Turnlock 30A 125/250V IP67 L1430P Antimicrobiana	342.500
28W75AM	Clavija Turnlock 30A 3φ 250V IP67 L1530P Antimicrobiana	358.800
29W47AM	Toma Turnlock 30A 125V IP67 L530R Antimicrobiana	437.500
29W48AM	Toma Turnlock 30A 250V IP67 L630R Antimicrobiana	458.800
29W49AM	Toma Turnlock 30A 277V IP67 L730R Antimicrobiana	438.800
29W74AM	Toma Turnlock 30A 125/250V IP67 L1430R Antimicrobiana	480.000
29W75AM	Toma Turnlock 30A 3φ 250V IP67 L1530R Antimicrobiana	506.300



14W47AM



27W47AM



26W47AM

SteriGuard™ Cable Portátil Antimicrobiano

PS143100AM	Cable antimicrobiano 3x14, 100'/30.48 m	2.890.000
PS123100AM	Cable antimicrobiano 3x12, 100'/30.48 m	2.990.000



Legrand Colombia S.A. se reserva el derecho de cambiar las referencias, precios, unidades de empaque y especificaciones técnicas de sus productos, así como modificar el contenido de este material sin previo aviso y a comunicarlo de la forma que considere adecuada. Los precios son sugeridos. Para mayor información comuníquese a través del Contact Center.



Prensaestopas

CONECTORES IP 68

CIERRE RÁPIDO Y HERMÉTICO



- Protege el cable de los riesgos de daño en el punto de corte.
- Garantiza el nivel de protección (IP) del gabinete o envoltorio donde se instala.
- Evita los riesgos de desconexión por tracción sobre el conductor mediante una adecuada sujeción.
- Fabricación en poliamida color gris.
- Empleado en todo tipo de industria del armado de tableros y gabinetes eléctricos.
- Aplica en todos los ámbitos donde los elementos del medio ambiente puedan afectar el buen funcionamiento de los equipos contenidos en un envoltorio.



PERMÍTANOS ACOMPAÑARLE
EN SUS PROYECTOS

Línea Gratuita Nacional
01 8000 9 10518
www.legrand.com.co

 **legrand®**

Índice

POR REFERENCIA

Referencia	No. Pág
004684	40
04689	2
004689	40
004810	6
004832	6
004834	6
004842	6
004844	6
004852	6
004854	6
005790	6
005808	6
005810	6
005812	6
005814	6
021501	6
021504	6
022901	59
022902	59
022912	59, 61
022914	59, 61
022931	59, 61
022932	59, 61
022934	59, 61
022941	59, 61
022942	59, 61
022944	59, 61
022960	59, 61
022961	58, 60
022962	58, 60
022968	59
022971	58, 60
022972	58, 60
022973	58, 60
022974	58, 60
022976	58, 60
022990	58, 61
023010	58, 61
023013	58, 61
023016	58, 61
023801	57, 60
023802	57, 60
023806	57, 60
023811	57, 60
023812	60
023821	57, 60
023872	57, 60
023882	57, 60
023891	57, 60
023892	60
023895	57, 60
023903	57, 60
023915	57, 60
023923	57, 60
023928	60
023954	57, 60

Referencia	No. Pág
023963	60
023982	57, 60
024001	58, 61
024002	58, 61
024031	58, 61
024032	58, 61
024051	58, 61
024052	58, 61
024073	58, 61
024076	58, 61
024161	58, 61
024162	58, 61
024164	58, 61
024185	59
024190	59
024191	59
024196	59
024200	59
024202	59
024203	59
024241	59
024242	59
024303	59
024308	59
024315	59
024316	59
024323	59
024328	59
024343	59
024611	58, 61
024612	58, 61
024614	58, 61
026088	23
026092	23
026093	23
026094	23
026095	23
026096	23
026123	22, 34
026127	22, 34
026144	22, 32
026145	40
026156	40
026230	24
026250	22, 24
026251	22, 24
026266	24
026269	22, 24
026270	22, 24
026281	22
027009	14
027050	14
027051	14
027052	14
027053	14
027054	14

Referencia	No. Pág
027055	14
027056	14
027057	14
027058	14
027100	14
027101	14
027102	14
027103	14
027104	15
027105	15
027124	15
027125	15
027126	15
027127	15
027128	15
027129	15
027140	16
027142	16
027153	16
027154	16
027163	16
027170	15
027171	16, 24
027174	16, 24
027176	16
027177	16
027178	16
027179	16
027180	16
027181	24
027187	15
027194	24
027225	14
027234	15
027235	15
027236	15
027237	15
027242	15
027243	15
027244	15
027245	15
027252	24
028621	26, 36, 38
028622	26, 36, 38
028623	26, 36, 38
028624	26, 36, 38
028625	26, 36, 38
028626	26, 36, 38
028627	26, 36, 38
028628	26, 36, 38
028641	26, 27
028642	26, 27
028643	26, 27
028644	27
028645	27
028646	27
028647	27

Índice

POR REFERENCIA

Referencia	No. Pág
028648	27
028802	26, 27, 36, 38
028804	26, 27
028805	2
028806	28
028811	28
028814	28
028815	28
028816	28
028823	28
028826	28
028836	28
028837	28, 36, 38
028843	28
028844	28, 37, 39
028850	27
028851	27, 37, 39
028858	28
028864	29, 36, 38
028865	29, 36, 38
028882	28
028884	29
028886	29
028888	29
028892	29
028894	29
028896	29
028902	28
028904	28
028909	28
028911	28
028920	29, 37, 39
028922	29, 37, 39
028950	27, 36, 38
028951	27
031800	75
031801	75
031802	75
031803	75
031804	75
031805	75
031807	75
031808	75
031809	75
031811	75
031812	75
031820	75
031821	75
031822	75
031823	75
031824	75
031825	75
031827	75
031828	75
031829	75
031831	75

Referencia	No. Pág
031910	75
031916	75
031921	75
032061	75
032063	75
032065	75
032067	75
032070	75
032072	75
032076	75
032088	75
034211	56
034213	56
034215	56
034217	56
034219	56
034221	56
034223	56
034225	56
034227	56
034834	52
034835	52
034847	50
034850	51
034851	51
034852	51
034959	45
035028	48, 49
035200	44
035201	44
035202	44
035205	44
035211	44
035213	44
035214	44
035215	44
035308	51
035311	50
035312	51
035600	45, 49
035602	45, 49
035603	45, 49
035604	46, 49
035605	46, 49
035607	46, 49
035608	46, 49
035610	46, 49
035611	46, 49
035614	46, 49
035904	49
035940	47, 48
035941	47, 48
035950	47, 48, 49
035960	47, 48, 49
035961	47, 48, 49
035970	47, 48, 49

Referencia	No. Pág
035980	47, 48, 49
035991	47, 48, 49
036061	45
036064	45
036067	45
036200	70
036201	70
036202	70
036203	70
036205	70
036206	70
036207	70
036208	70
036211	70
036212	70
036213	70
036216	70
036217	70
036225	70
036242	45
036250	44
036251	44
036252	44
036255	44
036256	44
036261	44
036264	44
036285	44
036295	45
036409	45
036446	45
036447	45
036449	45
036453	45
036577	52
036579	52
036580	45
036581	45
036639	70
036640	70
036710	70
036806	45
036820	45
036842	45
037100	62
037101	62
037102	62
037103	62
037104	62
037105	62
037108	62
037151	62
037152	63
037160	62
037161	62
037162	62

Índice

POR REFERENCIA

Referencia	No. Pág
037163	62
037164	62
037165	62
037166	62
037167	62
037168	62
037169	62
037170	62
037171	62
037172	62
037173	62
037174	62
037175	62
037177	62
037178	62
037179	62
037181	62
037184	63
037200	63
037201	63
037202	63
037203	63
037204	63
037210	63
037211	63
037240	63
037241	63
037243	63
037244	63
037260	63
037261	63
037262	63
037263	63
037264	63
037270	63
037271	63
037272	63
037273	63
037274	63
037402	65
037404	65
037407	65
037501	64
037504	64
037510	65
037511	65
037513	65
037524	65
037525	65
037540	64
037542	64
037544	64
037550	64
037551	64
037553	64
037554	64

Referencia	No. Pág
037555	64
037560	64
037561	64
037562	64
037563	64
037586	64
037589	64
037609	71
037641	71
037642	71
037643	71
037644	71
037645	71
037661	71
037662	71
037663	71
037664	71
037666	71
037667	71
037668	71
037669	71
037670	71
037671	71
037672	71
037687	71
037688	71
037689	71
037690	71
037692	71
037697	71
038150	72
038151	72
038152	72
038153	72
038154	72
038155	72
038160	72
038161	72
038162	72
038163	72
038164	72
038165	72
038210	72
038211	72
038212	72
038213	72
038214	72
038215	72
038216	72
038217	72
038218	72
038219	72
038220	72
038221	72
038222	72
038223	72

Referencia	No. Pág
038224	72
038225	72
038226	72
038227	72
038228	72
038229	72
038230	72
038231	72
038232	72
038233	72
038234	72
038235	72
038236	72
038237	72
038238	72
038239	72
038270	72
038271	72
038272	72
038273	72
038274	72
038275	72
038276	72
038280	72
038281	72
038282	72
038283	72
038284	72
038285	72
038292	72
038293	72
038295	72
038300	72
038301	72
038302	72
038303	72
038304	72
038305	72
038306	72
038307	72
038308	72
038309	72
038310	72
038311	72
038312	72
038313	72
038314	72
038315	72
038316	72
038317	72
038318	72
038319	72
038320	72
038321	72
038322	72
038323	72

Índice

POR REFERENCIA

Referencia	No. Pág
038324	72
038325	72
038330	72
038331	72
038332	72
038333	72
038334	72
038335	72
038336	72
038337	72
038338	72
038339	72
038340	72
038341	72
038342	72
038343	72
038344	72
038345	72
038346	72
038347	72
038348	72
038349	72
038350	72
038351	72
038352	72
038353	72
038354	72
038355	72
038360	72
038361	72
038362	72
038363	72
038364	72
038365	72
038366	72
038367	72
038368	72
038369	72
038370	72
038371	72
038372	72
038373	72
038374	72
038375	72
038376	72
038377	72
038378	72
038379	72
038380	72
038381	72
038382	72
038383	72
038384	72
038385	72
038392	65
038400	73
038401	73

Referencia	No. Pág
038402	73
038403	73
038404	73
038405	73
038406	73
038407	73
038408	73
038409	73
038410	73
038411	73
038412	73
038413	73
038414	73
038415	73
038416	73
038417	73
038418	73
038419	73
038420	73
038421	73
038422	73
038423	73
038424	73
038425	73
038426	73
038427	73
038428	73
038429	73
038430	73
038431	73
038432	73
038433	73
038434	73
038435	73
038443	73
038450	73
038460	73
038742	73
039449	65
039596	65
039598	70, 75
039900	44
039901	44
039902	44
039903	44
039904	44
039905	44
039906	44
039907	44
039908	44
039909	44
041418	57
041419	57
041533	57
041538	57
041539	57
46722	31

Referencia	No. Pág
049554	50
049557	50
049898	50
052311	90
052350	90
052351	90
052359	90
052361	90
052933	90
053723	90
053724	90
053800	90
053843	90
053948	89
057703	86
057704	86
057714	86
057716	86
057718	86
057719	86
092001	48, 49, 50
092002	48, 49
092005	48, 49
092012	48, 49
092022	50
092042	48, 49, 50
092052	48, 49, 50
092062	48, 49, 50
092082	48, 49, 50
092122	47, 49
092273	49
092284	48, 49
098005	56
098006	56
098008	56
098021	56
098022	56
098023	56
098024	56
098025	56
098026	56
098027	56
098041	56
098043	56
098045	56
098046	56
098047	56
146712	22
146722	2, 31, 33, 35, 37, 40
227000	14
227001	14
227002	14
227003	14
227004	14
227005	14
227006	14
227007	14

Índice

POR REFERENCIA

Referencia	No. Pág
227008	14
227260	14
227261	14
227262	14
227263	14
227264	14
227265	14
227266	14
227267	14
227268	14
403574	8
403575	8
403576	8
403577	8
403578	8
403579	8
403580	8
403581	8
403582	8
403604	8
403605	8
403606	8
403607	8
403608	8
403609	8
403610	8
403611	8
403612	8
403614	8
403615	8
403616	9
403617	9
403618	9
403619	9
403620	9
403621	9
403622	9
404906	7
404926	7
404938	7
404942	7
404943	7
406258	13
406260	13
406266	13
406278	13
406282	13
406292	13
407662	9
407663	9
407664	9
407666	9
407668	9
407670	9
407671	9
407672	9
407673	9

Referencia	No. Pág
407674	9
407675	9
407676	9
407792	9
407793	9
407794	9
407796	9
407798	9
407800	9
407801	9
407802	9
407803	9
407804	9
407805	10
407806	10
407851	10
407852	10
407853	10
407855	10
407857	10
407859	10
407860	10
407861	10
407862	10
407863	10
407864	10
407865	10
408640	10
408641	10
408642	10
408662	10
408663	10
408664	10
409752	10
409753	10
409754	10
409755	10
409756	10
409757	10
409758	10
409759	10
409760	10
409761	10
409762	10
409763	10
409764	10
409765	10
409766	10
409767	10
409768	10
409769	11
409770	11
409771	11
409772	11
409773	11
409774	11
409775	11

Referencia	No. Pág
409776	11
409777	11
409778	11
409779	11
409780	11
409781	11
409782	11
409783	11
409784	11
409785	11
409786	11
409787	11
409788	11
409789	11
409790	11
411500	12
411504	12
411505	12
411506	12
411507	12
411508	12
411514	12
411515	12
411516	12
411517	12
411524	12
411525	12
411526	12
411527	12
411528	12
411550	12
411554	13
411555	13
411556	13
411557	13
411569	13
411570	13
411571	13
411572	13
411702	12
411703	12
411704	12
411705	12
411712	12
411713	12
411714	12
411715	12
411722	12
411723	12
411724	12
411725	12
411759	13
411760	13
411761	13
411762	13
411763	13
411769	13

Referencia	No. Pág
411770	13
411771	13
411772	13
411773	13
411779	13
411780	13
411781	13
411782	13
411783	13
412051	2, 40
412052	2, 40
412053	2, 40
412055	40
412056	40
412065	40
412106	40
412125	40
412136	40
412404	11
412405	11
412408	11
412410	11
412411	11
412412	11
412429	12
412630	51
412632	51
414938	2
414939	2
414947	2, 40
414948	2, 40
414949	2, 40
420040	16, 30
420041	16, 30
420042	16, 30
420043	16, 30
420044	16, 30
420045	16, 30
420046	16, 30
420047	16, 30
420070	17
420071	17
420072	17
420073	17
420074	17, 30
420075	17, 30
420076	17, 30
420077	17, 30
420120	17, 30
420121	17, 30
420122	17, 30
420123	17, 30
420124	17, 30
420125	17, 30
420126	17, 30
420127	17, 30

Referencia	No. Pág
420205	17, 30
420207	17, 30
420208	17, 30
420209	17, 30
420228	18
420229	18
420235	18, 32
420237	18, 32
420238	18, 32
420239	18, 32
420302	18
420305	18
420307	18
420309	18
420332	19, 32
420335	19, 32
420337	19, 32
420339	19, 32
420432	19
420435	19
420437	19
420439	19
420462	19
420465	19
420467	19
420469	19
420605	18, 32
420607	18, 32
420608	18, 32
420609	18, 32
420665	19
420667	19
420668	20
420669	20
420718	18, 32
420719	18, 32
420720	18, 32
420721	18, 32
421000	21
421001	21
421004	21
421006	21
421008	22
421010	21
421011	21, 31, 33, 35
421012	21
421013	21
421015	21
421016	21
421017	21
421018	21
421019	21
421021	21
421022	21
421025	21
421026	21, 24

Referencia	No. Pág
421030	21, 24
421058	22, 30, 32
421060	21
421061	21, 30, 32
421070	24
421093	24
422680	31, 33, 35, 37
422682	31, 33, 35, 37
422683	31
422684	31
422685	31
422686	31, 33
422687	31, 33
422688	31, 33
422689	31, 33
422690	31, 33
422691	31, 33
422692	31, 33
422693	31, 33
422694	31, 33
422695	31, 33
422696	31, 33
422697	31, 33
422698	31, 33
422699	31, 33
422700	31, 33
422701	31, 33
4760	91
555238	84
555239	84
555240	84
555251	80, 81
555254	80, 81
555255	80, 81
555256	80, 81
555258	80, 81
555259	80, 81
555260	80, 81
555262	80, 81
555281	80, 81, 89
555284	80, 81
555285	80, 81, 89
555286	80, 81, 89
555288	80, 81, 86, 89
555289	81, 86, 89
555290	81
555301	83, 85
555305	83, 85
555306	83
555308	83, 85
555309	83, 85
555321	83, 86
555325	83, 86
555326	83, 86
555328	83, 86
555329	83, 86

Referencia	No. Pág
555332	83, 86
555351	83, 84
555355	83, 84
555356	83, 84
555358	83, 84
555359	83, 84
555362	83, 84
555381	83, 85, 89
555384	89
555385	83, 85, 86, 89
555386	83, 85, 86, 89
555388	83, 85, 86, 89
555389	83, 85, 86, 89
555415	83, 85
555416	83, 85
555418	83, 85
555419	83
555422	83, 85
555431	83, 86
555435	83, 86
555436	83, 86
555438	83, 86
555439	83, 86
555442	83, 86
555451	83, 84
555455	83, 84
555456	83, 84
555458	83, 84
555459	83, 84
555462	83, 84
555481	89
555485	83, 85, 86, 89
555486	83, 85, 86, 89
555488	83, 85, 86, 89
555489	83, 85, 86, 89
555492	83, 85
555505	83, 85
555506	83, 85
555508	83, 85
555509	83, 85
555525	83, 86
555526	83, 86
555528	83, 86
555529	83, 86
555532	83, 86
555555	83, 84
555556	83, 84
555558	83, 84
555559	83, 84
555562	83, 85
555585	83, 85
555586	83, 85
555588	83, 85
555589	83, 85
555592	83, 85
555608	83, 86

Referencia	No. Pág
555609	83, 86
555628	83, 86
555629	83, 85
555658	83, 85
555659	83, 85
555688	83, 85
555689	83, 85
636107	70
636112	70
636113	70
636117	70
658101	90
658103	90
658131	90
658136	90
0566 61	88
0566 65	88
0566 66	88
0566 69	88
0566 73	88
0566 74	88
0572 99	88
0577 03	88, 89
0577 04	88, 89
0577 14	88
0577 16	88
0577 18	88
0577 19	88
0587 21	89
0587 22	89
0587 24	89
0587 25	89
0589 18	88
14W33AM	94
14W47AM	94
14W48AM	94
14W49AM	94
15W33AM	94
15W47AM	94
15W48AM	94
15W49AM	94
24W34AM	94
24W47AM	94
24W49AM	94
25W34AM	94
25W47AM	94
25W49AM	94
26W47AM	94
26W48AM	94
26W49AM	95
26W74AM	95
26W75AM	95
27W47AM	95
27W48AM	95
27W49AM	95
27W74AM	95

Referencia	No. Pág
27W75AM	95
28W47AM	95
28W48AM	95
28W49AM	95
28W74AM	95
28W75AM	95
29W47AM	95
29W48AM	95
29W49AM	95
29W74AM	95
29W75AM	95
34816L	49
35090L	49
35093L	48, 49
35094L	48, 49
3566 0L	49
3566 1L	49
3566 2L	49
3566 3L	49
3566 4L	49
3566 5L	49
3566 6L	49
3566 7L	49
3566 9L	49
35660L	46
35661L	47
35662L	47
35663L	47
35664L	47
35665L	47
35667L	47
35811L	48, 49
35812L	48, 49
35813L	48, 49
35814L	48, 49
35815L	48, 49
35816L	48
36049L	44
36052L	45
36055L	45
36056L	45
36058L	45
36059L	45
5 551 01	79
5 551 04	79
5 551 05	79
5 551 06	79
5 551 08	79
5 551 09	79
5 551 10	79
5 551 12	79
5 551 13	79
5 551 21	79
5 551 24	79
5 551 25	79
5 551 26	79

Índice

POR REFERENCIA

Referencia	No. Pág
5 551 28	79
5 551 29	79
5 551 30	79
5 551 32	79
5 551 33	79
5 551 51	79
5 551 54	79
5 551 55	79
5 551 56	79
5 551 58	79
5 551 59	79
5 551 60	79
5 551 62	79
5 551 63	79
5 551 81	79
5 551 84	79
5 551 85	79
5 551 86	79
5 551 88	79
5 551 89	79
5 551 90	79
5 551 92	79
5 551 93	79
5 552 11	79
5 552 14	79
5 552 15	79
5 552 16	79
5 552 18	79
5 552 19	79
5 552 20	79
5 552 22	79
5 552 23	79
5 552 31	79
5 552 34	79
5 552 35	79
5 552 36	79
5 552 38	79
5 552 39	79
5 552 40	79
5 552 42	79
5 552 43	79
5 552 51	79
5 552 54	79
5 552 55	79
5 552 56	79
5 552 58	79
5 552 59	79
5 552 60	79
5 552 62	79
5 552 63	79
5 552 81	79
5 552 84	79
5 552 85	79
5 552 86	79
5 552 88	79
5 552 89	79

Referencia	No. Pág
5 552 90	79
5 552 92	79
5 552 93	79
CC-2N	47
CC-3N	47
CRL2030-RBC	93
CRL2030-RBP	93
CS8365	93
CS8369	93
CT-125N	47
CT-160N	47
CT-225N	47
DSA-1015	7
DSA-1020	7
DSA-1030	7
DSA-1040	7
DSA-1050	7
DSA-1060	7
DSA-1070	7
DSA-1090	7
DSA-1100	7
DSA-2015	7
DSA-2020	7
DSA-2030	7
DSA-2040	7
DSA-2050	7
DSA-2060	7
DSA-2070	7
DSA-2090	7
DSA-2100	7
DSA-3015	7
DSA-3020	7
DSA-3030	7
DSA-3040	7
DSA-3050	7
DSA-3060	7
DSA-3070	7
DSA-3090	7
DSA-3100	7
IG4710	90
KT320	32
KT320A	22
KT800A	34
KT800A	22
L1120-C	91
L1120-P	91
L1120-R	91
L1130-C	91
L1130-P	91
L1130-R	91
L1420-C	91
L1420-P	91
L1420-R	91
L1430-C	91
L1430-P	91
L1430-R	91

Referencia	No. Pág
L1430FIKIT	93
L15-RBC	93
L15-RBP	93
L1620-C	91
L1620-P	91
L1620-R	91
L1630-C	91
L1630-P	91
L1630-R	91
L1820-C	93
L1820-P	93
L1830-C	93
L1830-P	93
L1830-R	93
L2030RBC	93
L2130-P	93
L520-C	90
L520-P	90
L520-R	90
L530-C	90
L530-P	90
L530-R	90
L620-C	90
L620-P	90
L620-R	90
L630-C	90
L630-P	90
L630-R	90
L720-C	91
L720-P	91
L720-R	91
L730-P	91
L730-R	91
L820-P	91
L820-R	91
L830-P	91
L830-R	91
PS123100AM	95
PS143100AM	95
PSL515-C	90
PSL515-P	90
PSL615-C	90
PSL615-P	90
PSL715-C	91
PSL715-P	91
SS710	93
SS720	93
SS747	93
WPG2	93

Soluciones especiales para proyectos industriales

AMPLIA GAMA DE
TOMAS Y CLAVIJAS;
UNA PARA CADA
NECESIDAD



P17 TEMPRA PRO HYPR

- Rápida conexión e instalación
- Seguridad reforzada
- Protección IP 44/67



- Resisten las más severas condiciones de operación
- Máxima seguridad
- Protección IP 44/67



TURNLOK

- Con seguro de giro
- Alta resistencia
- Amplia gama de configuraciones



UNIDADES COMBINADAS

- Conexión rápida gracias al sistema *plug-in*
- Enclavamiento mecánico que brinda seguridad
- Switch ON / OFF



ANTIMICROBIANAS

- Tomas para protección contra el crecimiento de microbios en todas las superficies.

PERMÍTANOS ACOMPAÑARLE
EN SUS PROYECTOS

Línea Gratuita Nacional
01 8000 9 10518
www.legrand.com.co

 **legrand®**

Preguntas técnicas
generales, información
acerca de productos
y soluciones, cursos,
servicio técnico, garantías



Escanee el código y descargue o
consulte las versiones digitales de
todas las soluciones Legrand®

Servicio al Cliente Contact Center

Líneas Gratuitas Nacionales: **01 8000
9 1051801 8000 9 12817** Líneas
directas en Bogotá (57-1) 437 67 13 /
14 @: servicio.cliente@legrand.com.co

SÍGANOS TAMBIÉN EN:

@ website: www.legrand.com.co
f www.facebook.com/LegrandCOL
t www.twitter.com/Legrand_COL
You Tube www.youtube.com/legrandCOL

